




HoReCa - Satış Noktası Çözümleri



VKF Renzel

VKF Renzel Sales Promotion Tic. Ltd. Şti. • 10001 Sokak No: 28 • A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Tel.: +90 (0) 232 - 833 24 93 • Fax: +90 (0) 232 - 833 24 96 • www.vkf-renzel.com.tr • pazarlama@vkf-renzel.com.tr

Şirket Genel Merkezi, İsselburg-Almanya



Merkez İzmir



VKF Renzel Sales Promotion Tic. Ltd. Şti.
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B.
Çiğli / İZMİR



+90 (0) 232-833 24 93/94/95



+90 (0) 232-833 24 96



izmir@vkf-renzel.com.tr



www.vkf-renzel.com.tr



Şube İstanbul



VKF Renzel Sales Promotion İmalat ve Tic. Ltd. Şti.
Fındıklı Mahallesi, Başbüyük Yolu Caddesi No:149/A
Maltepe/İstanbul



+90 (0) 216-471 82 15/16



+90 (0) 216-471 82 10



istanbul@vkf-renzel.com.tr



www.vkf-renzel.com.tr

Bu yayında kullanılan metinlerin, fotoğrafların ve çizimlerin VKF Renzel firmasının yazılı onayı olmadan, kullanılması veya değiştirilerek kullanılması sonucunda telif haklarını zedelenmiş sayılacaktır. Söz konusu yayın telif hakları koruma altına alınmıştır.

VKF Renzel Uluslararası İrtibat Bilgileri



VKF Renzel GmbH
Im Geer 15
46419 Isselburg
Germany
Tel.: +49 (0) 28 74 / 910-348
Fax: +49 (0) 28 74 / 910-101
www.vkf-renzel.de
info@vkf-renzel.de



VKF Renzel GmbH
Gewerbepark Ichtershausen-Thörey
Am Burgsteig 2
99334 Amt Wachsenburg
Germany
Tel.: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 0
Fax: +49 (0) 3 62 02 / 75 06 10
www.vkf-renzel-erfurt.de
verkauf@vkf-renzel-erfurt.de



VKF Renzel B.V.
Helmkamp 58
7091 HR Dinxperlo
Netherlands
Tel.: +31 (0) 315 / 65 99 99
www.vkf-renzel.nl
info@vkf-renzel.nl



VKF Kunststoftechniek B.V.
Akkermansbeekweg 7
7061 ZA Terborg
Netherlands
Tel.: +31 (0) 315 / 39 58 20
www.vkf-kunststoftechniek.nl
info@vkf-kunststoftechniek.nl



VKF Renzel (UK) Ltd
Units 6 & 7 Saxon Business Park
Hanbury Road, Stoke Prior
Bromsgrove, B60 4AD
United Kingdom
Tel.: +44 (0) 1527 878 311
Fax: +44 (0) 1527 878 411
www.vkf-renzel.co.uk
sales@vkf-renzel.co.uk



VKF Spork Heinz Renzel Sp. z o.o.
ul. Objazdowa 25
62-500 Konin
Poland
Tel.: +48 (0) 63 / 2 40 35 00 / 01
Fax: +48 (0) 63 / 2 40 35 20 / 21 / 22
www.vkf-renzel.pl
info@vkf-renzel.pl



VKF Renzel GmbH
Europastraße 3
3454 Sitzenberg-Reidling
Austria
Tel.: +43 (0) 22 76 / 76 088-0
Fax: +43 (0) 22 76 / 76 088-4
www.vkf-renzel.at
info@vkf-renzel.at



VKF Renzel Sales Promotion Tic. Ltd. Şti.
10001 Sokak No: 28
A.O.S.B. Çiğli, İZMİR
Turkey
Tel.: +90 (0) 232-833 24 93
Fax: +90 (0) 232-833 24 96
www.vkf-renzel.com.tr
pazarlama@vkf-renzel.com.tr



VKF Renzel USA Corp.
1311 Merrillville Road
Crown Point, IN 46307
USA
Tel.: +1 219-661-6300
Fax: +1 219-661-6301
www.renzelsusa.com
sales@renzelsusa.com



VKF Renzel d.o.o.
Limbuška cesta 2
2341 Limbuš
Slovenia
Tel.: +386 (0) 2 42 94 300
Fax: +386 (0) 2 48 00 604
www.vkf-renzel.si
info@vkf-renzel.si



000 VKF Renzel RUS
Tschapaeva Str. 73 A
606024 Dzerzhinsk
Russia
Tel.: +7 8313 34 61 33
Fax: +7 8313 34 61 33
www.vkf-renzel.ru
vkf@vkf-renzel.ru



VKF Renzel Griechenland
1st klm NR Katerini - Larisa
60100 Katerini
Greece
Tel.: +30 23510 479-10/12/13
Fax: +30 23510 479-11
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr



VKF Renzel Magyarország Kft.
Szakura köz 1
2510 Dorog
Hungary
Tel.: +36 (33) 200 920
Fax: +36 (33) 200 959
www.vkf-renzel.hu
info@vkf-renzel.hu



VKF Renzel Bulgarian
„Sveti Kliment Ohridski“ Blvd. 125
1756 - Sofia
Bulgaria
Tel.: +359 (2) 903 75 42
Fax: +359 (2) 903 75 46
www.vkf-renzel.bg
info@vkf-renzel.bg



VKF Renzel ČR s.r.o.
Pod Višňovkou 1662/21
Budova B1
CZ-140 00 Praha 4
Czech Republic
Tel./Fax: +420 234 038 120
www.vkf-renzel.cz
info@vkf-renzel.cz



VKF(Wuxi) Display System Ltd.
No. 30 Jinshan Sizhi Road,
Beitang District
214037 Wuxi
China
Tel.: +86 (0) 510 / 8232 6221
Fax: +86 (0) 510 / 8232 1221
www.vkf-renzel-china.com
info@vkf-renzel-china.com



VKF Renzel Italien
Davide Pennazio
Tel.: +39 338 895 9893
www.vkf-renzel.it
info@vkf-renzel.it



VKF Renzel France SAS
Parc d'activités La Vallée du Saule Est
28170 Serazereux
France
Tel.: +33 (0) 2 37 38 58 00
Fax: +33 (0) 2 37 38 58 01
www.vkf-renzel.fr
info@vkf-renzel.fr



VKF Renzel Ukraine
ul. Danyla Apostola 7A
79040 Lviv
Ukraine
Tel.: +380 44 209 70 06
+380 67 516 67 67
www.vkf-renzel.com.ua
lure@vkf-renzel.com.ua



VKF Renzel Baltic
Lauris Rupeks
Estonia, Latvia, Lithuania
Tel.: +371 220 136 02
Fax: +371 679 161 12
www.vkf-renzel.lv
rup@vkf-renzel.com



PDS PETER HANDELS AG
Poststrasse 15 • Postfach 51
9536 Schwarzenbach
Switzerland
Tel.: +41 (0) 71 929 52 52
Fax: +41 (0) 71 929 52 51
www.pds.ag
info@pds.ag



Pelly Butiksinredningar AB
Åkarevägen 36 • Box 37
31121 Falkenberg
Sweden
Tel.: +46 (0) 346 / 555 00
www.pellybutik.se
info@pellybutik.se



LUIS & CASTRO, LDA.
Travessa António Ferreira Rito, N°1
Centro Empresarial de Ferreiros
4705-819 Braga
Portugal
Tel.: +351 (0) 253 695 440
Fax: +351 (0) 253 695 441
www.vkf-renzel.pt
geral@luiscastrollda.com



VKF Renzel Dänemark ApS
H.P. Christensens Vej 1
3000 Helsingør
Denmark
Tel.: +45 49 21 08 00
Fax: +45 49 21 08 11
www.vkf-renzel.dk
info@vkf-renzel.dk



Misue Soluciones Globales, S.L.
Pol. Ind. Carrús
C/ Alcora, 68
03206 Elche
Spain
Tel.: +34 966 442 404
www.vkf-renzel.es
info@misue.es



VKF Renzel Nordmazedonien
Danco Krstevski
Tel.: +389 7843 5099
www.vkf-renzel.mk
dak@vkf-renzel.com



VKF Renzel Zypern
Aljoscha Kouroupis
Tel.: +357 96 14 7030
www.vkf-renzel.gr
info@vkf-renzel.gr


Değerli Müşterilerimiz,

Geçmiş yıllarda firmamıza duyduğunuz güven ve göstermiş olduğunuz ilgi için teşekkür ederiz. Desteğiniz ile ürün ve hizmet yelpazemizi geliştirmeye devam ediyoruz.

HoReCa sektöründe satış noktası ürünlerin uluslararası üreticisi olarak uzun yıllara dayanan tecrübemiz ile, sizin için ilginç ürünler ve çözümler içeren özel bir koleksiyon oluşturduk. Ana kataloğumuzun yanı sıra, bu katalog ile HoReCa sektörünün ihtiyaçlarına cevap veren standart ve özel geniş ürün yelpazemizi tanıtmayı amaçlamaktayız. Daha iyi konumlandırma için ürünlerimizi iç ve dış alan kullanımı olarak iki temel başlık altında kategorize ettik.

Fikirlerinizi gerçekleştirme konusunda size yardımcı olabilmek bizi mutlu eder. Lütfen telefon ve yerinde ziyaret ile ya da online danışma hattını kullanarak bize ulaşın.

VKF Renzel Ekibi



Baskı Yöntemleri ve Yüzey İşleme

Neredeyse tüm ürünlere baskı yapılarak özel üretim uygulanabilmektedir. Müşterilerimizin tüm ihtiyaçlarını karşılayabilmek için **serigrafi baskı, dijital baskı, transfer baskı, tampon baskı ve ofset baskı** yöntemlerini kullanmaktayız. Ayrıca ürünleri **gravür, asitleme ve nakış** ile işlemekteyiz.



Dağıtım ve Lojistik

Lojistik bölümünde 6000 m² alanda depolama, ürün yönetimi, sipariş toplama ve ambalajlama işlemleri yapılmaktadır. Montaj, ürün dağıtımı ve depolama hizmetleri sayesinde gönderinin müşterinin isteklerine göre yapıldığından emin olunur. **Tam otomatik ve kağıtsız sipariş toplama**, sürdürülebilirliği arttırmakta, teslim süresini kısaltmakta ve gönderimi hızlandırmaktadır. Teslimat dünya genelinde lojistik şirketleri veya kargo şirketleri ile yapılmaktadır.

Dış Alan



- Menü Kart Tutucu
- A-Pano & Kara tahta
- Su geçirmez Açılır-kapanır Çerçeve
- Vitrin Dizaynı & LED Aydınlatmalı Panolar
- Çerçeve Sistemi & Banner Tutucu / Aksesuar
- Bayrak Direkleri / Bayraklar
- Dijital Baskı
- Fuar & Etkinlikler
- Organizasyon





1



2



3

Menü Kartlığı „Zia“

Bu menü kartı tutucusunun ayaklığı, alüminyum dökme çinkodandır ve 360 g ağırlığa sahiptir; bu sayede lamine kağıt gibi ürünlere sağlamlık kazandırır.

Ayak malzemesi: Alüminyum-çinko-döküm; Taban rengi: Gümüş;
Yüzey: cilalı; Genişlik: 145 mm; Yükseklik: 40 mm; Derinlik: 70 mm;
Malzeme kalınlığı için uygun: max. 5 mm
50.0210.2

Stand ayaklığın yüzeyi, taşıyıcı folyo ile kaplanmaya uygun değildir.

1. Özel yapım olan altın sarısı lake, 1000 adetlik siparişlerde geçerli olabilmektedir.
2. Aksesuar dahil resmi: PVC U-cep, Uzun DIN
3. Aksesuar dahil resmi: kara tahta DIN A5 (53.0018.5)

Dış mekanlar için de idealdir!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



32 mm profilden, Suya dayanıklı, Gönye Köşeli, Gümüş Eloksallı

- Yivli kauçuk ile sarılmış su geçirmez arka panel ve ön kapak
- Çift taraflı
- Şev kesilmiş köşeler
- Isı dayanıklı, galvaniz arka paneller ve yansıma karşıtı, ultraviyole ışınlarına karşı sabitlenmiş ön kapak
- Gümüş eloksallı çerçeve
- Tel sepet askılığı veya alınlık aksesuarlar olarak seçiminize sunulmaktadır

Yön: Dikey; Su geçirmez: Evet

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm); Toplam yükseklik: 1450 mm

50.0055.10

Format: DIN A1 (594 x 841 mm); Toplam yükseklik: 1150 mm

50.0055.6

Format: DIN A2 (420 x 594 mm); Toplam yükseklik: 1.000 mm

50.0055.7

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm; Toplam yükseklik: 1.000 mm

50.0055.8

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm; Toplam yükseklik: 1180 mm

50.0055.9

Tüm hakları Almanya'da saklıdır.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



32 mm Profil'den Suya Dayanıklı, „Eco 35“, Gönye Köşeli, Gümüş Eloksallı A-Pano

- Özel profil teknolojisi ve arka panel üzerindeki kauçuk kaplama sayesinde su geçirmez özellik
- Çift taraflı
- Şev kesilmiş köşeler
- Isı dayanıklı polystyrene arka paneller ve yansıma karşıtı, ultraviyole dengeleyici ön kapak
- Gümüş eloksallı çerçeve
- Tel sepet bölmesi veya alınlık aksesuarları eklenebilmektedir

Yön: Dikey; Su geçirmez: Evet

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm); Toplam yükseklik: 1330 mm

50.0155.3

Format: DIN A1 (594 x 841 mm); Toplam yükseklik: 1100 mm

50.0155.1

Format: DIN A2 (420 x 594 mm); Toplam yükseklik: 870 mm

50.0155.2

Format: DIN A3 (297 x 420 mm); Toplam yükseklik: 910 mm

50.0155.4

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm; Toplam yükseklik: 1.400 mm

50.0155.6


Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm; Toplam yükseklik: 1050 mm

50.0155.5

Daha fazla yağmura dayanıklı A-Pano seçeneğini www.vkf-renzel.com.tr adresinde bulabilirsiniz.

1. Gümüş Eloksallı Üst Profil ile Çerçeve

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Yağmur Suyuna Dayanıklı Üçgen Stand „Solid - ECO“, 32 mm Profilden,gönye köşeli

- Logonuzun 360 derece gösterim olanağı
- Kauçuk mühürleme ile su geçirmez özellik
- 3 adet alüminyum direk
- Metal arka panel
- Çerçeve dışından poster değişimi.
- Sivri kesilmiş köşeler
- Isı dayanıklı arka metal panel ve yansıma karşıtı, ultraviyole dengeli ön kapak
- Gümüş eloksallı çerçeve ve direkler

Yön: Dikey; Su geçirmez: Evet; Toplam yükseklik: 1.800 mm

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0055.44

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0055.45

1. Gümüş Eloksallı Üst Profil ile Çerçeve

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



Su Geçirmez Açılır -Kapanır Çerçeve WindSign „Seal“, 44 mm-Profil, gümüş/gri

- İyileştirilmiş mühürleme teknolojisiyle su geçirmez özellik
- Plastik taban kum veya su ile doldurulabilir
- Yaylı teknolojisi sayesinde kötü hava koşullarına karşı dayanıklılık
- Tabana kurulabilecek tekerleklerle hareket kabiliyeti
- Çift Taraflı
- Gri plastik taban ile gümüş eloksallı açılır kapanır çerçeve
- Uç noktalardaki gümüş plastik köşelerle sivri kesilmiş köşeler
- Çift taraflı, ısı dayanıklı, yansıma karşıtı, ultraviole dengeleyici ön kapak ve arka plastik panel
- Plastik tabanla çerçeveyi vidalayarak birleştirilir
- 2 ayrı koli ile gönderim gerçekleştirilir

Yön: Dikey; Su geçirmez: Evet

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0298.1

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0298.2

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm

50.0298.3

Yalnızca kağıt yerleştirme bölümü için.



YENİ



Su Geçirmez Açılır -Kapanır Çerçeve WindSign „Seal“, 44 mm Profil, gümüş / gri

- Beyaz baskısız alınlık dahil
- Geliştirilmiş mühürleme teknolojisi ile su geçirmez
- Plastik taban su veya kum ile doldurulabilir
- yaylı teknolojisi ile kötü hava şartlarına karşı dayanıklılık
- Tabana konulacak tekerlekler ile hareketlilik
- Çift taraflı
- Sivri kesilmiş gümüş renkli köşe noktaları
- Yansıma karşıtı, ultraviole dengeleyici kapak ve plastik arka panel
- Gümüş eloksallı açılır kapanır çerçeve ve gri plastik taban
- A0 ve 700*1000mm boyutları da mevcuttur
- Siyah renk mevcuttur
- Alınlık için çeşitli baskı seçenekleri mevcuttur
- Çerçeveyi plastik tabana vidalayarak kurulur
- 2 ayrı kutu ile kargolanır

Format: DIN A1 (594 x 841 mm); Yön: Dikey; Su geçirmez: Evet;

Alınlık genişliği: 671 mm; Alınlık yüksekliği: 214 mm;

Alınlık-Çerçeve Rengi: Beyaz

50.0298.9



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

WindSign „Seal“ için Taşıma Tekeri ile Destek

- Çok kolay bir şekilde hareket ettirme olanağı
- Kaldırım panosu artık hareket etmek için devrilmeye gerek duymuyor

50.0208.9

**WindSign „Seal“ LED aydınlatmalı , DIN A1**

Rüzgarlı ve yağışlı havalarda bile kullanımı çok kolay olan en sağlam dış mekan kaldırım tabelanız. LED aydınlatma sayesinde bu karanlıkta da görülebilir. 2 tekerlek tarafından hareket ettirilebilen plastik taban, kum veya suyla doldurulabilir.

Dış Boyut: 658 x 907 mm; Toplam yükseklik (monteli): 1.223 mm;
Su geçirmez: Evet; Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı;
Papartu-Renk: Siyah; Versiyon: 2 taraflı; Taban rengi: Gri;
Aydınlatma: LED'ler; Aksesuar: Akü Dahil;
Taban ölçüleri: 740 x 190 x 630 mm;
Pil ömrü: Eco modunda yaklaşık 24 saat; Şarj süresi: yakl.5 saat

10.0305.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Windsign „NT III“ SU GEÇİRMEZ A-PANO

- Su geçirmez plastik cepler
- Geliştirilmiş taban ile mükemmel denge
- Taban kısmı kum veya su ile doldurulabilir
- Yaylı teknolojisi ile kötü hava koşullarına karşı dayanıklılık
- Tabana kurulacak tekerlekler ile hareket ettirilebilir
- Çift taraflı
- Sivri kesilmiş köşeler
- Sert hava koşullarına karşı polypropylene arka panel ve yansıma karşıtı, ultraviyole dengeleyici cepler
- Gri plastik taban ve gümüş eloksallı alüminyum çerçeve
- Çerçeveyi plastik tabana vidalayarak kurulur
- 2 ayrı kutu ile kargolanır

Farklı köşeler: Gönye; Yön: Dikey

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0290.1

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0290.2

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm

50.0290.3

WindSign-Display „Shape“

- Beyaz alüminyum kompozit panel
- Siparişleriniz baskı veya kontur kesimle şekillendirilebilir
- Plastik taban su veya kum ile doldurulabilir
- Yaylı teknolojisi ile sert hava koşullarına karşı dayanıklıdır
- Tabana yapılacak tekerlek sistemi ile hareket ettirilebilir
- Çift taraflı
- Üst kısmın alt tabanla vidalanmasıyla kurulur

Versiyon: 2 taraflı; Panel genişliği: 680 mm;

Panel yüksekliği: 1100 mm; İskelet malzemesi: Paslanmaz çelik;

Ana iskelet rengi: Siyah; Ayak malzemesi: Plastik;

Taban rengi: Gri; Toplam yükseklik: 1.400 mm

51.0098.1

1. Kullanım örneği: freze ve özel baskı ile şekillendirilebilir.



YENİ -Folyo cepler ile su geçirmezlik ve geliştirilmiş taban!

Kurum içi üretimimiz sayesinde plakanın frezeleme veya baskı ile özelleştirilmesi mümkündür.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

„Deluxe“Alınlıklı A-Pano

İç ve dış mekan kullanımı için uygundur,
illumigraf ve tahta kalemle yazılabilir

Malzeme: Kauçuk / PP / paslanmaz çelik; Yüzey: cilalı; Çerçeve: Düz;
Dış ölçü: 555 x 1.215 mm; Yazılabilen Alan: 470 x 680 mm (E x Y);
Alınlık kısmındaki yazılabilir alan: 470 x 275 mm; Versiyon: iki
tarafli; Dayanıklılık: Rüzgar hızı 40 km/s; Ağırlık: 9,8 kg

Çerçeve rengi: Doğal kayın

12.0496.1

Çerçeve rengi: Mahagoni kızıl

12.0496.2



1

Dış Alan

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



A-Pano,,Deluxe“

İç ve dış mekan kullanımı için uygundur, illumigraf ve tahta kalemle yazılabilir

Malzeme: Kauçuk / PP / paslanmaz çelik; Yüzey: cilalı; Çerçeve: Düz; Versiyon: iki taraflı; Dayanıklılık: Rüzgar hızı 40 km/s

Çerçeve rengi: Doğal kayın; Dış ölçü: 555 x 850 mm (E x Y); Yazılabilen Alan: 470 x 680 mm (E x Y); Ağırlık: 7,1 kg

12.0496.3

Çerçeve rengi: Mahagoni kızıl; Dış ölçü: 555 x 850 mm (E x Y); Yazılabilen Alan: 470 x 680 mm (E x Y); Ağırlık: 7,1 kg

12.0496.4

Çerçeve rengi: teak; Dış ölçü: 555 x 850 mm (E x Y); Yazılabilen Alan: 470 x 680 mm (E x Y); Ağırlık: 7,1 kg

12.0496.5

Çerçeve rengi: Doğal kayın; Dış ölçü: 715 x 1.390 mm (E x Y); Yazılabilen Alan: 580 x 1.000 mm (E x Y); Ağırlık: 16,9 kg

12.0496.7

Çerçeve rengi: Mahagoni kızıl; Dış ölçü: 715 x 1.390 mm (E x Y); Yazılabilen Alan: 580 x 1.000 mm (E x Y); Ağırlık: 16,9 kg

12.0496.8

Çerçeve rengi: teak; Dış ölçü: 715 x 1.390 mm (E x Y); Yazılabilen Alan: 580 x 1.000 mm (E x Y); Ağırlık: 16,9 kg

12.0496.9



A-Pano,,Deluxe II“

İç ve dış mekan kullanımı için uygundur, illumigraf ve tahta kalemle yazılabilir

Malzeme: Kauçuk / PP / paslanmaz çelik; Yüzey: cilalı; Çerçeve: bükümlü; Çerçeve rengi: Koyu Kahverengi; Versiyon: iki taraflı; Dayanıklılık: Rüzgar hızı 40 km/s

Dış ölçü: 555 x 850 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 470 x 680 mm (E x Y); Ağırlık: 7,1 kg

12.0496.6

Dış ölçü: 715 x 1.390 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 580 x 1.000 mm (E x Y); Ağırlık: 16,9 kg

12.0496.10

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



A-Pano „Cana“

Melamin kaplama MDF yazı yüzeyi, iç ve dış kullanım için; çam ağacı çerçeve; tebeşir ve kalıcı olmayan kalemle yazılabilir; 1 beyaz tebeşir kalemi ve 4 renk (yeşil, pembe, mavi, sarı) kargoya dahildir.

Malzeme: Çam ağacı / MDF; Yüzey: işlenmemiş; Çerçeve: Düz; Çerçeve rengi: Açık kahverengi; Versiyon: iki taraflı

Dış ölçü: 500 x 850 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 425 x 645 mm (E x Y); Ağırlık: 3,1 kg

12.0101.9

Dış ölçü: 700 x 1.200 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 595 x 900 mm (E x Y); Ağırlık: 10,0 kg

12.0101.32



A-Pano „Natura“

Ultraviyole karşıtı renkler, çinko kaplı çelik menteşe, iç ve dış alan kullanımları için uygun, sıvı tebeşir/tebeşir ile yazı yazılabilir.

Malzeme: Kayın Ağacı / MFC; Yüzey: işlenmemiş; Çerçeve: Düz; Versiyon: iki taraflı

Dış ölçü: 550 x 815 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 470 x 660 mm (E x Y);

Çerçeve rengi: Açık kahverengi; Ağırlık: 7,7 kg

12.0499.1

Dış ölçü: 680 x 1.148 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 600 x 1.010 mm (E x Y);

Çerçeve rengi: Açık kahverengi; Ağırlık: 13,2 kg

12.0499.2

Dış ölçü: 550 x 815 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 470 x 660 mm (E x Y);

Çerçeve rengi: Siyah; Ağırlık: 7,7 kg

12.0499.3

Dış ölçü: 680 x 1.148 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 600 x 1.010 mm (E x Y);

Çerçeve rengi: Siyah; Ağırlık: 13,2 kg

12.0499.4

Dış ölçü: 550 x 815 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 470 x 660 mm (E x Y);

Çerçeve rengi: Koyu Kahverengi; Ağırlık: 9,1 kg

12.0499.5

Dış ölçü: 680 x 1.148 mm (E x Y);

Yazılabilen Alan: 600 x 1.010 mm (E x Y);

Çerçeve rengi: Koyu Kahverengi; Ağırlık: 15,1 kg

12.0499.6

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Kara Tahta

İç ve dış mekan kullanımı için uygundur, tahta kalemli ,tebeşirler ve illumigraf kalemle yazılabilmektedir; Dış boyutlar: 690 x 1,280 mm (G x Y)

Malzeme: Karaağaç ahşap / plastik;
Yüzey: işlenmemiş; Çerçeve: Düz;
Çerçeve rengi: Açık kahverengi

A-Pano

Dış ölçü: 690 x 1.330 mm;
Versiyon: Tek Taraflı; Ağırlık: 4,6 kg
12.0102.2

A-Pano

Dış ölçü: 690 x 1.280 mm;
Versiyon: iki taraflı; Ağırlık: 8,2 kg
12.0101.4



A-Stand „Writable“

Her iki tarafa silinebilir afiş kalemi ile yazı yazılabilir alüminyum A biçimli stand. Yazılabilir alan ölçüsü: 600x800mm (ExY). A biçimli kaldırım levhası ile birlikte, broşür sepetleri 50.0069.1, 50.0069.3 ve 50.0069.2 yan menteşelere asılabilir.

Malzeme: Alüminyum / Plastik; Yön: Dikey

Yazı alanı rengi: Siyah;
Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı;
Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı

50.0229.1

Yazı alanı rengi: Beyaz;
Çerçeve rengi: RAL 9005 benzeri, siyah, statik boyalı; Ana iskelet rengi: RAL 9005 benzeri, siyah, statik boyalı
50.0229.2

Beyaz yazı tahtası ve gümüş çerçeve veya siyah çerçeve ve siyah yazı tahtası mevcuttur.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Şövale,,Easel“

Yazı tahtası dahil değildir, iç veya dış mekan kullanımı için 3 yükseklik ayarlanabilir. 400 mm genişliğindeki yazı tahtalarıyla kullanım için uygundur;

Malzeme: Çam; Yüzey: cilalı;
Toplam yükseklik: 1.650 mm

Renk: Doğal kayın; Ağırlık: 3,4 kg

12.0498.1

Renk: teak; Ağırlık: 4,3 kg

12.0498.2

Renk: Mahagoni kızıl; Ağırlık: 3,4 kg

12.0498.3

Renk: Koyu Kahverengi; Ağırlık: 4,3 kg

12.0498.4

Renk: Siyah; Ağırlık: 3,4 kg

12.0498.5



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



Kara Tahta - Paravan „Café" Siyah

"Café" paravanı hem koruma hem de reklam için mükemmel bir araçtır. Cafelerde paravan olarak kullanıldığı gibi bu pano tebeşir ile yazılarak da kullanılabilir. Panoları birleştirerek kullanabilirsiniz. En: 600mm; Yükseklik: 1150mm

Çerçeve rengi: Siyah

80.1006.1

Çerçeve rengi: Gümüş

80.1006.2

Çerçeve rengi: Beyaz

80.1006.3

Kara Tahta için Ayak-Trennwand „Café"

Malzeme: Paslanmaz çelik; Genişlik: 40 mm; Yükseklik: 100 mm; Derinlik: 400 mm; Ağırlık: 2,1 kg

80.1007.1



Karatahta Seti

- A1 kaldırım panoları için
- 2 siyah Yazı tahtası etkisi
- 3 aydınlatıcı, 15 mm nib en, beyaz, kırmızı ve yeşil
- Mürekkep kolaylıkla temizlenebilir

50.0071.1

Doğrudan güneş ışınlarından koruyun!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Su geçirmez Açılır-Kapanır Çerçeve „Eco“

Özel conta ve profil teknolojisi ile su geçirmez. Yansıma önleyici, UV ışınlarına karşı dayanıklı örtü ve kauçuk contalı polistiren arka panel dahildir. Özel ebatlarda yapılabilir veya 20 veya daha fazla parçanın siparişleri için standart RAL renklerinde elektrostatik toz boyalı olabilir.

35 mm Profilden Gümüş Eloksallı, Gönye Köşeli Alüminyum Çerçeve

- Özel profil tekniği ile su geçirmezliğe sahiptir.
- Gönye köşelidir
- Üst profiller gümüş eloksallıdır.
- Dikey ve yatay formatta kullanılabilmektedir.
- Hava koşullarına dayanıklı polistiren sırta sahiptir ve kumludur, UV korumalı kapak filmi mevcuttur.
- Özel profil tekniği ile su geçirmezliğe sahiptir.
- Gönye köşelidir
- Üst profiller gümüş eloksallıdır.
- Dikey ve yatay formatta kullanılabilmektedir.
- Hava koşullarına dayanıklı polistiren sırta sahiptir ve kumludur, UV korumalı kapak filmi mevcuttur.

Çerçeve malzemesi: Alüminyum

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0151.6

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0151.1

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0151.2

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0151.3

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm





50.0151.4

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm

50.0151.5



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Suya Dayanıklı Katlanır Çerçeve „Eco 35“ Hırsızlığa karşı güvenlik, 35 mm Profil, Gönye köşeli, Gümüş eloksallı.

Özel sızdırmazlık ve profil teknikleri sayesinde suya dayanıklı olmasının yanında alıyın civata vidalama tekniği ile hırsızlığa karşı güvenlidir. İçeriğin değiştirilmesi için öncelikle alıyın vidası sökülmelidir. Antireflekte, UV-ışınlarından etkilenmeyen koruyucu folyolu; polistren arka duvarlı. 1 adetten itibaren özel ölçülerde ya da Standart-RAL toz boylarla boyanır . Lütfen bilgi alınız!

Çerçeve malzemesi: Alüminyum

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0151.9

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0151.7

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0151.10

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0151.11

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm

50.0151.12

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm

50.0151.13

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Vitrin Kutusu „Economy“

Sert hava koşullarına karşı kauçuk mühürü ile ön panel sayesinde, bu vitrin dış mekanlarda rahatlıkla kullanılabilir. Kapısı rahatlıkla açılabilir ve yayları sayesinde açık durabilir. Beyaz akrilikten metin yükseltici ve 10 güçlü magnet kargoya dahildir.

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası; Arka renk: Beyaz;
Su geçirmez: Evet

Dış ölçü: 750 x 500 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 3x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.310

Dış ölçü: 750 x 1.000 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 6x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.311

Dış ölçü: 1.000 x 1.000 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 8x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.312

Dış ölçü: 750 x 1.200 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 9x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.313

Dış ölçü: 1.000 x 1.200 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 12x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.314

Dış ölçü: 1.200 x 1.200 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 15x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.315

Dış ölçü: 1.600 x 1.200 x 70 mm (E x Y x);
Format: 21x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.316

Dış ölçü: 2.000 x 1.200 x 70 mm (E x Y x D);
Format: 27x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.317

Vitrin için LED Aydınlatma „Economy“

Teşhir ürünleri 12.0001.310 ve 12.0001.311 için gerekli 9W güç girişi 12.0001.312-317 ürünlerine 18W güç girişi gerekmektedir.

Güç tüketimi[W]: 9 W

10.0157.5

Güç tüketimi[W]: 18 W

10.0157.6

Vitrin için Stand „Economy“

Malzeme: Alüminyum; Yüzey: eloksallı; Renk: Alüminyum-gümüş;
Genişlik: 70 mm; Derinlik: 70 mm; Versiyon: Kare Profil

Yükseklik: 2.400 mm; Sabitleme: Sabitlemek içindir.

12.0002.36

Yükseklik: 2.150 mm; Sabitleme: dübellemek için

12.0002.37

5 yıl garanti

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin „FSK“

Dış mekan için; köşe menteşeli kapı ile;
2 anahtarlı güvenlik kilidi ile; Kullanılabilir derinlik: 10mm

Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Su geçirmez: Evet

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;

Dış ölçü: 510 x 385 x 30 mm (E x Y x D);

Format: 2x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.166

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;

Dış ölçü: 510 x 680 x 30 mm (E x Y x D);

Format: 4x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.167

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;

Dış ölçü: 930 x 680 x 30 mm (E x Y x D);

Format: 8x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.168

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik;

Dış ölçü: 930 x 1.275 x 30 mm (E x Y x D);

Format: 16x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.169

5 yıl garanti



Vitrin „SCO“

Dış mekan kullanımı için uygun; yan döner kanatlı;
kilitlenebilir (2 anahtar dahil); kullanılabilir iç derinlik: 18 mm;

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik; Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası; Arka renk: Beyaz; Su geçirmez: Evet

Dış ölçü: 514 x 689 x 33 mm (E x Y x D);

Format: 4x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.286

Dış ölçü: 734 x 689 x 33 mm (E x Y x D);

Format: 6x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.287

Dış ölçü: 954 x 689 x 33 mm (E x Y x D);

Format: 8x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.288

Dış ölçü: 734 x 997 x 33 mm (E x Y x D);

Format: 9x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.289

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Vitrin„TN“

Dış alan için uygundur; 2 güvenlik kilitli;
kullanılabilir iç derinlik: 35 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Gümüş; Yön: Yatay; Su geçirmez: Evet

Dış ölçü: 560 x 480 x 60 mm (E x Y x D); Format: 2x DIN A4;
Sabitleme: Duvar Montajı; Versiyon: Döner mekanizmalı ve
amortisörlü; Ağız: Yukarı doğru; Versiyon: Kilitlenebilir;
Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.148

Dış ölçü: 790 x 790 x 60 mm (E x Y x D); Format: 6x DIN A4

12.0001.149

Dış ölçü: 970 x 820 mm (E x Y); Format: 8x DIN A4;

Derinlik (dış): 60 mm; Sabitleme: Duvar Montajı;

Versiyon: Döner mekanizmalı ve amortisörlü;

Ağız: Yukarı doğru; Versiyon: Kilitlenebilir; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.150

Dış ölçü: 1.350 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D); Format: 18x DIN A4

12.0001.129

Dış ölçü: 1.600 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D); Format: 21x DIN A4

12.0001.151

Dış ölçü: 2.000 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D); Format: 27x DIN A4

12.0001.152



10 yıl garanti

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin Kutusu „SC 6025“

Dış mekan kullanımı için uygundur; 80 mm metin alanı dahil;
kilitlenebilir (2 anahtar dahil); kullanılabilir iç derinlik: yaklaşık 50 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 60 mm; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Yön: Yatay; Sabitleme: Duvar Montajı;
Versiyon: Döner mekanizmalı ve amortisörlü; Ağız: Yukarı doğru;
Versiyon: Kilitlenebilir; Kapsama: Tek Taraflı; Su geçirmez: Evet

Aydınlatmasız

Dış ölçü: 682 x 588 mm (E x Y); Format: DIN A2;

Aydınlatma: Aydınlatmasız

12.0001.50

Dış ölçü: 949 x 762 mm (E x Y); Format: DIN A1

12.0001.51

Dış ölçü: 1.299 x 1.009 mm (E x Y); Format: DIN A0;

Aydınlatma: Aydınlatmasız

12.0001.52

Dış ölçü: 1.578 x 1.059 mm; Format: 21x DIN A4

12.0001.53

Dış ölçü: 1.999 x 1.059 mm (B x H); Format: 27x DIN A4

12.0001.54

Aydınlatmalı

Dış ölçü: 682 x 588 mm (E x Y); Format: DIN A2

12.0001.55

Dış ölçü: 949 x 762 mm (E x Y); Format: DIN A1

12.0001.56

Dış ölçü: 1.299 x 1.009 mm (E x Y); Format: DIN A0

12.0001.57

Dış ölçü: 1.578 x 1.059 mm; Format: 21x DIN A4

12.0001.58

Dış ölçü: 1.999 x 1.059 mm (B x H); Format: 27x DIN A4

12.0001.59

Vitrin „SC 10025“

Dış mekan kullanımı için uygun; açılır kapanır kapılı;
kilitlenebilir (2 anahtar dahil); kullanılabilir iç derinlik: 18 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 100 mm; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Yön: Yatay; Sabitleme: Duvar Montajı;
Versiyon: Döner mekanizmalı ve amortisörlü; Ağız: Yukarı doğru;
Versiyon: Kilitlenebilir; Kapsama: Tek Taraflı; Su geçirmez: Evet

Aydınlatmasız

Dış ölçü: 682 x 588 mm (E x Y); Format: DIN A2

12.0001.60

Dış ölçü: 949 x 760 mm (E x Y); Format: DIN A1

12.0001.61

Dış ölçü: 1.299 x 1.009 mm (E x Y); Format: DIN A0

12.0001.62

Dış ölçü: 1.578 x 1.059 mm (E x Y); Format: 21x DIN A4

12.0001.63

Dış ölçü: 1.999 x 1.059 mm (B x H); Format: 27x DIN A4

12.0001.64

Aydınlatmalı

Dış ölçü: 682 x 560 mm (E x Y); Format: DIN A2

12.0001.65

Dış ölçü: 949 x 760 mm (E x Y); Format: DIN A1

12.0001.66

Dış ölçü: 1.299 x 1.009 mm (E x Y); Format: DIN A0

12.0001.67

Dış ölçü: 1.578 x 1.059 mm (E x Y); Format: 21x DIN A4

12.0001.68

Dış ölçü: 1.999 x 1.050 mm (B x H); Format: 27x DIN A4

12.0001.69



Vitrin Kutusu „SC 1593“

Dış mekan kullanımı için uygundur; 80 mm metin alanı dahil;
kullanılabilir iç derinlik: yaklaşık 105 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 150 mm; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Yön: Yatay; Sabitleme: Zemine oturtmak
için 3,000 mm'lik çift ayaklı; Versiyon: Döner mekanizmalı ve
amortisörlü; Ağız: Yukarı doğru; Versiyon: Kilitlenebilir;
Su geçirmez: Evet

Tek Taraflı, Aydınlatmasız

Dış ölçü: 1.464 x 1.100 mm (E x Y);
Format: DIN A0; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.72

Dış ölçü: 1.116 x 853 mm (E x Y);
Format: DIN A1; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.71

Dış ölçü: 869 x 679 mm (E x Y);
Format: DIN A2; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.70

Dış ölçü: 1.745 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 21x DIN A4; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.73

Dış ölçü: 2.165 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 27x DIN A4; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.74

Tek Taraflı Aydınlatmalı

Dış ölçü: 1.1464 x 1.100 mm (E x Y);
Format: DIN A0; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.77

Dış ölçü: 1.116 x 853 mm (E x Y);
Format: DIN A1; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.76

Dış ölçü: 859 x 679 mm (E x Y);
Format: DIN A2; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.75

Dış ölçü: 1.745 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 21x DIN A4; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.78

Dış ölçü: 2.165 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 27x DIN A4; Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.79

Çift taraflı

Dış ölçü: 1.464 x 1.100 mm (E x Y);
Format: DIN A0; Kapsama: iki taraflı

12.0001.82

Dış ölçü: 1.116 x 853 mm (E x Y);
Format: DIN A1; Kapsama: iki taraflı

12.0001.81

Dış ölçü: 869 x 679 mm (E x Y);
Format: DIN A2; Kapsama: iki taraflı

12.0001.80

Dış ölçü: 1.745 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 21x DIN A4; Kapsama: iki taraflı

12.0001.83

Dış ölçü: 2.165 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 27x DIN A4; Kapsama: iki taraflı

12.0001.84

Çift Taraflı Aydınlatma

Dış ölçü: 1.464 x 1.100 mm (E x Y);
Format: DIN A0; Kapsama: iki taraflı

12.0001.87

Dış ölçü: 1.116 x 853 mm (E x Y);
Format: DIN A1; Kapsama: iki taraflı

12.0001.86

Dış ölçü: 869 x 679 mm (E x Y);
Format: DIN A2; Kapsama: iki taraflı

12.0001.85


Dış ölçü: 1.745 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 21x DIN A4; Kapsama: iki taraflı

12.0001.88

Dış ölçü: 2.165 x 1.150 mm (E x Y);
Format: 27x DIN A4; Kapsama: iki taraflı

12.0001.89

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin kutusu „PN“

iç ve dış mekan kullanımı için uygun;
kullanılabilir iç derinlik: 10 mm; metin paneli dahil

Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 30 mm;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası; Arka renk: Gümüş; Aydınlatma: hariç;
Yön: Dikey; Sabitleme: Duvar Montajı; Özellikler: 4 mıknatıslı;
Versiyon: Döner Mekanizmalı; Ağız: Yandan; Versiyon: Kilitlenebilir;
Kapsama: Tek Taraflı; Su geçirmez: Evet

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Dış ölçü: 377 x 500 mm (E x Y); Format: DIN A3
12.0001.4

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Dış ölçü: 500 x 674 mm (E x Y); Format: DIN A2
12.0001.3

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Dış ölçü: 674 x 920 mm (E x Y); Format: DIN A1
12.0001.2

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik;
Dış ölçü: 920 x 1.268 mm (E x Y); Format: DIN A0
12.0001.1



Vitrin „SCT LED“

Dış mekan kullanımı için uygun; kilitlenebilir (2 anahtar dahil);
kayıpı açık tutmak için kilitleme çubuklarıyla 12x A4'ten;
arkadan aydınlatmalı logo paneli dijital baskı ile özelleştirilebilir;
transformatör su geçirmez şekilde monte edilmelidir;
kullanılabilir iç derinlik: 26 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Arka yüzey: Mıknatıs tahtası; Arka renk: Beyaz;
Aydınlatma: LED'ler; Su geçirmez: Evet

Dış ölçü: 585 x 860 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 4x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.201
Dış ölçü: 805 x 860 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 6x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.202
Dış ölçü: 1.025 x 860 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 8x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.203
Dış ölçü: 805 x 1.067 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 9x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.204
Dış ölçü: 1.025 x 1.167 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 12x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.205
Dış ölçü: 1.245 x 1.167 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 15x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.206
Dış ölçü: 1.465 x 1.167 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 18x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.207
Dış ölçü: 1.685 x 1.167 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 21x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.208
Dış ölçü: 1.905 x 1.167 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 24 x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.209
Dış ölçü: 2.125 x 1.167 x 50 mm (E x Y x D);
Format: 27x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.210

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

LED Afiş Vitrinleri

Dış mekan kullanımı için afiş vitrini (IP56 sertifikalı); LED kenar aydınlatma; Yukarı açılan kapı; 2 anahtarlı silindirik kilit; Posterler 15 mm'lik alüminyum bir kelepçe rayı ile üstte ve altta sabitlenmiştir; Kullanılabilir iç derinlik: 26 mm;

Malzeme: Alüminyum / ESG-Glas / Metall; Renk: Gümüş;
Yüzey: eloksallı; Aydınlatma: LED'ler; Yön: Dikey; Su geçirmez: Evet

Format: DIN A2; Dış Boyut: 536 x 710 x 56 mm (E x Y x D)

12.0486.1

Format: DIN A1; Dış Boyut: 710 x 957 x 56 mm (E x Y x D)

12.0486.2

Format: DIN A0; Dış Boyut: 957 x 1.305 x 56 mm (E x Y x D)

12.0486.3

Format: B2; Dış Boyut: 616 x 816 x 56 mm (E x Y x D)

12.0486.4

Format: B1; Dış Boyut: 816 x 1.116 x 56 mm (E x Y x D)

12.0486.5

Format: B0; Dış Boyut: 1.116 x 1.516 x 56 mm (E x Y x D)

12.0486.6



FLASH.movie Dış Mekan

Duvara monte edilebilir dış mekan ekranı. Profesyonel S-IPS ile birlikte ön paneldeki aktif soğutma sistemi, bu ürünü uzun süreli kullanım için güvenilir kılar. Direk güneş ışığı altına 2000 cd/m² ışık emisyonu sayesinde güneşin altına 10 derece açıyla dikilebilir. İsteğe bağlı dahili multimedya PC, satış noktasında veya ilgilenilen noktalarda, dijital tabela olarak veya turistik bilgiler için kullanım için çok yönlülük sunar.

Dış kısım malzemesi: Metal; Renk: Parlak Gümüş;
Ekran Boyutu: 119,38 cm (47"); Genişlik: 1.310 mm;
Yükseklik: 830 mm; Derinlik: 260 mm; Hoparlör: hayır;
Bağlantı: 230 V; Güvenlik Türü: IP54

89.0038.2



Talep üzerine diğer ebatlar üretilebilmektedir!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Su geçirmez LED-ışıklı dolap, tek taraflı

Malzeme: Alüminyum; Derinlik (dış): 29 mm; Aydınlatma: LED'ler;
Bağlantı: Kablo Güç Kaynağı ile; Sabitleme: Duvar Montajı

Format: DIN A4;
Genişlik (dış ölçü): 257 mm; Yükseklik (Dış): 344 mm
10.0268.1

Format: DIN A3;
Genişlik (dış ölçü): 344 mm; Yükseklik (Dış): 467 mm
10.0268.2

Format: DIN A2;
Genişlik (dış ölçü): 467 mm; Yükseklik (Dış): 641 mm
10.0268.3

Format: DIN A1;
Genişlik (dış ölçü): 641 mm; Yükseklik (Dış): 888 mm
10.0268.4

Format: DIN A0;
Genişlik (dış ölçü): 888 mm; Yükseklik (Dış): 1.236 mm
10.0268.5

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm (E x B);
Genişlik (dış ölçü): 547 mm; Yükseklik (Dış): 747 mm
10.0268.6

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1.000 mm (E x Y);
Genişlik (dış ölçü): 747 mm; Yükseklik (Dış): 1.047 mm
10.0268.7

Yerleştirme ölçüleri: 1.000 x 1.400 mm (E x B);
Genişlik (dış ölçü): 1.047 mm; Yükseklik (Dış): 1.447 mm
10.0268.8

Talep üzerine özel ölçülerde de üretilebilmektedir!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Alüminyum Banner Çerçeve Geçirme Sistemi „Wall“

Alüminyum boruların zarif tasarımı sayesinde yüzeyi göz kamaştırır. Teslimata duvar sabitleme elemanları ve banner sabitleme için gerekli "Storm" bağlantı lastikleri dahildir. Çerçevenin montajında duvar sabitleme elemanlarının her biri için 35 mm çerçeve dış kenarına ek olarak hesaplanır. Bu sistemler istatistik hesaplamalar ile kurulmuştur. Daha fazla bilgiye internet sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Her bir duvar montajı için ilave: + 35 mm;
Boru çapı: 50 mm; Duvar kalınlığı: 2,5 mm;
Boru malzemesi: Alüminyum; Boru rengi: mat
gümüş eloksallı; Malzeme bağlantısı: ABS
plastik (sağlam) / Alüminyum

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 3.200 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.200 mm;
Banner ölçüsü: 3.000 x 1.000 mm (G x Y);
Versiyon: 6 duvar sabitleyici + lastikler dahildir

15.0250.37

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 3.200 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2.200 mm;
Banner ölçüsü: 3.000 x 2.000 mm (E x B);
Versiyon: 8 duvar sabitleyici +
germe lastikler dahildir

15.0250.38

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 4.200 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2.200 mm;
Banner ölçüsü: 4.000 x 2.000 mm (E x B);
Versiyon: 8 duvar sabitleyici +
germe lastikler dahildir


15.0250.39

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 4.200 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 3.200 mm;
Banner ölçüsü: 4.000 x 3.000 mm (E x B);
Versiyon: 10 Duvar sabitleyicisi +
germe lastikler

15.0250.40

- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- Tüm çerçeveler montaj klavuzu ile birlikte gönderilir.
- Uygun dijital baskılı banner ve banner sabitlemelerini www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Banner Çerçeve „Wall“ galvanizli

Teslimat duvar uzantısını içerir; Toplam derinlik: 150 mm; Malzeme: galvanizli çelik; Renk: gümüş; Yüzey: sıcak daldırma galvanizli ve gri boyalı;

Duvara mesafe: 100 mm

Çerçeve genişliği: 3.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 2.140 mm;
Promosyon alanı: 2.900 x 1.900 mm (E x Y)

15.0033.31

Çerçeve genişliği: 2.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 1.140 mm;
Promosyon alanı: 1.900 x 900 mm (E x Y)

15.0033.32

Çerçeve genişliği: 5.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 2.640 mm;
Promosyon alanı: 4.900 x 2.400 mm (G x Y)

15.0033.33

Çerçeve genişliği: 4.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 1.640 mm;
Promosyon alanı: 3.900 x 1.400 mm (E x Y)

15.0033.37

Çerçeve genişliği: 2.240 mm;
Çerçeve yüksekliği: 1.740 mm;
Promosyon alanı: 2.000 x 1.500 mm (G x Y)

15.0033.40

Çerçeve genişliği: 3.240 mm;
Çerçeve yüksekliği: 1.240 mm;
Promosyon alanı: 3.000 x 1.000 mm (G x Y)

15.0033.41

Çerçeve genişliği: 4.240 mm;
Çerçeve yüksekliği: 4.740 mm;
Promosyon alanı: 4.000 x 4.500 mm (G x Y)

15.0033.42

Çerçeve genişliği: 5.240 mm;
Çerçeve yüksekliği: 3.240 mm;
Promosyon alanı: 5.000 x 3.000 mm (G x Y)

15.0033.43

Çerçeve genişliği: 6.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 4.140 mm;
Promosyon alanı: 5.900 x 3.900 mm (G x Y)

15.0033.44

Çerçeve genişliği: 8.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 5.140 mm;
Promosyon alanı: 7.900 x 4.900 mm (G x Y)

15.0033.45

Çerçeve genişliği: 9.240 mm;
Çerçeve yüksekliği: 4.240 mm;
Promosyon alanı: 9.000 x 4.000 mm (G x Y)

15.0033.46

Çerçeve genişliği: 5.140 mm;
Çerçeve yüksekliği: 3.640 mm;
Malzeme: Paslanmaz çelik;
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı;
Promosyon alanı: 4.900 x 3.400 mm (E x Y);
Çerçeve rengi: Gri

15.0033.34

Çerçeve genişliği: 1.640 mm;
Çerçeve yüksekliği: 4.140 mm;
Malzeme: Paslanmaz çelik;
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı;
Promosyon alanı: 1.400 x 3.900 mm (E x Y);
Çerçeve rengi: Gri

15.0033.35

Çerçeve genişliği: 3.740 mm;
Çerçeve yüksekliği: 2.740 mm;
Malzeme: Paslanmaz çelik;
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı;
Promosyon alanı: 3.500 x 2.500 mm (E x B);
Çerçeve rengi: Gri

15.0033.36

Çerçeve genişliği: 1340 mm;
Çerçeve yüksekliği: 1340 mm;
Promosyon alanı: 1.150 x 1.150 mm

15.0033.38

- Afiş dahil değildir.
- Diğer ölçüler de mevcuttur !
- Dijital baskılı banner ve çerçeveler için aksesuarları www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Çelik Banner Çerçevesi-Geçirmeli sistem „Level“ Galvanizli

İç ve dış mekanlar için bağlantısız çerçeve standı. Bu çerçeveyi farklı ayaklarla temin edebilirsiniz. Banner tek ya da çift taraflı kullanılabilir. Renk: gümüş

Genişlik: 1.640 mm; Yükseklik: 1.470 mm;
Promosyon alanı: 1.400 x 400 mm (G x Y) x 2;
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

Derinlik: 40 mm; Taban şekli: Betona montaj için borular

15.0036.75

Derinlik: 400 mm; Taban şekli: 4 köşeli (400 x 400 mm) 4 delikli


15.0036.76

Derinlik: 110 mm; Taban şekli: Toprak kazıklı

15.0036.77

- Afiş dahil değildir.
- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- Dijital baskılı banner ve çerçeveler için aksesuarları www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Banner Çerçevesi-Çelik geçmeli sistem „Fascia Level“galvanizli


Bu çerçeve sistemi, 2 promosyon etiketini "Banner Frame Slot System" modüler sistemi ile birleştirir. Kendi iç özelliği sayesinde hem genişleyebilir hem de tekli kullanıma müsaittir.

Genişlik: 1.650 mm; Yükseklik: 2.250 mm; Derinlik: 400 mm;
Promosyon alanı: 1x 1.545 x 1.040 mm / 1x 1.545 x 540 mm;
Malzeme: galvanizli çelik; Yüzey: galvanizli ve gri boyalı;
Versiyon: 400 x 400 mm taban plakası, 4 delik dahil

15.0041.14

- Teslimat dijital baskı olmaksızın yapılabilmektedir.
- İlgili dijital baskı levhaları sitemizde mevcuttur.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Afiş Çerçevesi-Takmalı sistem çelik „Triangle“

İç ve dış mekan kullanımı için bağımsız çerçeve standı. Banner sunumu tek taraflı veya çift taraflı mümkündür. Üçgen bacaklar dengeyi artırır. Buna ek olarak, ayaklar mandalla yere sabitlenebilir veya frenli tekerleklerle (opsiyonel) donatılabilir. Renk: gümüş; Yüzey: sıcak daldırma galvanizli ve gri boyalı;

Derinlik: 1700 mm; Yüzey: galvanizli ve gri boyalı; Taban şekli: 3 köşeli

Genişlik: 1.640 mm; Yükseklik: 2.400 mm; Promosyon alanı: 1.400 x 2.000 mm (G x Y); Versiyon: bannersiz

15.0036.45

Genişlik: 3.140 mm; Yükseklik: 1100 mm; Promosyon alanı: 2900 x 700 mm (G x Y); Versiyon: bannersiz

15.0036.46

Genişlik: 1.140 mm; Yükseklik: 3.400 mm; Promosyon alanı: 900 x 3.000 mm (G x Y); Versiyon: Dijital Baskılı Bannersiz

15.0036.98



- Afiş dahil değildir.
- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- Dijital baskılı banner ve çerçeveler için aksesuarları www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Banner Çerçeve Bağlantı Sis.-Çelik„Triangle-Level“

Genişlik: 1.140 mm; Yükseklik: 2.230 mm; Derinlik: 1700 mm;
Promosyon alanı: 1x 950 x 950 mm / 1x 950 x 450 mm (E x Y);

Yüzey: galvanizli ve gri boyalı; Taban şekli: 3 köşeli;
Versiyon: Banner dahil olmadan,yalnız çerçeve

15.0036.61

- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- Dijital baskılı banner ve çerçeveler için aksesuarları www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Banner Çerçevesi-çelik geçmeli sistem „Triangle-Fascia“ galvanizli

Bir veya iki katlı basılı tanıtım işaretinin montajı için kullanılan bu çerçeve sistemi, "Afiş Çerçeve Yuvası Sistemi" modüler sisteminden oluşur. Bu nedenle, sadece tüm sistemi genişletmek değil, aynı zamanda parçaları ayrı ayrı değiştirmek de mümkündür.

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 1.460 mm; Derinlik: 1.670 mm;
Promosyon alanı: 2.010 x 1.150 mm (E x Y);
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı; Taban şekli: 3 köşeli
15.0036.66

- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- İlgili dijital baskı levhaları sitemizde mevcuttur.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Galvanizli Çelik Afiş Çerçevesi (Boş)

İç ve dış mekanlar için bir yere sabitlenmeyen çerçeve standı. Ayaklı ya da betona monteli mevcuttur. Banner tek ya da çift taraflı kullanılabilir. Renk: gümüş

Yüzey: galvanizli ve gri boyalı

Genişlik: 1.640 mm; Yükseklik: 2.140 mm;
Promosyon alanı: 1.400 x 1.400 mm (G x Y);
Taban şekli: 2 toprak kazığı dahildir;
Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.78

Genişlik: 1.640 mm; Yükseklik: 1.870 mm;
Derinlik: 400 mm; Promosyon alanı: 1.400 x 1.400 mm (G x Y);
Taban şekli: 4 köşeli (400 x 400 mm)
4 delikli; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.85

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 2.170 mm;
Derinlik: 100 mm; Promosyon alanı: 1.400 x 1.900 mm (G x Y);
Taban şekli: Toprak kazıklı;
Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.86

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 2.170 mm;
Derinlik: 400 mm; Promosyon alanı: 1.400 x 1.900 mm (G x Y);
Taban şekli: 4 köşeli (400 x 400 mm)
4 delikli; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.87

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 2.170 mm;
Derinlik: 100 mm; Promosyon alanı: 1.400 x 1.900 mm (G x Y);
Taban şekli: Betona montaj için borular;
Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.88

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 1070 mm;
Derinlik: 110 mm; Promosyon alanı: 1.900 x 600 mm (G x Y);
Taban şekli: Toprak kazıklı;
Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.89

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 1070 mm;
Derinlik: 400 mm; Promosyon alanı: 1.900 x 600 mm (G x Y);
Taban şekli: 4 köşeli (400 x 400 mm)
4 delikli; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.90

Genişlik: 2.140 mm; Yükseklik: 1070 mm;
Derinlik: 40 mm; Promosyon alanı: 1.900 x 600 mm (G x Y);
Taban şekli: Betona montaj için borular;
Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.91

Genişlik: 3.240 mm; Yükseklik: 1370 mm;
Promosyon alanı: 3.000 x 900 mm (G x Y);
Taban şekli: 3 çivili; Versiyon: bannersız

15.0036.92

Genişlik: 3.240 mm; Yükseklik: 1370 mm;
Derinlik: 400 mm; Promosyon alanı: 3.000 x 900 mm (G x Y);
Taban şekli: 4 köşeli (400 x 400 mm)
4 delikli; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.93

Genişlik: 3.240 mm; Yükseklik: 1370 mm;
Derinlik: 40 mm; Promosyon alanı: 3.000 x 900 mm (G x Y);
Taban şekli: Betona montaj için borular;
Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

15.0036.94

- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- Dijital baskılı banner ve çerçeveler için aksesuarları www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Çelik Banner Çerçeve Sistemi „Pole“ galvanizli

Bir bilgi işareti veya rota işaretleyicisi olarak kullanım için idealdir. Sistem sadece 2 direkten oluştuğu için, çeşitli boyutlarda paneller sadece tek taraflı değil, çift taraflı da görüntülenebilir.

Yükseklik: 1700 mm; Derinlik: 42 mm;
Promosyon alanı: müşteri isteğine göre;
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı

Versiyon: Toprak kazıklı

15.0041.11

Versiyon: Tabanlı 400 x 400 mm

15.0041.12

- Dijital baskı levhası teslimata dahil değildir.
- Diğer ölçülerde mevcuttur !
- İlgili dijital baskı levhaları sitemizde mevcuttur.




Banner Çerçevesi-çelik geçmeli sistem "Giriş" galvanizli

Yön ve bilgilendirme levhası olarak kullanılabilir; Promosyon panelleri için; 1240x1035mm (ExY); 2 yer kızıağı dahildir; Renk: RAL 9006 Gri

Genişlik: 1340 mm;
Yükseklik: 1.670 mm; Derinlik: 42 mm;
Yüzey: galvanizli ve gri boyalı

15.0041.9

- Dijital baskı levhası teslimata dahil değildir.
- Diğer ölçülerde mevcuttur !
- İlgili dijital baskı levhaları sitemizde mevcuttur.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Hareketli Afiş Standı "Moba"

Bu hareketli sistem kolay kurulabilen alüminyum borulardan oluşmaktadır. Afiş standı gerekli plastik bağlantılar ve menteşelerle kısmen montajlı teslim edilmektedir. En son yapılacak olan montaj, teslimata dahil edilen plastik çekici ile yerinde yapılmaktadır. Dış mekanda kullanımı için stand zemine 300mm uzunluğundaki mandal ile sabitlenebilmektedir. Stand toprak zemin durumuna bağlı olarak kuvvetli rüzgara karşı dayanıklıdır. Boru ölçüleri : 30x30mm (G x Y), duvar kalınlığı : 1,5mm

Malzeme: Alüminyum / Plastik;
Renk: Parlatılmış gümüş / siyah

Banner ölçüsü: 2.000 x 1.000 mm (G x Y);
Derinlik: 630 mm; Versiyon: Dijital Baskılı
Bannersız; Özellikler: 3 Adet A-Destek
ayağı dahildir.

15.0223.1

Banner ölçüsü: 3.000 x 1.000 mm (G x Y);
Derinlik: 730 mm; Versiyon: Dijital Baskılı
Bannersız; Özellikler: 4 Adet A-Destek
ayağı dahildir.

15.0223.18

Banner ölçüsü: 6.000 x 1.000 mm (G x Y);
Derinlik: 630 mm; Versiyon: Dijital Baskılı
Bannersız; Özellikler: 6 Adet A-Destek
ayağı dahildir.

15.0223.9

Banner ölçüsü: 2.000 x 1.000 mm (G x Y);
Derinlik: 630 mm; Versiyon: 2 taraflı dijital
baskılı; Özellikler: 3 Adet A-Destek
ayağı dahildir.

15.0223.5

Banner ölçüsü: 4.000 x 1.000 mm (G x Y);
Derinlik: 630 mm; Versiyon: 2 taraflı
dijital baskılı; Özellikler: 4 Adet A-Destek
ayağı dahildir.

15.0223.8

- Afiş dahil değildir.
- Tüm stand kurulum kılavuzu ile birlikte teslim edilir.
- Özel üretim yapılabilmektedir!
- Dijital baskılı banner ve çerçeveler için aksesuarları www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.



Hareketli Display „Moba“

Malzeme: Alüminyum / Plastik;
Renk: Parlatılmış gümüş / siyah;
Levha ölçüleri: 2.000 x 1.000 mm;
Derinlik: 630 mm; Versiyon: 2 taraflı,
panel montajı için ek somunludur.;
Özellikler: 3 Adet A-Destek ayağı dahildir.
15.0223.19

- Diğer ölçülerde mevcuttur !
- İlgili dijital baskı levhaları sitemizde mevcuttur.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Reklam sistemi Techno III "Beton Ayak"

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Yüzey: Galvanizli; Yerden yükseklik: 1500 mm;
Özellikler: Sabitlemek için, beton ayaklar dahildir.; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

Banner ölçüsü: 2.000 x 1.500 mm (G x Y);
Genişlik: 2.220 mm;
Yerden toplam yükseklik: 3.220 mm;
Versiyon: Katlamasız

15.0176.33

Banner ölçüsü: 2.000 x 2.000 mm (E x B);
Genişlik: 2.220 mm;
Yerden toplam yükseklik: 3.720 mm;
Versiyon: Katlamasız

15.0176.34


Banner ölçüsü: 3.000 x 1.500 mm (E x B);
Genişlik: 3.220 mm;
Yerden toplam yükseklik: 3.220 mm;
Versiyon: Katlama fonksiyonu olmadan, sırttan destekli

15.0176.35


Banner ölçüsü: 3.000 x 2.000 mm (E x B);
Genişlik: 3.220 mm;
Yerden toplam yükseklik: 3.720 mm;
Versiyon: Katlama fonksiyonu olmadan, sırttan destekli

15.0176.39

- Diğer ölçülerde mevcuttur !
- Afiş dahil değildir.
- Uygun dijital baskılı banner ve banner sabitlemelerini www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!




Reklam sistemi Traverstar "Mobil"

Yüzey: Galvanizli; Malzeme: Paslanmaz çelik;
Banner ölçüsü: 5.000 x 3.000 mm (G x Y);
Genişlik: 5.600 mm; Yerden yükseklik: 1600 mm;

Yerden toplam yükseklik: 5.250 mm; Derinlik: 2700 mm;
Sütunların miktarı: 2; Özellikler: 4 ağırlık sepetleri dahil, plakasız;
Versiyon: Hareket ettirilebilir; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız
15.0178.15

- Diğer ölçüler de mevcuttur !
- Afiş dahil değildir.
- Döşeme plakalarına uyumlu olması için tasarlanmış olan sepet ölçüleri 500x500x500mm (ExBxY)
- Uygun dijital baskılı banner ve banner sabitlemelerini www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Traverstar Outdoor Fascia III „Mobil“

Yüzey: Galvanizli; Malzeme: Paslanmaz çelik;
Levha ölçüleri: 2.000 x 3.000 mm (E x B);
Yerden yükseklik: 2000 mm; Yerden toplam yükseklik: 5.000 mm;

Sütunların miktarı: 1; Özellikler: 3 sepet dahil, plakasız;
Versiyon: Hareket ettirilebilir
15.0178.39

- Teslimat dijital baskısız ve tabansız olarak sağlanmaktadır.
- Çerçevelerin dijital baskı levhaları ve aksesuarları sitemizde yer almaktadır.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Afiş Panosu „Wall“

Büyük ölçekli reklamcılık için değişebilir sistem. Afiş değiştirmek kolaydır ve otomatik gerilir. Krank kolu kullanılarak bir pankart değiştirilir - başka bir ekipman gerekmez. Özel ebatlar fabrikada hazırlanabilir ve önceden monte edilebilir. Çerçevenin toplam derinliği, çerçeve boyutuna bağlı olarak değişir.

Yüzey: pressblank; Renk: Gümüş; Duvara mesafe: 150 mm

Banner ölçüsü: 2.000 x 2.000 mm (E x B);
Genişlik: 2.300 mm; Yükseklik: 2.800 mm

15.0043.118

Banner ölçüsü: 2.000 x 3.000 mm (E x B);
Genişlik: 2.300 mm; Yükseklik: 3.800 mm

15.0043.119

Banner ölçüsü: 3.000 x 3.000 mm (E x B);
Genişlik: 3.300 mm; Yükseklik: 3.800 mm

15.0043.76

Banner ölçüsü: 3.000 x 6.000 mm (E x Y);
Genişlik: 3.300 mm; Yükseklik: 6.800 mm

15.0043.69

Banner ölçüsü: 4.000 x 3.000 mm (E x B);
Genişlik: 4.000 mm; Yükseklik: 3000 mm

15.0043.77

- Diğer ölçülerde de mevcuttur !
- Teslime baner dahil değildir!
- Uygun dijital baskılı banner ve banner sabitlemelerini www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Paslanmaz Çelik - Banner Tutucu INOX „Ausleger“

Afişlerin montajı için duvara 90 ° 'lik açıyla braket.
Yapı, afişin sallanmasını ve sarkmasını önler.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Boru çapı: 33,8 mm;
Kenar çapı: 50 mm; Sabitleme: 4 delik

Banner: 500 mm; Profil genişliği: 680 mm; Uzunluk: max. 4.500 mm

15.0189.21

Banner: 600 mm; Profil genişliği: 770 mm; Uzunluk: max. 4.500 mm

15.0189.1

Banner: 800 mm; Profil genişliği: 965 mm; Uzunluk: max. 2.800 mm

15.0189.2

Banner: 1.000 mm; Profil genişliği: 1.165 mm; Uzunluk: max. 1.900 mm

15.0189.3

Banner: 1.200 mm; Profil genişliği: 1.365 mm; Uzunluk: max. 1.400 mm

15.0189.4

Alman standartları temel alınarak oluşturulan yapısal analize göre,
aşağıdaki maksimum kancas uzunlukları dış kullanım için hesaplanmıştır:

Yerden 8m yukarıya kadar olanlar:

*600mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 4500mm

*800mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 2800mm

*1000mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 1900mm

*1200mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 1400mm

Yerden 15m yukarıya kadar olanlar:

*600mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 2800mm

*800mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 1800mm

*1000mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 1200mm

*1200mm afiş eni için maksimum afiş uzunluğu = 900mm


1. A: uzunluk + 160 mm

B: uzunluk

C: banner genişliği



D: Ø 13 mm'lik delikler

E: Banner genişliği + 160 mm



Uygun dijital baskı www.vkf-renzel.com.tr sitesinde bulunabilir

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Afiş Tutucu INOX „Ausleger LED-Light“

Afişlerin montajı için duvara 90 ° 'lik açıyla braket.
Afiş, enerji tasarruflu LED aydınlatması ile konumlandırılır.
Özel yapı, afişin sallanmasını ve sarkmasını önler.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Boru çapı: 33,8 mm;
Kenar çapı: 50 mm; Sabitleme: Dirsek plakası başına 4 delik

Banner: 600 mm; Profil genişliği: 770 mm; Uzunluk: max. 4.500 mm;
Aydınlatma: Her biri 3 LED'li LED ışık şeridi ,her iki tarafta
15.0189.26

Banner: 800 mm; Profil genişliği: 965 mm; Uzunluk: max. 2.800 mm;
Aydınlatma: Her biri 3 LED'li LED ışık şeridi ,her iki tarafta
15.0189.27

Banner: 1.000 mm; Profil genişliği: 1.165 mm; Uzunluk: max. 1.900 mm;
Aydınlatma: Her biri 5 LED'li LED ışık çubuğu ,her iki tarafta
15.0189.28

Banner: 1.200 mm; Profil genişliği: 1.365 mm; Uzunluk: max. 1.400 mm;
Aydınlatma: Her biri 5 LED'li LED ışık çubuğu ,her iki tarafta
15.0189.29

1. Işıklı alan

- Afiş dahil değildir.
- Uygun dijital baskı www.vkf-renzel.com.tr sayfasında bulunabilir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Gergi Kayışları „Storm“

Malzeme: Polipropilen / Kauçuk;
Halat mukavemeti: 6 mm; Renk: Siyah

Uzunluk: 80 mm

14.0060.29

Uzunluk: 100 mm

14.0060.30



Gergi Kayışları „Tornado“

Malzeme: PP / Kauçuk; Halat mukavemeti: 6 mm;
Renk: Siyah; Uzunluk: 80 mm

14.0060.31



Çelik Kelepçe

Brandalar ve kordon için kıvrımlı kelepçe;

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Çinko kaplama

Kullanım amacı: 8 mm ip için

14.0044.6

Kullanım amacı: 6 mm ip için

14.0044.7

Kullanım amacı: 10mm İp için

14.0044.8




Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Paslanmaz Çelik Yay

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Parlak; Tel kalınlığı: 1,2 mm;
Toplam uzunluk: 40 mm; Dış çap: 14 mm
01.0038.3



Kancalı Bağlantı Kordonu

Malzeme: Polipropilen / Kauçuk; Halat mukavemeti: 6 mm;
Renk: Siyah

Uzunluk: 120 mm

14.0061.1

Uzunluk: 220 mm


14.0061.2

Uzunluk: 450 mm

14.0061.7

Belirtilen uzunluğa kanca dahildir!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Plastik Kancalı Bağlantı Aparatı

Malzeme: Polipropilen / Kauçuk; Halat mukavemeti: 4 mm

Renk: Siyah; Uzunluk: 90 mm

14.0060.11

Renk: Siyah; Uzunluk: 120 mm

14.0060.7

Renk: Siyah; Uzunluk: 150 mm

14.0060.6

Renk: Siyah; Uzunluk: 220 mm

14.0060.5

Renk: Gri; Uzunluk: 90 mm

14.0060.12

Renk: Gri; Uzunluk: 120 mm

14.0060.4

Renk: Gri; Uzunluk: 150 mm

14.0060.3

Renk: Gri; Uzunluk: 220 mm

14.0060.2

Renk: Beyaz; Uzunluk: 90 mm

14.0060.1

Renk: Beyaz; Uzunluk: 120 mm

14.0060.10

Renk: Beyaz; Uzunluk: 150 mm

14.0060.9

Renk: Beyaz; Uzunluk: 220 mm

14.0060.8

Belirtilen uzunluğa kanca dahildir!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Paslanmaz Çelik Kancalı Bağlantı Aparatı

Malzeme: Polipropilen / Kauçuk; Halat mukavemeti: 6 mm;
Renk: Beyaz

Uzunluk: 150 mm

14.0067.2

Uzunluk: 250 mm

14.0067.1

Belirtilen uzunluğa kanca dahildir!



PLastik Kablo

Basit ve kolay banner sabitlemesi ;

Malzeme: Polipropilen / Kauçuk; Halat mukavemeti: 6 mm;
Rulo uzunluk: 50 m

Renk: Beyaz

14.0027.4

Renk: Gri

14.0027.6

Renk: Siyah

14.0027.5



Paslanmaz Çelikl „1,5 mm“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Halat mukavemeti: 1,5 mm;
Rulo uzunluk: 100 m

15.0113.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

1,5 mm tel halat için top kelepçe

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Parlak

15.0105.10



Çelik Kablo „3 mm“


Malzeme: Paslanmaz çelik; Halat mukavemeti: 3 mm;
Rulo uzunluk: 100 m

15.0114.4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Bayrak Direkleri & Bayrak



Lamba Direği İçin Afiş ve Bayrak Sistemi

Dört ayrı şekilde, özel direk çaplarına ve afiş ölçüleri/rüzgar gücüne göre tasarlanmıştır. Bayrak direğindeki gerginliği azaltan ve afişin kullanım ömrünü uzatan esneyebilen kol teknolojisi ile birlikte gelir. Standart ve Metro versiyonları, 2 adet alüminyum taban ve 2 fiberlas üst boruya sahiptir. Üst borular dört derecelik açıda sahiptir, bu sayede kurulmamış afişlerde, üst kol açısı yukarı, altkol açısı aşağıya bakmaktadır. Airow versiyonu sert hava koşullarına göre tasarlanmıştır. Afiş ve bayrak sistemleri sağlam afiş maddeleriyle uyumludur.

Malzeme: Fiber cam / Alüminyum;
Dirsek uzunluğu: 750 mm

Çapı: 120 mm'den itibaren; Promosyon alanı: max. 750 x 3.000 mm (E x Y);
Versiyon: normal rüzgar yükü / standart yuvarlak

15.0133.1

Çapı: 76 mm'den itibaren; Promosyon alanı: max. 750 x 2.400 mm (E x Y);
Versiyon: Yüksek rüzgar yükü / Metro Airow

1. Standart yuvarlak
2. Standart Airow
3. Metro Rund
4. Metro Airow



- Afiş dahil değildir.
- Afiş kurulumu ve kullanımı için yönergeler mevcuttur.
- Uygun dijital baskı www.vkf-renzel.com.tr sayfasında bulunabilir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kumaş Bayrak Seti

1 Adet açılı kesilmiş, hava şartlarına dayanıklı, beyaz kumaştan; 1 adet bayraktan (Boyutlar: 460 x 500/550m G x Y), 1 adet bayrak direği (Uzunluk: 700 mm), 1 adet bitiş kapağı, 1 adet halkadan ve 1 adet yapışkanlı, 4 delikli (vidalar için) duvar montesinden oluşur; baskılıdır.

24.0246.

Talep üzerine farklı ölçülerde de üretilebilmektedir.



Dokuma bayraklar tek veya çok renkli baskılı olabilir. Fiyatlar için lütfen bilgi alınız.

Bayrak Seti

1 bayrak direği (700mm uzunluk), 1 bayrak tutucu, 1 top şeklinde üst tutucu, 1 güvenlik halkası, 1 A3 boyutunda bayrak; baskısız; beyaz, kırmızı, yeşil, mavi, sarı ve pembe renklerde mevcuttur.


24.0036.



Kumaş Bayrak Seti

Belirli bir açıyla kesilmiş sert hava koşullarına dayanıklı bir bayrak, beyaz muşamba (460x500/550mm (ExU), 1 bayrak direği (uzunluk:700mm), 1 yuvarlak direk sonu kapağı, 1 güvenlik halkası ve 4 delikli bir duvar desteği. Baskısız

24.0035.6



Talep üzerine
baskılı bayraklar
üretilebilmektedir!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bayrak Taşıyıcı

Köpük bant ile donatılmış; 4 delik dahil;
bayrak direkleri için (ø 18,5 mm);
60 °, 75 ° veya 90 ° açılı ile temin edilebilir;
Renk: beyaz
24.0038.

Bayrak İçin Boru

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz;
Dış boru çapı: 18,5 mm; Uzunluk: 700 mm;
Versiyon: yarıksız
24.0037.1

Kapak

Bayrak borusu için (Çap: 18,5 mm);
Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz
24.0079.1

Destek

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz
24.0083.1



Bayrak Taşıyıcı

20 mm'lik boru için
Malzeme: Metal; Açılı: 45°; Delik sayısı: 2
Yüzey: cilalı; Renk: Siyah;
Versiyon: tekli
24.0039.1
Yüzey: çinko kaplama; Renk: Gümüş;
Versiyon: ikili
24.0039.3
Yüzey: çinko kaplama; Renk: Gümüş;
Versiyon: üçlü
24.0039.4



Bayrak Taşıyıcı

Bayrak direkleri için (ø 18,5 mm), 75 ° açılı,
emme plakası ve manivela; ø 100 mm;
Malzeme: Metal; Yüzey: Çinko kaplama
24.0070.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bayrak Taşıyıcı

Bayrak direkleri için (çap 18.5 mm);
emme plakası ve manivela ile

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz

24.0070.2



Kapak

Bayrak borusu için (Çap: 7 mm);

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz

24.0081.1

Küçük Bayrak Direği

Çapı 7 mm olan eğimli boru için

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz;

Bant: Köpük bant

24.0074.1

Bayrak İçin Boru

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz;


Dış boru çapı: 7 mm; Versiyon: Yarıklı

Uzunluk: 300 mm

24.0037.3

Uzunluk: 500 mm

24.0037.4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Teleskopik Bayrak Direği

Malzeme: Alüminyum / Plastik; Renk: Gümüş; Yüzey: eloksallı;
Bağlantı parçası rengi: RAL 7035 benzeri Gri; Taban şekli: Araba için zemin; Taban rengi: Siyah; Direk Uzunluğu: 1.750-5.700 mm;
Özellikler: Karşı ağırlık dahil

Dirsek uzunluğu: 750 mm;
Auslegerart: Yönlendirmesiz, (Yalnız iç alan için uygundur)
15.0213.1

Dirsek uzunluğu: 750 mm;
Auslegerart: taret ile (dış mekan için uygun)
15.0213.8

Dirsek uzunluğu: 1.000 mm;
Auslegerart: taret ile (dış mekan için uygun)
15.0213.9

Teleskopik Bayrak Direği için Bayrak

Malzeme: KBC Dış alan bayrağı; Genişlik: 710 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Gramaj [g/m²]: 110 g/m²;
Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı
16.0130.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Dış Kapı Bayrak Direği

4 farklı uzunlukta genişletilebilir direği (yaklaşık 1800mm, 2900mm, 3900mm, 5000mm), üst boru ile (1200mm) eloksallanmış alüminyum. Büyük plastik tabana (790x790x220 mm (EnxYükseklikxBoy) dengeyi sağlamak için 70 Litre kum veya su doldurulabilir. Direk ve taban için iki ayrı taşıma çantası dahildir. Direğin en uzun hali 1100x4000mm (EnxYükseklik).

Direk Uzunluğu: 5.000 mm; Dirsek uzunluğu: 1.200 mm;
Malzeme: Alüminyum / Plastik; Renk: Gümüş; Taban rengi: Gri;
Özellikler: Direk ve ayak için 2 taşıma çantası dahil

15.0233.1

Fahne für Outdoor Fahnenmast

Malzeme: KBC Dış alan bayrağı; Genişlik: 1100 mm;
Yükseklik: 4.000 mm; Gramaj [g/m²]: 110 g/m²;
Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı

16.0130.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bayrak Ağırlığı

Renk: Beyaz

Versiyon: 400 g

15.0217.10

Versiyon: 700 g

15.0217.16



Bayrak Direği için Boru Halkası

Renk: Beyaz

Bayrak Direği Çapı: 45 mm; Uzunluk: 230 mm

15.0217.3

Bayrak Direği Çapı: 60 mm; Uzunluk: 265 mm

15.0217.4

Bayrak Direği Çapı: 70 / 76 mm; Uzunluk: 350 mm

15.0217.26

Bayrak Direği Çapı: 90 mm; Uzunluk: 375 mm

15.0217.5

Bayrak Direği Çapı: 100 mm; Uzunluk: 400 mm

15.0217.27

Bayrak Direği Çapı: 120 mm; Uzunluk: 445 mm

15.0217.28

Bayrak Direği Çapı: 135 mm; Uzunluk: 545 mm

15.0217.6

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Bayrak Direği

Dış kablo, avara kasnak, kelepçe ve yer kulpu ile

Malzeme: Alüminyum; Renk: Gümüş; Yüzey: eloksallı; Çapı: 90 mm

Azami İzin verilen bayrak ölçüsü (yatay formatta):
2,250 x 1,500 mm (G x Y); Azami İzin verilen bayrak ebadı
(dikey formatta): 1.200 x 3.500 mm (G x Y)
Yerden yükseklik: 6 m; Direk Uzunluğu: 7 m

15.0206.1

mak. izin verilen bayrak ebatı (yatay formatta):
3.000 x 2.000 mm (G x Y); mak. izin verilen bayrak ebatı
(dikey formatta): 1,500 x 4,000 mm (G x Y)
Yerden yükseklik: 7 m; Direk Uzunluğu: 8 m

15.0206.2

İzin verilen maksimum bayrak ebatı
(yatay formatta): 4,500 x 3,000 mm (G x Y);
Azami İzin verilen bayrak ebatı (dikey formatta):
1,500 x 4,500 mm (G x Y)
Yerden yükseklik: 8 m; Direk Uzunluğu: 9 m

15.0206.3

Bayrak Direği

İç kablo, avara kasnak, dara, 3 kablo halkası,
kurcalamaya dayanıklı silindirik kilit, yer kılıfı

Malzeme: Alüminyum; Renk: Gümüş; Yüzey: eloksallı; Çapı: 90 mm

Azami İzin verilen bayrak ölçüsü (yatay formatta):
2,250 x 1,500 mm (G x Y); Azami İzin verilen bayrak ebadı
(dikey formatta): 1.200 x 3.500 mm (G x Y)
Yerden yükseklik: 6 m; Direk Uzunluğu: 7 m

15.0207.1

Azami İzin verilen bayrak ebatı (yatay formatta):
3,000 x 2,000 mm (G x Y); Azami İzin verilen bayrak ebadı
(dikey formatta): 1,500 x 4,000 mm (G x Y)
Yerden yükseklik: 7 m; Direk Uzunluğu: 8 m

15.0207.2

İzin verilen maksimum bayrak ebatı (yatay
formatta): 4,500 x 3,000 mm (G x Y);
Azami İzin verilen bayrak ebatı (dikey formatta):
1,500 x 4,500 mm (G x Y)
Yerden yükseklik: 8 m; Direk Uzunluğu: 9 m

15.0207.3

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bayrak Direği

Döner kısım, sabit ayak, 3 kablo halkası, balans ağırlığı ve eğme braketini dahil;

Malzeme: Alüminyum; Renk: Gümüş; Yüzey: eloksallı; Çapı: 90 mm; Dirsek uzunluğu: 1500 mm

Azami İzin verilen bayrak ebatı (yatay formatta): 2.250 x 1.500 mm (G x Y) Azami İzin verilen bayrak ebatı (dikey formatta): 1.200 x 3.500 mm (G x Y) Yerden yükseklik: 7 m; Direk Uzunluğu: 7 m

15.0209.1

Azami İzin verilen bayrak ebatı (yatay formatta): 3.000 x 2.000 mm (G x Y) Azami İzin verilen bayrak ebatı (dikey formatta): 1.500 x 4.000 mm (G x Y) Yerden yükseklik: 8 m; Direk Uzunluğu: 8 m

15.0209.2

Azami İzin verilen bayrak ebatı (yatay biçimde): 4.500 x 3.000 mm (G x Y) Azami İzin verilen bayrak ebatı (dikey formatta): 1.500 x 4.500 mm (G x Y) Yerden yükseklik: 9 m; Direk Uzunluğu: 9 m

15.0209.3

Elden teslim olanağı yoktur!



Bayrak Direği

Döner ve kaldırılabılır bomlu, iç halat kılavuzu ve çift montajlı döner tabla, Silindirik kilitli hırsızlık önleme tertibatı, 3 kablo halkası, Karşı ağırlık, zemin soketi;

Malzeme: Alüminyum; Renk: Gümüş; Yüzey: eloksallı; Çapı: 90 mm; Dirsek uzunluğu: 1500 mm

Yerden yükseklik: 6 m; Direk Uzunluğu: 7 m

15.0208.1

Azami İzin verilen bayrak ebatı (yatay biçimde): 2.000 x 3.000 mm (G x Y); Azami İzin verilen bayrak ebatı (dikey formatı): 1.500 x 4.000 mm (G x Y) Yerden yükseklik: 7 m; Direk Uzunluğu: 8 m

15.0208.2

Elden teslim olanağı yoktur!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Ülke Bayrakları

Ebatlar: 1.000 x 700 mm (E x B); Özellikler: 30° C'de Yıkabilir;
Malzeme: Yakl. 110 g/m² polyester; Ambalaj: Başlık bandı, halkalar
ve karabina ile direk taraf

Versiyon: Almanya

15.0141.53

Versiyon: Avrupa

15.0141.56

Versiyon: İngiltere

15.0141.69

Versiyon: İtalya

15.0141.72

Versiyon: Fransa

15.0141.66

Versiyon: USA

15.0141.78

Çok parlak kumaştan yapılan dış alan afişlerimiz hava koşullarına dayanıklıdır ve İstek üzerine diğer uluslar için de üretilmektedir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Serigrafi Baskılı Bayrak

Dış mekan alanı için kullanılan banner standart bir reklam aracıdır ve size şirket adını, logosunu veya kulüp amblemini dışarıya düşük maliyetli ve kalıcı olarak sunma fırsatı sunar.

Malzeme: Yakl. 110 g/m² polyester; Versiyon: Tek Renkli; Baskı yöntemi: Serigrafi; Kullanım alanı: Dış mekan kullanımı için; Ambalaj: Hepsi tek bir pakette; Ambalaj: Üst kısım dikişli ,direk tarafı kancalıdır.

Ebatlar: 1.200 x 2.000 mm (E x B)

14.0059.248

Ebatlar: 1.200 x 2.500 mm (E x B)

14.0059.254

Ebatlar: 1.200 x 3.000 mm (E x B)

14.0059.266

Ebatlar: 1.200 x 4.000 mm (E x B)

14.0059.278

Ebatlar: 1.200 x 5.000 mm (E x B)

14.0059.290

Ebatlar: 1.200 x 6.000 mm (E x B)

14.0059.302

Ebatlar: 1.500 x 3.000 mm (E x B)


14.0059.272

Ebatlar: 1.500 x 4.000 mm (E x B)

14.0059.284

Diğer bitimler isteğe göre mevcuttur

1. Açık alan vinç bayrak
2. Çerçeve formatlı bayrak direği
3. Dikiş yeri ile çerçeve formatlı bayrak (bağlantılı bayraklar)
4. Banner
5. Sabit Bayraklar
6. Genişleyebilen şeritler



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



İç ve Dış Kullanım için Dijital Baskılı Banner

Standart montaj (örneğin kesme, halkalar, oyuk dikiş, karabina kancası);

Malzeme: PVC ön branda, 450-500 g / m²; Baskı yöntemi: 4c-Baskı, 720-1.000 dpi; Baskı statüsü: Tek taraflı; Versiyon: B1,Kolay Yanmaz max. Baskı Genişliği: 5.000 mm;

14.0069.3

İstek üzerine sipariş edilebilir



Baskılı/ Mesh

Malzeme: PVC ağ / ağ, 340-370 g/m²;

Baskı yöntemi: 4c-Baskı, 720-1.000 dpi;

Baskı statüsü: Tek taraflı; Versiyon: B1,Kolay Yanmaz

max. Baskı Genişliği: 5.000 mm;

14.0069.19

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Opak üzerine Baskı

Malzeme: Opak; Yüzey: mat; Gramaj [g/m²]: 700 g/m²;
Baskı yöntemi: Dijital Baskı 720 dpi; Baskı statüsü: 2 taraflı;
Kullanım alanı: İç ve dış mekan kullanımı için;
Versiyon: B1 Sertifikasız
14.0069.6



B1 Bayrağa Baskı

Malzeme: Polyester bayrak kumaşı yaklaşık 115 g / m²;
Baskı yöntemi: 4/0-c Sublimationsdruck / Durchdruck;
Baskı statüsü: Tek taraflı; Versiyon: B1, Kolay Yanmaz
max. Baskı Genişliği: 3.200 mm;
14.0069.32



Polyester Shop Canvas

Malzeme: Dekoratif polyester kumaş, 200-220 g / m²;
Baskı yöntemi: 4/0-c Transfer baskı;
Baskı statüsü: Tek taraflı; Versiyon: B1, Kolay Yanmaz
max. Baskı Genişliği: 3.200 mm;
16.0132.1



Polyester Işıklı Banner

Malzeme: Polyester + Kaplama; Gramaj [g/m²]: 135 g/m²;
Baskı yöntemi: UV-Dijital baskı; Baskı statüsü: Tek taraflı;
Versiyon: Kırışma içermez, ışık dağılımı için kaplama;
Baskı genişliği: max. 3200 mm
16.0132.324

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Manyetik Folyo ,0to kalitesi

Nemliliğe karşı daha dirençli olması ile, araba boyası ve film arasındaki reaksiyon azalır;

Malzeme kalınlığı: 0,85 mm; Renk: Beyaz; Yüzey: mat

Rulo genişliği: 620 mm; Rulo uzunluk: max. 15 m

16.0024.11

Rulo genişliği: 1.020 mm; Rulo uzunluk: max. 10 m

16.0024.3

Rulo genişliği: 620 mm; Rulo uzunluk: 15 m

16.0024.9

Rulo genişliği: 1.020 mm; Rulo uzunluk: 10 m

16.0024.15

- Dış alan için uygundur.
- Baskısız Fiyat!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Çadırlar

1

Dış Alan

Promosyon Çadırı "Zoom" 3 x 3 m

İskelet malzemesi: Alüminyum;
 Profil cinsi: Altıgen Profil; Su geçirmez: Evet;
 Genişlik: 3000 mm; Derinlik: 3000 mm;
 Toplam yükseklik: 2.530 mm;
 Kafa boşluğu: 2.100 mm;
 Ana iskelet rengi: Gümüş

Renk: blau ähnl. PMS 286C

82.0241.1

Renk: PMS 485C benzeri kırmızı

82.0241.2

Renk: Siyah

82.0241.3

Renk: Beyaz

82.0241.4

Talep üzerine baskı yapılabilmektedir !
 Yan paneller dahil değildir.

**Promosyon Çadırı "Zoom" 4,5 x 3 m**

İskelet malzemesi: Alüminyum;
 Profil cinsi: Altıgen Profil; Su geçirmez: Evet;
 Genişlik: 4.500 mm; Derinlik: 3000 mm;
 Toplam yükseklik: 3.150 mm;
 Kafa boşluğu: 2.100 mm;
 Ana iskelet rengi: Gümüş

Renk: blau ähnl. PMS 286C

82.0241.5

Renk: PMS 485C benzeri kırmızı

82.0241.6

Renk: Siyah

82.0241.7

Renk: Beyaz

82.0241.8

Talep üzerine baskı yapılabilmektedir !
 Yan paneller dahil değildir.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yan Panel,,Zoom"

Malzeme: Polyester; Versiyon: Promosyon Çadırı "Zoom"için

Genişlik: 2000 mm; Renk: Mavi

82.0244.1

Genişlik: 2000 mm; Renk: Kırmızı

82.0244.2

Genişlik: 2000 mm; Renk: Siyah

82.0244.3

Genişlik: 2000 mm; Renk: Beyaz

82.0244.4

Genişlik: 3000 mm; Renk: Mavi

82.0244.5

Genişlik: 3000 mm; Renk: Kırmızı

82.0244.6

Genişlik: 3000 mm; Renk: Siyah

82.0244.7

Genişlik: 3000 mm; Renk: Beyaz

82.0244.8

Genişlik: 4.500 mm; Renk: Mavi

82.0244.9

Genişlik: 4.500 mm; Renk: Kırmızı

82.0244.10

Genişlik: 4.500 mm; Renk: Siyah

82.0244.11

Genişlik: 4.500 mm; Renk: Beyaz

82.0244.12



Promosyon Çadırı için Yarım Köşe Panel, „Zoom“ En: 2.000 mm

Malzeme: Polyester; Özellikler: Travers dahil

Renk: Mavi

82.0242.9

Renk: Kırmızı

82.0242.10

Renk: Siyah

82.0242.11

Renk: Beyaz

82.0242.12

En:3.000 mm

Renk: Mavi

82.0242.1

Renk: Kırmızı

82.0242.2

Renk: Siyah

82.0242.3

Renk: Beyaz

82.0242.4

Promosyon Çadırı için Yarım Köşe Panel, „Zoom“ En: 4.500 mm

Renk: Mavi

82.0242.5

Renk: Kırmızı

82.0242.6

Renk: Siyah

82.0242.7

Renk: Beyaz

82.0242.8

Promosyon Çadırı için Zemin"Zoom"

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Çinko kaplama; Ağırlık: 8,0 kg

82.0243.1

Dış Alan için Display

Banner Display „Y-Outdoor“


Gri plastik taban su veya kumla (12 l / kg) doldurulabilir. Kilitleme vidası banneri yerinde tutar. Banner dahil değildir;
Ağırlık: 2.2 kg boş, 14.2 kg dolu;

Malzeme: Çelik, paslanmaz;
Genişlik: 450 - 700 mm;
Yükseklik: 1.600-2.100 mm

80.0136.1

Dijital Baskılı Banner

Banner-Display „Y-Outdoor“ için,
4 halka dahil; Malzeme: planya;
Ölçüler: 450-700 x 1.600-2.100 mm (E x Y)
80.0137.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yelken Bayrak

Yelken Bayrak, 3M-Çerçeve

Malzeme: Fiber cam / Alüminyum; Renk: Siyah;
Boru uzunluğu: 3.300 mm; Özellikler: Taşıma çantası beraberinde
80.0451.1

3M Güneş yelkeni için baskı

Baskı dahil yükseklik: yaklaşık 2.300 mm
Malzeme: Polyester 90 gr / m²; Genişlik: 1.047 mm;
Yükseklik: 1.872 mm; Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı
80.0452.1

Yelken Bayrak, 4M-Çerçeve

Malzeme: Fiber cam / Alüminyum; Renk: Siyah;
Boru uzunluğu: 4.300 mm; Özellikler: Taşıma çantası beraberinde
80.0451.2

4M Yelken Bayrak için Baskı

Baskı dahil yükseklik: yaklaşık 3300 mm
Malzeme: Polyester 90 gr / m²; Genişlik: 1.138 mm;
Yükseklik: 2.812 mm; Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı
80.0452.2

Yelken Bayrak, 5M-Çerçeve

Malzeme: Fiber cam / Alüminyum; Renk: Siyah;
Boru uzunluğu: 5.200 mm; Özellikler: Taşıma çantası beraberinde
80.0451.3

5M Yelken Bayrağı için Baskı

Baskı dahil yükseklik: yaklaşık 4.200 mm
Malzeme: Polyester 90 gr / m²; Genişlik: 1.157 mm;
Yükseklik: 3.760 mm; Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı
80.0452.3

Çift taraflı baskı mümkündür!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Plaj Bayrağı için Baskı „Eckige Version“

80,0451; kodlu tüm direkler için uygundur.

Malzeme: Polyester 90 gr / m²; Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı

Beachflag için baskı (Kare) 3M

Yükseklik (Basınç Dahil): yaklaşık 3000 mm

Genişlik: 620 mm; Yükseklik: 1.950 mm

80.0452.6

Plaj Baryak için baskı "Kare" 4m

Baskı dahil yükseklik: yaklaşık 4.000 mm.

Genişlik: 720 mm; Yükseklik: 2.600 mm

80.0452.7

Plaj Baryak için baskı "Kare" 5M

Baskı dahil yükseklik: yaklaşık 5000 mm

Genişlik: 870 mm; Yükseklik: 3.800 mm

80.0452.8

1. Montaj Talimatları

Çift taraflı baskı mümkündür!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yelken Bayrak Aksesuarı

Malzeme: Paslanmaz çelik; Malzeme kalınlığı: 8 mm;
Yüzey: Toz boyalı; Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Şekil: yuvarlak; Çapı: 480 mm; Ağırlık: 12,5 kg

Özellikler: Döner eleman dahildir

80.0453.1

Özellikler: Döndürme aparatı, vida, somun ve anahtar dahil

80.0453.3

Yelken Bayrak Aksesuarı

Malzeme: Paslanmaz çelik; Malzeme kalınlığı: 7 mm;
Yüzey: Toz boyalı; Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Genişlik: 480 mm; Uzunluk: 480 mm; Şekil: köşeli; Ağırlık: 15 kg;

Özellikler: Döndürme aparatı, vida, somun ve anahtar dahil

80.0454.3



Flama için Zemin Plakası

Malzeme: Paslanmaz çelik; Malzeme kalınlığı: 8 mm;
Yüzey: Toz boyalı; Renk: Siyah; Şekil: yuvarlak; Çapı: 480 mm;
Ağırlık: 12,5 kg; Özellikler: Döndürme aparatı, vida, somun ve anahtar dahil

80.0453.4



Flama için Zemin Plakası

Malzeme: Paslanmaz çelik; Malzeme kalınlığı: 7 mm;
Yüzey: Toz boyalı; Renk: Siyah; Genişlik: 480 mm;
Uzunluk: 480 mm; Şekil: köşeli; Ağırlık: 15 kg;

Özellikler: Döndürme aparatı, vida, somun ve anahtar dahil

80.0454.4



Yelken Bayrak İçin Çapraz Ayak

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Dirsek uzunluğu: 360 mm;
Özellikler: Döner eleman dahildir;
Ağırlık: 3,0 kg

80.0456.1



Flama için Zemin Aparatı

Yumuşak zeminlerde saplamak üzere kullanılır.

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Renk: Gümüş; Uzunluk: 790 mm;
Özellikler: Döner eleman dahildir

80.0461.1



Yelken bayrak aksesuarı (su torbası)

Kapasite: 5 L'ye kadar;
Kullanım amacı: Zemin çaprazı için ağırlık

80.0457.1

Firma Levhası "Straight-Line Entrance"

Dış mekan kullanımı için yüksek kaliteli paslanmaz çelik ekran. Cilalı çelik dikmeler ve resepsiyon alanınıza değer katmak için buzlu cam panel. Ekran kendiliğinden monte edilebilir. Paneli kurum içi baskı atölyemizde ve yazı merkezimizde de kişiselleştirebiliyoruz.

Plaka genişlik ölçüsü: 700 mm;
Palet Yükseklik ölçüsü: 500 mm;
Boru uzunluğu: 2000 mm; Genişlik: 840 mm;
Toplam yükseklik (monteli): 1500 mm
51.0139.1

Daha fazla şirket levhası www.vkf-renzel.com.tr adresinde bulunabilir.

1. Dijital baskı kullanmı örneği dahil



Tek adet siparişlerde özel ölçü mümkündür!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Tezgahlar & Masalar



Şemsiyeli Promotör „Original“ (çapı 1.800 mm)

1 Adet üzerinde çalışma yapılan plakadan, 1 adet ara zemin ile 3 mm'lik polistren zemin plakadan ve 1 adet 3 mm'lik polipropilen gövdeden oluşur; renk: beyaz; 1 adet siyah naylon taşıma çantası dahildir. Boyut: 855 x 910 x 470 mm (G x Y x D); Toplam yükseklik: 2.240 mm (şemsiyeli); ağırlık: yaklaşık 9,7 kg.

80.0240.



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Yüksek Masa "Açılır-Kapanır I"

Ayarlanabilir ayağı ile beyaz kaplamalı oval boru çerçeve.
Katlanabilir sistem sayesinde kolayca depolanır.
Kapalı plastik kılavuzlu şemsiye için delik mevcuttur.
2000 mm çapa kadar olan şemsiyeler için uygundur.

Yükseklik: 1.095 mm

Çapı: 700 mm; Versiyon: Deliksizdir

80.0164.1

Çapı: 700 mm; Versiyon: Şemsiye Deliği ile

80.0164.2

Çapı: 800 mm; Versiyon: Deliksizdir

80.0164.3

Çapı: 800 mm; Versiyon: Şemsiye Deliği ile

80.0164.4

**Ayaklı Masa „Katlanabilir siyah“**

Malzeme: Plastik kaplamalı MDF;
İskelet malzemesi: Çelik boru gri kaplamalı;
Renk: gri / siyah; Yükseklik: 1100 mm;
Çapı: 700 mm; Versiyon: Deliksizdir

80.0894.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bistro Masası için Örtü „Samba“, (800-850 mm Çap)

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan; Kullanım amacı: 800-850 mm çapındaki bistro masalar için; Versiyon: Masa üstü kapak dahil

- Renk: Mor
80.1019.1
- Renk: Siyah
80.1019.16
- Renk: Beyaz
80.1019.2
- Renk: Gri
80.1019.14
- Renk: Bordo kırmızı
80.1019.13
- Renk: Yeşil
80.1019.8
- Renk: Şampanya
80.1019.12
- Renk: Antrasit
80.1019.15
- Renk: Sarı
80.1019.3
- Renk: Turuncu
80.1019.4
- Renk: Kırmızı
80.1019.5
- Renk: Pembe
80.1019.6
- Renk: Mavi
80.1019.11
- Renk: Trkuaz
80.1019.9
- Renk: Krem
80.1019.10

- Renk: Lacivert
80.1019.18
- Renk: Yeşil
80.1019.7
- Renk: Kahverengi
80.1019.17
- Renk: Meşe sonoma kaplama
80.1019.19

Bistro Masa Örtüsü „Samba“, örtü dahil(700 mm Çap)

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan; Kullanım amacı: 700 mm çapındaki bistro masalar için; Versiyon: Masa üstü kapak dahil

- Renk: Mor
80.1018.1
- Renk: Siyah
80.1018.2
- Renk: Beyaz
80.1018.3
- Renk: Gri
80.1018.4
- Renk: Bordo kırmızı
80.1018.5
- Renk: Yeşil
80.1018.6
- Renk: Şampanya
80.1018.7
- Renk: Antrasit
80.1018.8

- Renk: Sarı
80.1018.9
- Renk: Turuncu
80.1018.10
- Renk: Kırmızı
80.1018.11
- Renk: Pembe
80.1018.12
- Renk: Mavi
80.1018.13
- Renk: Trkuaz
80.1018.14
- Renk: Krem
80.1018.15
- Renk: Lacivert
80.1018.16
- Renk: Yeşil
80.1018.17
- Renk: Kahverengi
80.1018.18
- Renk: Meşe sonoma kaplama
80.1018.19

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Katlanır Bank „Clappy“

İskelet malzemesi: Toz kaplamalı çelik;
Malzeme Yüzeyi: Polietilen; Renk: Beyaz;
Genişlik: 1835 mm; Yükseklik: 425 mm;
Derinlik: 245 mm
80.0887.2

**Katlanır Masa „Clappy“**

İskelet malzemesi: Toz kaplamalı çelik;
Malzeme Yüzeyi: Polietilen; Renk: Beyaz;
Genişlik: 1.830 mm; Yükseklik: 720 mm;
Derinlik: 760 mm
80.0887.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Bariyer Direkleri



Barikat „Café“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yükseklik: 1.000 mm;
Taban çapı: 320 mm; Taban şekli: Düz; Topuz: köşeli
1 Set = 2 adet
80.0479.4

Bariyer Sistemi için Banner „Café“

Malzeme: PVC Karartma Pane, bariyer tabakalı, 600-650 g / m;
Kullanım alanı: İç ve dış mekan kullanımı için; Ambalaj: Ø 40 mm
çubuk için üst / alt dikiş ipliği (dikili)

Banner ölçüsü: 910 x 750 mm (E x Y);
Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı; Kullanım amacı: 1.000 mm için
14.0092.208

Banner ölçüsü: 910 x 750 mm (E x Y);
Baskı yöntemi: Dijital baskı; Kullanım amacı: 1.000 mm için
14.0092.209

Banner ölçüsü: 1.410 x 750 mm (E x Y);
Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı;
Kullanım amacı: 1.500 mm uzunluğu için
14.0092.210

Banner ölçüsü: 1.410 x 750 mm (E x Y);
Baskı yöntemi: Dijital baskı;
Kullanım amacı: 1.500 mm uzunluğu için
14.0092.211

Banner Tutucu Bariyerleri "Cafe"

Malzeme: Paslanmaz çelik; Çapı: 20 mm;
Aksesuar: 1 set = 2 tirabzan ve 2 halka

Uzunluk: 1.000 mm
80.0881.1

Uzunluk: 1500 mm
80.0881.2

Göz alıcı yapısıyla, bariyer sistemimiz "Café", bir ekran veya dekoratif bir ürün olarak, son derece etkili bir promosyon ürünüdür.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Duvara Montajlı Bariyer Bandı „Tensa“

Duvara tutulur "Tensa" oldukça küçük, kullanışlı ve depolarda, üretim fabrikalarında, ofislerde kullanım için idealdir. Bant kasetleri, santrifüj bükmeçlerle olduğu gibi güvenlik mandallarıyla da izinsiz açma girişimlerine karşı oldukça etkilidir.

Malzeme: Plastik; Gövde Rengi: Siyah; Kordon Uzunluğu: 4.600 mm; Kordon genişliği: 50 mm; Özellikler: Duvar klipsi dahil

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Siyah

80.1000.1

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Kırmızı

80.1000.2

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Sarı

80.1000.3

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Yeşil

80.1000.4

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Mavi

80.1000.5

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.1000.6

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.1000.7

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Siyah

80.1000.8

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Kırmızı

80.1000.9

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Sarı

80.1000.10

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Yeşil

80.1000.11

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Mavi

80.1000.12

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.1000.13

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: kırmızı/ beyaz

80.1000.14

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Siyah

80.1000.15

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Kırmızı

80.1000.16

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Sarı

80.1000.17

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Yeşil

80.1000.18

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Mavi

80.1000.19

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.1000.20

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.1000.21

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Zincir Standı

Malzeme: Polipropilen;
Yükseklik: 1.000 mm; Boru çapı: 63 mm;
Taban ölçüleri: 370 x 75 mm;
Versiyon: 6 gönderi

Renk: kırmızı/ beyaz;
Dekor: 2 retroreflektif şerit ile;
Özellikler: 5 x 3 m plastik zincir ile;
Zincir Rengi: kırmızı/ beyaz

80.0947.1

Renk: Sarı / siyah; Özellikler: 5 x 3 m plastik zincir ile; Zincir Rengi: Sarı / siyah
80.0947.2



Plastik Zincir

Rulo uzunluk: 25 m; Malzeme kalınlığı: 9 mm

Renk: siyah/ sarı

80.0022.9

Renk: kırmızı/ beyaz

80.0022.10



Bariyer Halat

Tutacaklı kutuyla, erişilemeyen bölgelerin hızlı bir şekilde kapatılması; Malzeme: PE;
Renk: kırmızı / beyaz veya sarı / siyah;
Genişlik: 80 mm; Rulo uzunluğu: 500 m
80.0023.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bariyer Standı „Safety“

"Safety" bariyer direği, sınırlandırıcı şerit ile bir ikaz levhası olarakta işlev görmektedir. Özellikle, depo, fabrika, lojistik merkezleri veya otobüs ve tren istasyonlarında kullanılabilir. Allen anahtarı sayesinde hızlı ve kolayca kurulabilir. Santrifüj bükmeçler ile yapışkan kasetler gibi güvenlik mandallarında izinsiz girişimlere karşı etkilidir. Bariyer direği sadece iç alan kullanımı içindir.

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Ayak malzemesi: Siyah plastik döküm;
Taban çapı: 345 mm;
Toplam yükseklik: 970 mm;
Kordon Uzunluğu: 3.650 mm;
Kordon genişliği: 50 mm; Ağırlık: 10 kg

Direk rengi: Kırmızı; Kordon rengi:
Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0997.1

Direk rengi: Kırmızı; Kordon rengi:
Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.0997.2

Direk rengi: Sarı; Kordon rengi:
Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0997.3

Direk rengi: Sarı; Kordon rengi:
Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.0997.4

**Bariyer Standı „Outdoor“**

Bariyer afiş "Outdoor" su veya kum doldurulabilir tabana sahip güçlü plastik yapıya sahiptir. Bantlı kasetler santrifüj bükmeçlerle olduğu kadar güvenlik kilitleriyle de izinsiz açma girişimlerini sonuçsuz bırakır. Bariyer afiş dış kullanım için uygundur. Herhangi bir alet gerektirmeksizin kolayca kurulabilir.

Malzeme: Plastik; Ayak malzemesi: Plastik, su veya kum ile doldurulabilir; Taban çapı: 380 mm; Toplam yükseklik: 960 mm; Kordon Uzunluğu: 3.650 mm; Kordon genişliği: 50 mm; Ağırlık: 2 kg boşluk

Direk rengi: Kırmızı; Kordon rengi:
Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0998.1

Direk rengi: Kırmızı; Kordon rengi:
Sarı / siyah - diyagonal şeritler



80.0998.2

Direk rengi: Sarı; Kordon rengi:
Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0998.3

Direk rengi: Sarı; Kordon rengi:
Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.0998.4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Duvara Montajlı Bariyer Bandı „Mag“

Duvara monte tutucu "Meg" küçük, işlevsel ve depo, fabrika, lojistik merkezleri ve ofislerde kullanılabilir bir şekilde tasarlanmıştır. Arkasında yer alan 3 ayrı magnet ile kolaylıkla takılıp çıkarılabilir. Bant sonları ayrıca magnet içerir. Bant kasetleri santrifüj eğikle olduğu kadar, güvenlik mandalları ile de izinsiz girişimlere müsaade etmez.

Malzeme: Plastik; Gövde Rengi: Siyah;
Kordon Uzunluğu: 4.600 mm; Kordon genişliği: 50 mm;
Özellikler: Manyetik kayış ucu;
Aksesuar: arkada 3 mıknaatısla 90N, ø 40 mm

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Siyah

80.0999.1

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Kırmızı

80.0999.2

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Sarı

80.0999.3

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Yeşil

80.0999.4

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Mavi

80.0999.5

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.0999.6

Üst kapak rengi: Sarı; Kordon rengi: Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0999.7

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Siyah

80.0999.8

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Kırmızı

80.0999.9

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Sarı

80.0999.10

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Yeşil

80.0999.11

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Mavi

80.0999.12

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.0999.13

Üst kapak rengi: Kırmızı; Kordon rengi: Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0999.14

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Siyah

80.0999.15

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Kırmızı

80.0999.16

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Sarı

80.0999.17

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Yeşil

80.0999.18

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Mavi

80.0999.19

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Sarı / siyah - diyagonal şeritler

80.0999.20

Üst kapak rengi: Siyah; Kordon rengi: Kırmızı/Beyaz Diyagonal Çizgili

80.0999.21

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Bariyer Direği

Malzeme: Polipropilen; Yükseklik: 1.000 mm; Boru çapı: 63 mm; Taban ölçüleri: 370 x 75 mm; Ağırlık: 4,2 kg; Özellikler: Delikli

Renk: kırmızı/ beyaz; Dekor: 2 retroreflektif şerit ile

80.0946.1

Renk: Sarı / siyah

80.0946.2



2 Parçalı Plastik Direk

İç ve dış mekanlarda kullanım için; 2 adet kuş gözlü ve siyah ayaklıdır. Ayak, 1,3 kg kumla doldurulabilir; malzeme: plastik; ayak ölçüleri: 280 x 280 mm.

Malzeme: Plastik; Boru çapı: 50 mm; Yükseklik: 900 mm; Özellikler: 2 delik dahildir; Ayak uzunluğu: 280 mm; Ayak genişliği: 280 mm

Renk: kırmızı/ beyaz; Taban rengi: Siyah

80.0492.1

Renk: siyah/ sarı; Taban rengi: Siyah

80.0492.2

Renk: Beyaz; Taban rengi: Beyaz

80.0492.3



Plastik zincir

% 100 UV korumalı, araç ezilmelerine ve -10 derece soğuğa karşı dayanıklı,

Malzeme kalınlığı: 6 mm

Renk: kırmızı/ beyaz; Rulo uzunluk: 30 m

80.0022.1

Renk: Beyaz; Rulo uzunluk: 25 m

80.0022.2



Zincir Halkası

80.0022.2 ve 80.0022.1 bariyer zincirleri için; malzeme: plastik, renk: sarı, kırmızı, siyah ya da beyaz; boyutlar: yaklaşık 15x40 (E x U) 80.0021.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Bisiklet Standları



Bisiklet Standı

Çift taraflı reklam için idealdir. Tek ya da çift taraflı bisiklet konumlandırması içindir (Dağ bisikletleri dahil). Çinko kaplama olduğu için darbelere karşı dayanıklıdır. Yan tarafında bulunan tekerlekler sayesinde pratik ve kolayca yeri değiştirilebilir.

Malzeme: Metal; Yüzey: Çinko kaplama; Yerleştirme yeri sayısı: 6 adet park edilecek alan; Genişlik: 1050 mm; Yükseklik: 1.750 mm; Derinlik: Eğim önleyici korumaya sahip 1,250 mm (alan derin); Promosyon alanı: Çift taraflı DIN A1 Yatay formatlı; Özellikler: Alüminyum Katlanır Çerçevesi & Emniyetli
53.0179.1

YENİ

Your Logo



Bisiklet Standı

Uzun süreli reklamcılık için idealdir. İki taraflı tekerlek ayarı için (ayrıca dağ bisikleti için) uygundur.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Gümüş; Yüzey: Çinko kaplama; Yerleştirme yeri sayısı: 6 adet park edilecek alan; Versiyon: Hareket ettirilebilir, devrilmeye karşı korumalı; Genişlik: 1050 mm; Yükseklik: 1.400 mm; Derinlik: Eğim önleyici korumaya sahip 1,250 mm (alan derin); Promosyon alanı: 890 x 300 mm (E x Y)
53.0046.18

Talep üzerine reklam alanına yazı yazılabilmektedir..



Bisiklet Standı "Bügelparker"

Dayanıklı çelik boru çemberden, vidalı, dayanıklı boru bağlantılıdır. Zemine sabitlenmesi için hazırlanmış. Darbelere dayanıklıdır. Çinko kaplama olduğundan uzun süre yapısını korur. Dağ bisikletleri için de uygundur. Borular arası mesafe 55 mm'ye kadar olan lastik kalınlıkları içindir. Bisikletler arası mesafe: 350 mm.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Çinko kaplama; Derinlik: 1.850 mm

Yerleştirme yeri sayısı: 2 alan; Genişlik: 700 mm

53.0044.1

Yerleştirme yeri sayısı: 3 adet park edilecek alan; Genişlik: 1050 mm

53.0044.2

Yerleştirme yeri sayısı: 5 adet park edilecek alan; Genişlik: 1.750 mm

53.0044.3

Yerleştirme yeri sayısı: 6 adet park edilecek alan; Genişlik: 2.100 mm

53.0044.4

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bisiklet Standı „Plazar“

Güçlü yapı; Bir veya iki taraflı park etmek için uygundur; Ayrıca dağ bisikleti için; 57 mm genişliğe kadar olan lastikler için mesafeli raylar; 2 mm alüminyum beyaz yüzeyli kompozit tanıtım paneli;

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: galvanizli ve toz boyalı; Yerleştirme yeri sayısı: 4 adet park edilecek alan; Versiyon: Hareketli; Genişlik: 1.065 mm; Yükseklik: 1.060 mm; Derinlik: 530 mm (alan derinliği: 3,200 mm); Promosyon alanı: 934 x 250 mm (E x Y)

Renk: RAL 3000 benzeri kırmızı

53.0046.12

Renk: RAL 9010 benzeri Beyaz

53.0046.13

Talep üzerine reklam alanına yazı yazılabilmektedir..

**Bisiklet Standı**

Sağlam boru iskelet. Çift taraflı bisiklet yerleştirilir. Reklam yüzeyi, kişiye özel değişebilir.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Pantone 422 benzeri gri; Yerleştirme yeri sayısı: 6 adet park edilecek alan; Genişlik: 1.140 mm; Yükseklik: 1300 mm; Derinlik: 530 mm; Promosyon alanı: 980 x 300 mm (G x Y)

53.0045.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Küllük



Ayaklı Küllük "Huni"

İç mekan için tasarlanmış sağlam model. Elektrostatik kaplı 10 farklı renkte. Kum hazneli ve galvaniz ızgaralı; Renkler: trafik beyazı, ateş kırmızısı, enziyan mavisi, antrasit, grafit, gümüş, zümrüt yeşili, antik-gümüş, trafik sarısı veya paslanmaz çelik. Boyutlar: yaklaşık 400 x 730 mm (G x Y)

Standart renk

40.0037.

Paslanmaz çelik

40.0037.3

Çatı aksesuarı

40.0038.2

Zemin sabitleyici aksesuarı

40.0038.3

25 kg, kuvars-gümüş kum

40.0038.1



Kombi küllük "Basic"

Toz boyalı, galvanizli çelik saçtan küllük. Siyah tablalı ve sigara atıkları için alüminyum kül hazneli. Beyaz, ateş kırmızısı, anzer mavi, gümüş, açık gri, antrasit ve çelik renkleri mevcuttur. Özel renkler 10 Adetlik siparişlerinizde uygulanabilmektedir. Ölçüler: yaklaşık 250 x 610 mm (E x Y)

Standart renk

40.0035.

Paslanmaz çelik

Kapasite: 17 lt.

40.0035.3



Kombi-Küllük „Quattro“

4 tarafı açık kül atma yeri -Malzeme: çelik, elektrostatik toz boyalı; Renk: trafik beyazı, ateş kırmızısı, antrasit, enziyan mavisi, gümüş ve antika gümüş; Boyut: yakl. 250 x 660 x 250 mm (E x Y x D)

40.0034.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kombi Küllük „Outdoor“

Dış mekan kullanımı için. Koruyucu "çatı", galvanizli elek, galvanizli çelik uç. Beyaz, kırmızı, antrasit, yosun yeşili, yeşil mavisi, sarı veya gümüş renklerinde mevcuttur; Boyut: yakl. 395 x 910 x 395 mm (E x Y x D)
40.0033.

**Sütun Küllük**

İnce tasarımlı Küllük, giriş alanı için ideal, sacdan yapılmış, Başı üçgen kilitli. Montaj malzemesi ile iç tertibatı ve taban plakası dahil; Renk: antrasit / gümüş, enziyan mavi / gümüş, yosun yeşili / gümüş, kırmızı / gümüş veya beyaz / sarı; Ebatlar: yuvarlak versiyon 365 x 1.005 mm (ø x Y), kare versiyon 300 x 300 x 1.005 mm (E x Y x D)
40.0031.

Lütfen siparişinizi verirken istemiş olduğunuz versiyonu belirtiniz (yuvarlak veya kare)!

**Kombi-Sütun Küllük**

Hassas olmayan bir yüzeye sahip, tuzlu suya dayanıklı, kilitleme ve kendiliğinden kapanan kapak, taban, sabitleme parçaları ,kül (yaklaşık 2 litre) ve atık için(yaklaşık 5 litre) 2 ayrı kullanım ; Malzeme: alüminyum; Boyut: yakl. 180 x 1150 x 150 mm (E x Y x D)

Renk: Alüminyum

40.0847.1

Renk: Antik gümüş

40.0847.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Duvar Küllüğü

Çelikten ve elektrostatik kaplı sağlam duvar tipi Küllük (duvar aparatı dahil), mavi, kırmızı, beyaz, gümüş, siyah veya korm olarak mevcut; Ebatlar: yaklaşık 155 x 160 mm (Ø x Y)

Standart renk

40.0030.

Paslanmaz çelik

40.0030.7



Kapaklı Çöp Kovası

Çapı: 350 mm; Yükseklik: 750 mm;

Malzeme: Paslanmaz çelik;

Özellikler: Kapaklı; Donanımlar

2: Çıkarılabilir iç kap; Dolum Miktarı: 40 Lt.

80.0888.2


Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

İç Alan



- Menü Kart Tutucu
- Broşürlük
- PVC Cep
- Yazı Tahtaları
- Afiş Çerçevesi & LED- Çerçeveler
- Germeli Çerçeve & Aydınlatmalı Panolar
- Bilgilendirme Panoları
- Banner Display
- Akarstand & Kutular
- Promosyon Kutuları
- Sepetler
- Ürün Taşıyıcı
- Vitrinler & Aksesuar
- Vitrin Dizaynı
- Kanallı Pano Sistemi & Aksesuar
- Fuar & Etkinlikler
- Organizasyon / Raf Sistemi / Tabela / Taşıma





Akrilik L-Stand "Klasik"

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf

Malzeme kalınlığı: 3 mm;
Format: DIN A3; Yön: Dikey

60.0010.1

Malzeme kalınlığı: 3 mm;
Format: DIN A3; Yön: Yatay

60.0010.2

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A4; Yön: Dikey

60.0010.3

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A4; Yön: Yatay

60.0010.4

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A5; Yön: Dikey

60.0010.5

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A5; Yön: Yatay

60.0010.6

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A6; Yön: Dikey

60.0010.7

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A6; Yön: Yatay

60.0010.8

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A7; Yön: Dikey

60.0010.9

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A7; Yön: Yatay

60.0010.10

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A8; Yön: Dikey

60.0010.13

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: DIN A8; Yön: Yatay

60.0010.14

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: Uzun DIN; Yön: Dikey

60.0010.11

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Format: Uzun DIN; Yön: Yatay

60.0010.12

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Genişlik: 72 mm; Giriş yüksekliği: 126 mm

60.0092.1

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Genişlik: 80 mm; Giriş yüksekliği: 155 mm

60.0092.2

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Genişlik: 70 mm; Giriş yüksekliği: 20 mm

60.0092.6

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Genişlik: 80 mm; Giriş yüksekliği: 40 mm

60.0092.7

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Genişlik: 120 mm; Giriş yüksekliği: 55 mm

60.0092.8

Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Genişlik: 150 mm; Giriş yüksekliği: 80 mm

60.0092.9

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

L-Stand „Magnetic“

4 adet mıknatıslı;
dikey ve yatay formatta kullanılabilir;

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Yön: Dikey/ Yatay formatlı

Format: DIN A4


65.0177.1

Format: DIN A5

65.0177.2

Format: DIN A6

65.0177.3


**T-Stand „Magnetica“**

Malzeme: Akrilik;
Malzeme kalınlığı: 4 + 8 mm;
Renk: Şeffaf; Format: DIN A4;
Yön: Dikey

60.0777.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Menü Kartlığı "Kayın köşeli"

Doğal kayından ahşap ayaklar, 2mm akrilikten etiketlik; Renk: şeffaf;
Yön: Dikey; Taban şekli: köşeli

Format: DIN A4

60.0135.1


Format: DIN A5

60.0135.2

Format: DIN A6

60.0135.3

Baskı için lütfen bilgi alınız



Menü Kartlığı "Kayın oval"

Cepler 2 mm'lik akrilik cam; renk: şeffaf;
tahta ayaklık doğal kayından;

Yön: Dikey; Taban şekli: oval

Format: DIN A4

60.0136.1

Format: DIN A5

60.0136.2

Format: DIN A6

60.0136.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Masaüstü Afiş Standı „Asarum“

Taban ve pencere bölümünden oluşur, malzeme: polistiren, şeffaf, ölçüler: 90 x 135 mm (E x Y)

65.0163.1



Masaüstü Afiş Standı „Canina“

Taban ve cep bölümünden oluşur, Malzeme: akrilik, şeffaf, ölçü: 90 x 135 mm (E x Y)

65.0163.3



Menü Kart Tutucu "M-Form"

2 mm kalınlığında kartlar için.

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 2 mm; Renk: Şeffaf

Dikey formatlı A4-kartlar için; Genişlik: 210 mm

60.0021.1

Dikey formatlı DIN A5-Kartlar için; Genişlik: 148 mm

60.0021.2

Dikey formatlı DIN A6-Kartlar için; Genişlik: 105 mm

60.0021.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Kart Tutucu

Yükseklik: 100 mm; Taban çapı: 40 mm;
Malzeme: Paslanmaz çelik;
Yüzey: Yüksek Parlaklık
59.2402.1



Bardak Altlığı tutucu

Ürün, bir taban ve 2 hazneden (ürün yerleşimi için) oluşmaktadır; bardak altlıklarının yerleştirilmesi için taban girintilidir; Taban malzemesi: RAL 7001 benzeri gri taban; Çap: 130 mm; Derinlik: 21 mm; Malzeme yüzeyi: polikarbonat, şeffaf

Versiyon: Cam; Yükseklik: 210 mm

65.0095.9

Versiyon: Şişe; Yükseklik: 265 mm

65.0095.10

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Broşürl Standı „Perfekt“

Yarım daire şekli broşürlerin devrilmesini engellemektedir.

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf; Yön: Dikey

Format: DIN A4; Dolum derinliği: 40 mm

67.0003.1

Format: DIN A5; Dolum derinliği: 30 mm

67.0003.2

Format: Uzun DIN; Dolum derinliği: 30 mm

67.0003.3

1. Soldan sağa: 67.0003.1, 67.0003.2, 67.0003.3.



Afiş Standı „Color“

Malzeme: Polisterol;

Renk: Siyah, beyaz, mavi, kırmızı, sarı, yeşil veya şeffaf

Format: DIN A4 dikey; Derinlik: 40 mm

67.0008.

Format: DIN A5; Derinlik: 45 mm

67.0104.

Format: LangDIN dikey; Derinlik: 40 mm

67.0105.

Lütfen siparişinizde rengi belirtiniz.

Baskı için lütfen bilgi alınız

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Afiş Taşıyıcı „Color“

Materyal: Polisterol, Renk: Fosforlu - yeşil, kırmızı, mavi veya şeffaf

Format: DIN A4 yükseklik ; Fülltiefe: 32 mm
67.0009.

Format: DIN A5 ; Derinlik: 34 mm
67.0107.

Format: Uzun DIN;Derinlik :34mm
67.0108.

Talep üzerine diğer renk ve modeller sağlanmaktadır.



Tekli Asma Broşürlük „Universum“

Adaptör dahil 2 delikli

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf;
Yön: Dikey; Dolum derinliği: 32 mm

Format: DIN A4

67.0007.1

Format: DIN A5

67.0007.2

Format: Uzun DIN

67.0007.3

Format: DIN A6


67.0007.6

1. Soldan sağa: 67.0007.1 67.0007.2, 67.0007.3.

①

Masa ve duvar için

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

**Broşür Standı „Prospekta“**

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf; Yön: Dikey

Format: DIN A4; Dolum derinliği: 40 mm

67.0001.1

Format: DIN A5; Dolum derinliği: 40 mm

67.0001.2

Format: DIN A6; Dolum derinliği: 36 mm

67.0001.3

Format: Uzun DIN; Dolum derinliği: 40 mm

67.0001.4

1. Soldan sağa: 67.0001.3, 67.0001.4, 67.0001.1.

Broşür taşıyıcılara talebe göre baskı yapılabilir!**Broşür Standı „Flexible“**

4 adet çelik aparatlı

Malzeme: Akriklik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf; Yön: Dikey; Dolum derinliği: 42 mm

Format: DIN A4

60.0673.1

Format: DIN A5

60.0673.2

Format: Uzun DIN

60.0673.3

30 Adetten itibaren özel ölçü verilebilir.

1. Soldan sağa: 60.0673.3, 60.0673.2, 60.0673.1.

**2 Katlı Masa üstü Stand „Universum“ DIN A5**Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf; Format: DIN A5;
Yön: Dikey; Dolum derinliği: 44 mm**67.0030.3****Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!**



3-bölmeli „Color“ DIN A4

Malzeme: Polistren; Format: 3x DIN A4 içindir;
Genişlik (iç ölçü): 225 mm; Toplam yükseklik: 320 mm;
Derinlik: 155 mm; Dolum derinliği: 32 mm

Renk: sarı benzeri RAL 1003

67.0157.1

Renk: Turuncu benzeri RAL 2004

67.0157.2

Renk: kırmızı benzeri RAL 3001

67.0157.3

Renk: RAL 5005 benzeri mavi

67.0157.4

Renk: Beyaz

67.0157.5

Renk: Siyah

67.0157.6

Renk: Neon Turuncu

67.0157.7

Renk: Neon Kırmızı

67.0157.8

Renk: Neon Mavi

67.0157.9

Renk: Neon Mor

67.0157.10

Renk: Neon Yeşil

67.0157.11



4-katlı stand „Color“ DIN A5

Malzeme: Polistren; Format: 4x DIN A5 için;
Genişlik (iç ölçü): 160 mm; Toplam yükseklik: 250 mm;
Derinlik: 155 mm; Dolum derinliği: 25 mm

Renk: sarı benzeri RAL 1003

67.0156.1

Renk: Turuncu benzeri RAL 2004

67.0156.2

Renk: kırmızı benzeri RAL 3001

67.0156.3

Renk: RAL 5005 benzeri mavi

67.0156.4

Renk: Beyaz

67.0156.5

Renk: Siyah

67.0156.6

Renk: Neon Turuncu

67.0156.7

Renk: Neon Kırmızı

67.0156.8

Renk: Neon Mavi

67.0156.9

Renk: Neon Mor

67.0156.10

Renk: Neon Yeşil

67.0156.11

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



4 katlı stand „Color“ uzun DIN

Malzeme: Polistren; Format: 4x uzun DIN için;
Genişlik (iç ölçü): 110 mm; Toplam yükseklik: 250 mm;
Derinlik: 155 mm; Dolum derinliği: 25 mm

Renk: sarı benzeri RAL 1003

67.0155.1

Renk: Turuncu benzeri RAL 2004

67.0155.2

Renk: kırmızı benzeri RAL 3001

67.0155.3

Renk: RAL 5005 benzeri mavi

67.0155.4

Renk: Beyaz

67.0155.5

Renk: Siyah

67.0155.6

Renk: Neon Turuncu

67.0155.7

Renk: Neon Kırmızı

67.0155.8

Renk: Neon Mavi

67.0155.9

Renk: Neon Mor

67.0155.10

Renk: Neon Yeşil

67.0155.11

4 Gözlü Broşür Standı „Nigella“ DIN A5 Yatay Format

Ürün demonte olarak teslim edilmektedir, böylece hem sevkiyatta hem de depolamada alan kazandırmaktadır. Kurulum talimatında lastik halkalarla basit kurulum açıklanmıştır.

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm; Renk: Şeffaf;

Genişlik (iç ölçü): 215 mm; Toplam yükseklik: 305 mm;


Derinlik: 219 mm; Dolum derinliği: 30 mm

60.0373.3

30 adetten itibaren özel formatlarda üretilir.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Broşürlük „Canina“ 4x Uzun-DIN için

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf; Format: 4x uzun DIN;
Genişlik: 320 mm; Yükseklik: 418 mm;
Derinlik: 120 mm; Dolum derinliği: 24 mm
60.0741.1



Masaüstü Dosyalık

Oteller için idealdir;

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf; Format: DIN A4; Yön: Dikey;
Dolum yüksekliği: 55 mm
60.0001.1



Masaüzeri Stand

Kürsü raf ile en iyi okuma açısını yakalayacaksınız. Gümüş eloksallı alüminyumdan üretilen bu ürünümüz, yüksek kalitesi ve elegant görünümü ile mükemmel bir görüntü sunmaktadır.

Malzeme: Alüminyum;
Malzeme kalınlığı: 2 mm;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Format: DIN A3 yatay / 2x DIN A4 dikey;
Genişlik: 450 mm; Yükseklik: 320 mm;
Dolum derinliği: 30 mm
51.0086.21



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Asma Broşürlük „Inca“

Malzeme: Saç; Yüzey: Toz boyalı;
 Renk: Siyah benzeri RAL 9005; Raf sayısı: 7;
 Format: DIN A4; Yön: Dikey/ Yatay formatlı;
 Genişlik: 240 mm; Yükseklik: yaklaşık 560 mm;
 Derinlik: 60 mm; Dolum derinliği: 15 mm
57.0206.1

**Özel ölçüler için
de uygundur!**



2
İç Alan

Duvara Monteli Afiş Standı „Fidel“

Yüksek kalite paslanmaz çelikten
 üretilmektedir. Tüm broşür formatları için
 değişken olarak kullanılabilir: DIN A4,
 DIN A5 ve Lang DIN. Broşürler akrilik camlar
 tarafından tutulur. Şeffaf reklam alanı,
 bireysel yazılarınız için alan sunar. Folyo
 "Bilgi" yazılı olarak teslimata dahildir.

Genişlik: 300 mm; Yükseklik: 1.400 mm;
 Derinlik: 110 mm; Dolum derinliği: 20 mm;
 Raf sayısı: 7
54.0002.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Duvara Montajlı Afiş Standı r „Delux“ Uzun DIN

24 uzun DIN broşürü için vidalar ve dübelller dahil;
Malzeme: kırılmaz akrilik;

Renk: Şeffaf; Genişlik: 762 mm; Yükseklik: 1.042 mm;
Dolum derinliği: 48 mm

67.0039.4




Kartpostal Standı „Duo“

Malzeme: Tel; Yüzey: Toz boyalı; Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Raf sayısı: 18; Format: DIN A6; Yön: Yatay; Genişlik: 320 mm;
Yükseklik: 1.000 mm; Dolum derinliği: 30 mm

57.0015.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Kartvizitlik „Universum“

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf

Genişlik (iç ölçü): 56 mm; Dolum derinliği: 19 mm;
Versiyon: Stand versiyonu; Yön: Dikey

67.0056.3

Genişlik (iç ölçü): 93 mm; Dolum derinliği: 17 mm;
Versiyon: Stand versiyonu; Yön: Yatay

67.0056.1

Asma versiyonu

Genişlik (iç ölçü): 93 mm; Dolum derinliği: 17 mm;
Versiyon: Yapışkansız asma versiyon; Yön: Yatay

67.0056.2

Genişlik (iç ölçü): 93 mm; Dolum derinliği: 17 mm;
Versiyon: Asılabilir versiyon, yapışkanlı; Yön: Yatay

67.0056.4



Kartvizitlik

Malzeme: Saç; Yüzey: Toz boyalı; Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Genişlik: 80 mm; Yükseklik: 50 mm; Derinlik: 65 mm;
Dolum derinliği: yakl. 32 mm

57.0054.1



Duvar Tipi Kartvizitlik „Delux“

12 Adet kartvizitlik için 108 x 90 (E x Y).
Vidalar ve dubeller dahildir. Malzeme: Kırılmaz akrilik

Renk: Şeffaf; Genişlik (iç ölçü): 108 mm;
Yükseklik (İç): 90 mm; Toplam genişlik: 508 mm;
Toplam yükseklik: 305 mm; Dolum derinliği: 11 mm

67.0041.1

Sabitlenme malzemesi dahildir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Broşür standı „Tondo“

Çift taraflı. Siyah ya da beyaz boru iskeletten. Siyah / gri ya da beyaz / gri olan ağır mermer zemin plakası sağlam durmasını sağlar.

Raf malzemesi: Polistren; Yön: Dikey; Taban çapı: 350 mm; Toplam yükseklik: 1550 mm; Dolum derinliği: Yaklaşık 30 mm

Ana iskelet rengi: Siyah; Broşür Formatı: DIN A4; Raf sayısı: 6
54.0067.1

Ana iskelet rengi: Beyaz; Broşür Formatı: DIN A4; Raf sayısı: 6
54.0067.2

Ana iskelet rengi: Siyah; Broşür Formatı: DIN A5; Raf sayısı: 8
54.0067.6

Ana iskelet rengi: Beyaz; Broşür Formatı: DIN A5; Raf sayısı: 8
54.0067.7

Ana iskelet rengi: Siyah; Broşür Formatı: Uzun DIN; Raf sayısı: 8
54.0067.9

Ana iskelet rengi: Beyaz; Broşür Formatı: Uzun DIN; Raf sayısı: 8
54.0067.10

4 taraflı versiyonunu www.vkf-renzel.com.tr adresinde bulabilirsiniz!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Broşür Sütunu için Raf „Force“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Toz boyalı;
Renk: gümüş benzeri RAL 9006; Genişlik (iç ölçü): 237 mm;
Yükseklik (İç): 297 mm; Dolum derinliği: 38 mm
54.0122.1

DIN A4 afiş standları için uygundur.



Broşür Sütunu için Raf „Force“

Malzeme: Akrilik/Çelik; Renk: Şeffaf/ Gümüş;
Genişlik (iç ölçü): 238 mm; Yükseklik (İç): 310 mm;
Dolum derinliği: 55 mm
54.0122.2

Afiş Sütunu „FT“

Çerçevenin her iki tarafına toplamda 10 broşürlüğe kadar alan kapasitesi. Metal gövümlü broşür standı için (54.0122.1) ve klasik akrilik görünümlü için (54.0122.2)

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Yüzey: Toz boyalı; Genişlik: 300 mm; Yükseklik: 1700 mm;
Derinlik: 400 mm
54.0009.4

Fiyata raflar dahil değildir!

1. Kullanım örneği ,alınlık dahil (54.0101.13) und raf ayırıcı (54.0122.2).



Alınlık „FT“

Alınlık, sadece "FT" üzerine takarak tutturulur.
Talep üzerine yazı ücreti verilir.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Toz boyalı; Renk: gümüş benzeri RAL 9006; Genişlik: 295 mm; Yükseklik: 250 mm
Metin Alanı: 247 x 200 mm (E x Y)
54.0101.13

Bireysel yazı istek üzerine mümkün

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Broşür standı „Tec-Art Premium“

Bu döner afiş standında 12'li broşürlük çift taraflı olarak kullanılabilir. 2 "Info" stickeri dahildir. Reklam paneline yapıştırılabilir.

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Renk: Alüminyum-gümüş;
Yüzey: Toz boyalı; Çapı: 540 mm;
Yükseklik: 1.710 mm;
Promosyon alanı: 246 x 140 mm (G x Y)
54.0117.1

Fiyata broşürlük dahil değildir.



Bilgi Panosu „Tec-Art-Far“

Her iki taraflı da kullanılabilir ve afiş cepleri ve bölmeleriyle donatılmıştır. Fiyata cepler, bölmeler dahil değildir.

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Renk: Alüminyum-gümüş; Yüzey: Toz boyalı;
Genişlik: 600 mm; Yükseklik: 1.650 mm;
Derinlik: 320 mm
54.0014.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

FlexiSlot® Construct Z Broşür Standı

Bu display farklı kullanım olanakları sunmaktadır. 5 adet DIN A4 Formatlı broşürlüğe ek olarak kanallı duvar ürünlerinizin gösterimi için alan sağlamaktadır.

İskelet malzemesi: Alüminyum / Plastik;
Profil cinsi: Kutu Profil, 20 x 20 x 1,5 mm;
Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı / siyah benzeri Ral 9005; FlexiSlot rengi: RAL 9010;
Dolum derinliği: 50 mm;
Raf malzemesi: Ahşap-MDF;
Raf renkleri: Beyaz;
Karonun boyutları: 350 x 1.500 mm (E x Y);
Toplam genişlik: 350 mm;
Toplam derinlik: 285 mm
51.0256.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Afiş Rafı „Estante“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: RAL 9011 benzeri siyah;
Yükseklik: 1.750 mm; Derinlik: 510 mm; Dolum derinliği: 40 mm;
Raf sayısı: 4; Taban şekli: 4 tekerlekli

„Estante I“

Genişlik: 340 mm; Özellikler: 4 x DIN A4 Broşür taşımak için;
Promosyon alanı: 255 x 90 mm (E x Y)

54.0134.4

„Estante II“

Genişlik: 580 mm; Özellikler: 8 x DIN A4 Broşür taşımak için;
Promosyon alanı: 495 x 90 mm (E x Y)

54.0134.5

„Estante III“

Genişlik: 810 mm; Özellikler: 12 x DIN A4 Broşür taşımak için;
Promosyon alanı: 735 x 90 mm (E x Y)

54.0134.6

„Estante IV“

Genişlik: 1040 mm; Özellikler: 16 x DIN A4 Broşür taşımak için;
Promosyon alanı: 965 x 90 mm (E x Y)

54.0134.7

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Broşür Standı „H1“

350*350mm (ExB) 188mm kalınlığındaki tabanı ve 120*1380mm(ExY) 60mm kalınlığındaki sütunu içerir. Sütun vida ve farklı ölçülerde broşür standı içerir.

Malzeme: Lamine kızıl çam; Yüzey: yağlanmış (doğal)
66.0001.1

**Broşür Standı „H2“**

18 mm kalınlığında 270 x 300 (E x B) boyutlu zemin plaka ve 18 mm kalınlığında 270 x 1.430 (E x B) boyutlu plakadan oluşur; taşıyıcıları kolayca takmak için 12 girinti, broşür standına A4 boyutlu 3 broşür taşıyıcı dahildir, takılabilir.

Malzeme: Lamine kızıl çam; Yüzey: yağlanmış (doğal)
66.0002.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Broşür Standı „H3“

18 mm kalınlığında 270 x 300 mm boyutlu (E x B) zemin plaka ve 18 mm kalınlığında 270 x 1.430 mm (E x B) boyutlu plakadan oluşur; taşıyıcıları kolayca takmak için 12 girinti, broşür standına uzun DIN boyutlu takılabilir 6 adet broşür rafı dahildir,

Malzeme: Lamine kızıl çam;
Yüzey: yağlanmış (doğal)

66.0002.2



Broşür Standı „Kongo“

Dikey formatlı 4x DIN A4, hazır ürün;
Her bir raf derinliği: 40 mm;

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 8 mm;
Renk: Şeffaf; Toplam yükseklik: 1.000 mm

67.0060.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Katalog Standı

Malzeme: Metal; Yüzey: Toz boyalı;
 Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
 Format: DIN A4; Yön: Dikey;
 Genişlik: 440 mm; Yükseklik: 1.188 mm;
 Derinlik: 370 mm
57.0069.1

**Katalog Standı „Spring“**

Malzeme: Metal; Yüzey: Toz boyalı;
 Renk: siyah/ gümüş; Genişlik: 310 mm;
 Yükseklik: 1100 mm; Derinlik: 320 mm;
 Raf sayısı: 1; Raf genişliği: 225 mm;
 Yüzey derinliği: 312 mm;
 Dolum yüksekliği: 20 mm
 Taşıyıcı rafın yüksekliği katalog
 ağırlığı ile değişim gösterir.
57.0152.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Masa Standı „Score Alüminyum“

Bu klasik kürsü standı, eliptik direği ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Gümüş eloksallı tepsi broşürü tutar. Siyah boyalı çelik taban dengeyi sağlar.



Raf ölçüleri: DIN A3 yatay / 2x DIN A4 dikey;
Raf genişliği: 450 mm; Yükseklik: 320 mm; Dolum derinliği: 30 mm;
Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı; Taban çapı: 450 mm;
Toplam yükseklik: 1100 mm
51.0166.10

Yüksek kalite tasarımı ile kürsü standı.

1. Alternatif olarak gümüş tabanlı mevcuttur!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Afiş Cebi „Visto“

katlanır; duvara monte edilir; çift taraflı yapışkan noktalar.

Malzeme: Polikarbonat; Renk: Şeffaf

Format: DIN A3; Yön: Yatay-/Dikey Format

65.0001.5

Format: DIN A4; Yön: Dikey

65.0001.1

Format: DIN A4; Yön: Yatay

65.0001.2

Format: DIN A5; Yön: Dikey

65.0001.3


Format: DIN A5; Yön: Yatay

65.0001.4



Polikarbonat

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Statik Cep

Cam önü ve arkası için yapışkansız çözüm. Bu cebin avantajlarından faydalanın: statik kolay kullanım, artık bırakmadan camdan çıkarılır, tekrar tekrar kullanabilirsiniz; 120 derece sıcaklığa kadar dayanıklı.

Yön: Dikey/ Yatay formatlı

Format: DIN A1;
Genişlik (dış ölçü): 645 mm; Yükseklik (Dış): 890 mm

26.0026.1

Format: DIN A2;
Genişlik (dış ölçü): 460 mm; Yükseklik (Dış): 635 mm

26.0026.2

Format: DIN A3;
Genişlik (dış ölçü): 340 mm; Yükseklik (Dış): 460 mm

26.0026.3

Format: DIN A4;
Genişlik (dış ölçü): 244 mm; Yükseklik (Dış): 331 mm

26.0026.4

Format: DIN A5;
Genişlik (dış ölçü): 170 mm; Yükseklik (Dış): 240 mm

26.0026.5

Format: DIN A6;
Genişlik (dış ölçü): 125 mm; Yükseklik (Dış): 181 mm

26.0026.6

Format: DIN A7;
Genişlik (dış ölçü): 95 mm; Yükseklik (Dış): 129 mm

26.0026.7

Farklı format ve baskılı olarak da teslimat mümkün! Lütfen bilgi alınız!

Kendinden yapışkanlı!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Alüminyum Tabanlı Masa üzeri Kara Tahta

Kolay temizlenebilir pano; 2 taraflı yazılabilir ;
UV, darbeler, kır ve çizilmeye karşı dayanıklıdır;
Yazı kalem dahil.

Malzeme: Plastik/ Alüminyum; Renk: Siyah

„Düz“

Genişlik: 210 mm; Yükseklik: 290 mm
12.0104.23

„Menü“

Genişlik: 210 mm; Yükseklik: 340 mm
12.0104.24

„Şarap“

Genişlik: 330 mm; Yükseklik: 350 mm
12.0104.26

„Kokteyl“

Genişlik: 210 mm; Yükseklik: 350 mm
12.0104.27

„Şef“

Genişlik: 220 mm; Yükseklik: 350 mm
12.0104.28

„Dondurma“

Genişlik: 250 mm; Yükseklik: 270 mm
12.0104.29

„Bira“

Genişlik: 220 mm; Yükseklik: 340 mm
12.0104.30

„Bardak“

Genişlik: 340 mm; Yükseklik: 210 mm
12.0104.31

„Tabak“

Genişlik: 255 mm; Yükseklik: 240 mm
12.0104.32

„Şampanyar“

Genişlik: 230 mm; Yükseklik: 350 mm
12.0104.33

„Pizza“

Genişlik: 430 mm; Yükseklik: 250 mm
12.0104.34

„Burger“

Genişlik: 270 mm; Yükseklik: 250 mm
12.0104.35

„Sandviç“

Genişlik: 330 mm; Yükseklik: 250 mm
12.0104.36

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Ahşap Tabanlı Masa

Kolay temizlenebilir pano; 2 taraflı yazılabilir ;
UV, darbeler, kir ve çizilmeye karşı dayanıklıdır;
Yazı kalemî dahil.

Malzeme: Plastik / Ahşap; Renk: Siyah

„Memo“

Genişlik: 210 mm; Yükseklik: 350 mm
12.0104.25

„Tabak“

Genişlik: 250 mm; Yükseklik: 240 mm
12.0104.37

„Ev“

Genişlik: 210 mm; Yükseklik: 330 mm
12.0104.38

„Çaydanlık“

Genişlik: 240 mm; Yükseklik: 330 mm
12.0104.39

„Bardak“

Genişlik: 220 mm; Yükseklik: 330 mm
12.0104.40

„Domuz“

Genişlik: 240 mm; Yükseklik: 300 mm
12.0104.41

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Masaüstü Karatahta „Elegant“

Kolay temizlenebilir pano;2 taraflı yazılabilir ;
UV, darbeler, kır ve çizilmeye karşı dayanıklıdır;Yazı kalemi dahil.

Renk: Doğal kayın; Genişlik: 100 mm; Yükseklik: 150 mm

12.0104.1

Renk: Mahagoni kızıl; Genişlik: 100 mm; Yükseklik: 150 mm

12.0104.2

Renk: Siyah; Genişlik: 100 mm; Yükseklik: 150 mm

12.0104.13

Renk: teak; Genişlik: 100 mm; Yükseklik: 150 mm

12.0104.44

Renk: Doğal kayın; Genişlik: 150 mm; Yükseklik: 210 mm

12.0104.3

Renk: Mahagoni kızıl; Genişlik: 150 mm; Yükseklik: 210 mm

12.0104.4

Renk: Siyah; Genişlik: 150 mm; Yükseklik: 210 mm

12.0104.14

Renk: teak; Genişlik: 150 mm; Yükseklik: 210 mm

12.0104.43



Masaüzeri Kara Tahta „Twister“

Malzeme: Ahşap/ Plastik; Renk: Mahagoni kızıl;
Format: 260 x 285 mm; Genişlik: 260 mm; Yükseklik: 285 mm;
Versiyon: 360° Döndürme

12.0104.45



Kara Tahta Şövalesi „Mini“

İç mekanda ve dış mekanda kullanım için plastik tahta ile
donatılmış masif kayın ağacında şövale, tebeşir işaretleyicileri /
Illumigraphs ve tebeşir ile yazılabilir;

Yükseklik: 240 mm

Renk: Doğal kayın; Genişlik: 150 mm

12.0104.46


Renk: Siyah; Genişlik: 110 mm

12.0104.47

Renk: Mahagoni kızıl; Genişlik: 110 mm

12.0104.48

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Kara Tahta Sabitleyicisi

İç ve dış mekanlarda kullanıma uygundur, illumgraf ve tahta kalemleri ile yazılabilir. Tahta kalem dahildir.

Malzeme: Plastik; Renk: Siyah

Kara Tahta Ayracı „Yuvarlak“

12.0104.49

Kara Tahta Ayracı „Köşeli“

12.0104.50

Kara Tahta Sabitleyicisi

Tahta sabitleyici ve beyaz tebeşir dahildir.

Renk: Siyah; Versiyon: Toprak kazıklı; Özellikler: Tebeşir dahil, beyaz

Şekil: Dikdörtgen; Plaka Formatı: 450 x 735 mm; Malzeme: Çam/PP
12.0490.1

Şekil: Ok; Plaka Formatı: 492 x 670 mm; Malzeme: Plastik / Ahşap
12.0490.2

Kara Tahta „Silhouette“

Kolaylıkla temizlenir, Ultraviole, kir, çarpma, çiziciğe karşı dayanıklıdır; tebeşir ve duvara monte seti dahildir.

Malzeme: Plastik

„Bardak“

Genişlik (dış ölçü): 440 mm;

Yükseklik (Dış): 290 mm

12.0105.131

„Konuşma Balonu“

Genişlik (dış ölçü): 470 mm;

Yükseklik (Dış): 320 mm

12.0105.127

„Cam“

Genişlik (dış ölçü): 230 mm;

Yükseklik (Dış): 500 mm

12.0105.128

„Oval“

Genişlik (dış ölçü): 300 mm;

Yükseklik (Dış): 380 mm; Şekil: oval


12.0105.129

„Şişe“

Genişlik (dış ölçü): 190 mm;

Yükseklik (Dış): 500 mm

12.0105.130



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Duvara Monteli Kara Tahta

Kolaylık temizlenir, Ultraviole karşıtı, çizilge karşı dayanıklı zemin, her iki tarafa yazı yazılabilir özellik, çift işlem görülmüş, sert hava koşullarına dayanıklı ahşap çerçeve, duvara monte seti dahildir.

Malzeme: Ahşap/ Plastik;
Çerçeve genişliği: 45 mm

Çerçeve Rengi: Maun

Genişlik (dış ölçü): 300 mm;
Yükseklik (Dış): 400 mm

12.0105.2

Genişlik (dış ölçü): 400 mm;
Yükseklik (Dış): 500 mm

12.0105.4

Genişlik (dış ölçü): 500 mm;
Yükseklik (Dış): 600 mm

12.0105.6

Genişlik (dış ölçü): 600 mm;
Yükseklik (Dış): 800 mm

12.0105.8

Genişlik (dış ölçü): 700 mm;
Yükseklik (Dış): 900 mm

12.0105.10

Genişlik (dış ölçü): 800 mm;
Yükseklik (Dış): 1.000 mm

12.0105.12

Çerçeve Rengi: Meşe rengi

Genişlik (dış ölçü): 300 mm;
Yükseklik (Dış): 400 mm

12.0105.132

Genişlik (dış ölçü): 500 mm;
Yükseklik (Dış): 600 mm

12.0105.134

Genişlik (dış ölçü): 600 mm;
Yükseklik (Dış): 800 mm

12.0105.135

Genişlik (dış ölçü): 700 mm;
Yükseklik (Dış): 900 mm

12.0105.136

Çerçeve Rengi: Koyu Kahve

Genişlik (dış ölçü): 300 mm;
Yükseklik (Dış): 400 mm

12.0105.137

Genişlik (dış ölçü): 400 mm;
Yükseklik (Dış): 500 mm

12.0105.138

Genişlik (dış ölçü): 500 mm;
Yükseklik (Dış): 600 mm

12.0105.139

Genişlik (dış ölçü): 600 mm;
Yükseklik (Dış): 800 mm

12.0105.140

Genişlik (dış ölçü): 700 mm;
Yükseklik (Dış): 900 mm

12.0105.141

Çerçeve Rengi: Siyah

Genişlik (dış ölçü): 370 mm;
Yükseklik (Dış): 470 mm

12.0105.142

Genişlik (dış ölçü): 600 mm;
Yükseklik (Dış): 800 mm

12.0105.143

Genişlik (dış ölçü): 700 mm;
Yükseklik (Dış): 900 mm

12.0105.144

1. Çerçeve Tipi „Mahagoni“.

2. Çerçeve Tipi „Teak“.

3. Çerçeve Tipi „Koyu kahve“.



Duvara Monteli Kara Tahta „Budget“

Beyaz tebeşir, sabit kanca ve kablo dahildir. İç ve dış kullanım için uygundur. Tebeşir veya sıvı tebeşir ile yazıya uygundur.

Malzeme: Plastik ,Ahşap; Çerçeve genişliği: 23 mm

Çerçeve rengi: Siyah;
Genişlik (dış ölçü): 200 mm; Yükseklik (Dış): 240 mm
12.0105.116

Çerçeve rengi: Siyah;
Genişlik (dış ölçü): 200 mm; Yükseklik (Dış): 400 mm
12.0105.117

Çerçeve rengi: Siyah;
Genişlik (dış ölçü): 300 mm; Yükseklik (Dış): 400 mm
12.0105.118

Çerçeve rengi: Siyah;
Genişlik (dış ölçü): 400 mm; Yükseklik (Dış): 600 mm
12.0105.119

Çerçeve rengi: Siyah;
Genişlik (dış ölçü): 600 mm; Yükseklik (Dış): 800 mm
12.0105.120

Çerçeve rengi: teak;
Genişlik (dış ölçü): 200 mm; Yükseklik (Dış): 240 mm
12.0105.122

Çerçeve rengi: teak;
Genişlik (dış ölçü): 200 mm; Yükseklik (Dış): 400 mm
12.0105.123

Çerçeve rengi: teak;
Genişlik (dış ölçü): 300 mm; Yükseklik (Dış): 400 mm
12.0105.124

Çerçeve rengi: teak;
Genişlik (dış ölçü): 400 mm; Yükseklik (Dış): 600 mm
12.0105.125

Çerçeve rengi: teak;
Genişlik (dış ölçü): 600 mm; Yükseklik (Dış): 800 mm
12.0105.126

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Duvara Monteli Kara Tahta „Teak Range“

Eğimli kayın kerestesi çerçevesi, üzerine sıvı tebeşir veya tebeşir ile yazı yazılabilir.

Çerçeve rengi: teak;
Genişlik (dış ölçü): 560 mm;
Çerçeve genişliği: 46 mm

Yükseklik (Dış): 1.000 mm

12.0105.13

Yükseklik (Dış): 1.200 mm

12.0105.14

Yükseklik (Dış): 1500 mm

12.0105.15

Yükseklik (Dış): 1700 mm

12.0105.16



Duvara Monteli Kara Tahta „Dark Brown Range“

Eğimli kayın kerestesi çerçevesi, üzerine sıvı tebeşir veya tebeşir ile yazı yazılabilir.

Çerçeve rengi: Koyu Kahverengi;
Genişlik (dış ölçü): 560 mm;
Çerçeve genişliği: 46 mm

Yükseklik (Dış): 1.000 mm

12.0105.17

Yükseklik (Dış): 1.200 mm

12.0105.18


Yükseklik (Dış): 1500 mm

12.0105.19

Yükseklik (Dış): 1700 mm

12.0105.20

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Stand „Hiemalis“

Taban açılı olup, display hem portre hem de manzara formatında kullanılabilir. Sıvı tebeşirler sayesinde tekrar ve tekrar yazı yazılabilir.

Malzeme: PVC köpük panel;
Malzeme kalınlığı: 3 mm; Renk: Siyah;
Yön: Dikey/ Yatay formatlı

Format: DIN A4

63.0126.1

Format: DIN A5


63.0126.2

Format: DIN A6

63.0126.3

Format: DIN A7

63.0126.4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Gümüş Eloksallı 15 mm'lik Alüminyum Çerçeve

- Gönye köşeli
- Gümüş eloksallı
- Dikey ve yatay formatta montaj mümkündür
- Hava koşullarına dayanıklı polistiren sırt ve anti-reflektif, UV korumalı kaplama filmine sahiptir.
- Vidalamak veya asmak için alt profili deliklidir.
- Her çerçeve dayanıklı kartonlarda ayrı ayrı paketlenmektedir.

Çerçeve malzemesi: Alüminyum

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0001.1

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0001.2

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0001.3

Format: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0001.4

Format: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0001.5

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm

50.0001.6

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm

50.0001.7

1. Gümüş Eloksallı Üst Profil ile Çerçeve

Alüminyum Çerçeve, Gümüş Eloksallı

- Gönye köşeli
- Gümüş eloksallı
- Dikey ve yatay formatta montaj mümkündür
- Hava koşullarına dayanıklı polistiren sırt ve anti-reflektif, UV korumalı kaplama filmine sahiptir.
- Vidalamak veya asmak için alt profili deliklidir.
- Her çerçeve dayanıklı kartonlarda ayrı ayrı paketlenmektedir.

Çerçeve malzemesi: Alüminyum

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0003.1

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0003.2

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0003.3

Format: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0003.4

Format: DIN A5 (148 x 210 mm)

50.0003.5

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm

50.0003.6

Açılır Kapanır Çerçeve , 25 mm Profil, gönye köşeli, siyah eloksallı

- Sivri kesilmiş köşeler
- Siyah eloksallı üst profil
- Açık veya kapalı alana uygun format
- Sert hava koşullarına karşı polystyrene arka panel ve yansıma karşıtı, ultraviyole dengeleyici ön kapak
- Vidalama veya bir yere asma amaçlı alt profilde bulunan delik
- Her bir çerçeve için sağlam birer koli

Çerçeve malzemesi: Alüminyum

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0003.224

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)


50.0003.225

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0003.226

Format: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0003.227



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Pencere Çerçeve Sistemi „Feko“

- Çerçevelere kendinden yapışkanlı sıkıştırılmalı çerçeve
- Çift taraflı promosyon göstergeleri için son derece idealdir
- İç bölmesi değiştirilebilir çerçeve
- Çerçevenin dış kısmında yer alan yapışkan bantı koruyan düz alüminyum profil
- 2 afiş kullanımı için ışığı kıran polystyrene yapı
- Portre ve açık alanlar için uygundur
- Şev kesilmiş köşe
- Gümüş eloksallı profil
- Yansıma karşıtı, ultraviyole dengeleyici ön kapak
- Her bir çerçeve, tekli olarak sağlam bir şekilde kutulanır




Pencere Çerçevesi „Feko“, 25 mm Profil, gönye köşeli, gümüş eloksallı

Çerçeve malzemesi: Alüminyum; Profil genişliği: 25 mm;
Format: DIN A4 (210 x 297 mm)

50.0014.30

1. Savaş profili
2. 25 mm profil (DIN A4)
3. çift taraflı bant
4. Cam bölmesi



Pencere Çerçeve Sistemi „Feko“, 32 mm Profil, Gönye köşeli , Gümüş eloksallı

Çerçeve malzemesi: Alüminyum; Profil genişliği: 32 mm

Format: DIN A0 (841 x 1.189 mm)

50.0014.6

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)

50.0014.1

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0014.2

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0014.3

Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm

50.0014.5

1. Savaş profili
2. 32 mm profil
3. çift taraflı bant
4. Cam bölmesi

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Plastik Pencere Çerçeve Sistemi „Feko-Eco“, 17 mm Profil

Mükemmel fiyat/performans oranı ile alternatif çerçeve sistemi! Çerçevenin iç kısmında, ana çerçeveyi tutan çift taraflı bant tutturulmuştur. Manyetik kapanma özelliği sayesinde çerçevenin içine yerleştirilen çift taraflı broşürleri tutan çerçevenin kolaylıkla açılıp kapanması sağlar. Çift taraflı bantı dışarıdan gizlemek için düz plastik çerçeve kullanılır ve bu sayede müşteriler broşürü kolaylıkla görebilir.

Çerçeve malzemesi: Plastik;
Profil genişliği: 17 mm;
Format: DIN A4 (210 x 297 mm);
Yön: Dikey

Renk: Gri; Ambalaj: Tekli Paket

50.0247.3

Renk: Siyah; Ambalaj: Tekli Paket

50.0247.4

Renk: Gri; Ambalaj: Paketleme 10 adet

50.0247.1

Renk: Siyah; Ambalaj: Paketleme 10 adet

50.0247.2



Pencere çerçeve sistemi „Multi“

"Multi" Alüminyum ek çerçeveyi, stand pencerenizin üst kısımlarına kuşgözü vidalarını kullanarak kolaylıkla entegre edebilirsiniz. Uçlarında yaylı kancalar bulunan 3000mm'lik düğümlü zincir sete dahildir. Ayrıca paneli kullanılarak stand çift taraflı kullanılabilir. Yansıma karşıtı kapak ile bu çift bölge etkili bir şekilde korunur.

Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı;
Profil genişliği: 30 mm; Yön: Dikey;
Giriş: kısa kenar; Giriş kalınlığı: max. 1,5 mm

Format: DIN A1 (594 x 841 mm)


50.0046.81

Format: DIN A2 (420 x 594 mm)

50.0046.82

Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

50.0046.92



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Afiş Askısı „Ready“

Malzeme: Saç; Yüzey: Toz boyalı; Renk: gümüş benzeri RAL 9006;
Yön: Dikey/ Yatay formatlı; Derinlik: 20 mm;
Özellikler: 1 adet şeffaf plastik disk dahil

Format: DIN A3; Genişlik: 350 mm; Yükseklik: 470 mm

57.0093.1

Format: DIN A4; Genişlik: 255 mm; Yükseklik: 340 mm

57.0093.2



Afiş Çerçevesi "Madeira"

Demonte etmeksizin daha hızlı afiş değişimi;
Giriş: Kısa kenar; Malzeme: Doğal Kayın

Format: DIN A3

53.0029.3

Format: DIN A4

53.0029.4

Format: DIN A5

53.0029.5

Teslimata ayaklar dahil değildir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Ahşap Çerçeve için Ayak „Madeira“

(53.0029.3 - 5) Ahşaptan Afiş Çerçeve için uygun
53.0030.4



Ahşap Çerçeve için Hareketli Boru Kelepçesi „Madeira“

Ahşap poster çerçevelerini yuvarlak borulu poster raylarına
asmak için (ø 22 mm);

Malzeme: Sert plastik; Renk: şeffaf
53.0030.2



Afiş Çerçevesi için Asma Aparatı „Madeira“

Çerçeve Asmak için; Ahşap çerçeve için uygundur

Malzeme: Sert plastik; Renk: şeffaf
53.0030.1



Ahşap Çerçeve için Duvara Monteli Klips „Madeira“

Ahşap afiş çerçevesi için uygundur

Malzeme: Sert plastik; Renk: şeffaf
53.0030.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Masa Çerçevesi „DW 5“

Daha kolay kullanılabilen düz tasarım, daha iyi kavrama için yeni kaymaz kaplama; Malzeme: plastik;

Malzeme: Plastik; Format: DIN A4; Genişlik (dış ölçü): 313 mm; Yükseklik (Dış): 232 mm; Derinlik (dış): 3 mm; Renk: siyah/ şeffaf
Dış ölçüler: 313 x 232 x 3 mm (E x Y x D).

53.0039.10



Zemin Çerçevesi „FW 5“

Düz tasarımı sayesinde reklamlarınızı kolayca yerleştirin. Dengede durmayı sağlayan yeni kayma karşıtı tasarım. Malzeme: plastik; dış ölçüleri: 898 x 632 x 4 (E x Y x D)

Format: DIN A1; Renk: siyah/ şeffaf

53.0038.8

**Sadece kapalı alanlar ve
düz zeminler için uygundur.**



Paspas

Malzeme: 100% Poliamid; Gramaj [g/m²]: 2.600 g/m²

Ebatlar: 600 x 800 mm; Renk: koyu mavi

16.0151.1

Ebatlar: 600 x 800 mm; Renk: Gri

16.0151.2

Ebatlar: 600 x 800 mm; Renk: Kırmızı

16.0151.3

Ebatlar: 800 x 1.200 mm; Renk: koyu mavi

16.0151.4

Ebatlar: 800 x 1.200 mm; Renk: Gri

16.0151.5

Ebatlar: 800 x 1.200 mm; Renk: Kırmızı

16.0151.6

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Paspas, özel baskılı

Logo paspas 30 standart renkle baskı yapılabilir ve 50 dereceye kadarki sıcaklıklarda yıkanabilir. Standart ölçülerin yanı sıra, gelecek taleplere göre ve çevresine geçirilebilecek kauçuk ile (yaklaşık 20mm genişlik) tedarik edilebilir. PVC olmayan alt yapısı sayesinde, kaymaları önler. Üst kısım B1 sertifikalı 6.6 polyamide ve yüksek kir kapasitesi ile 4 litreye kadar su emiş özelliğini içerir. Tüylerin ağırlığı yaklaşık 700g/m²'dir. Fiyatlara tasarım ve renklendirme dahildir. Ölçü toleransı +/- %3'tür.

Baskı yöntemi: krom JET

Format: 600 x 850 mm

16.0036.12

Format: 850 x 1.150 mm

16.0036.7

Format: 850 x 1.500 mm

16.0036.3

Format: 1.150 x 1.800 mm

16.0036.4

Logo paspasları dikey veya yatay formatlarda olabilir. İstek üzerine farklı renk seçenekleri mümkündür.

Dijital Baskılı Paspas

Yıkanabilir promosyon paspasına, dilediğiniz şekilde baskı yaptırılabilir. Standart olarak bu paspaslar, 2cm genişliğinde kenar süslerine ve kayma önleyici aparata sahiplerdir. Kadifemsi, yumuşak üst kısım, sıvıyı ve tozu emer. Bulunduğu konuma bağlı olarak 4-12 ay arası ömrü bulunmaktadır. Fiyatlara tasarım ve baskı dahildir.

Malzeme: Poliamid / kauçuk vinil; Malzeme kalınlığı: yaklaşık 6 mm; Baskı yöntemi: Dijital baskı; Gramaj [g/m²]: 350 g/m²; Versiyon: B1 Sertifikasız

Ebatlar: 600 x 400 mm (E x Y)

16.0037.11

Ebatlar: 700 x 500 mm (E x Y)

16.0037.12

Ebatlar: 900 x 600 mm (E x Y)

16.0037.13

İlgili renk tablosu, sitemizden indirilebilir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Akrilik Çerçeve

LED hafif çerçeveler 8mm akrilik içindedir. Duvardan uzaklığı 12mm'dir. Hem iç hem de dış kullanım içindir.

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf; Çerçeve rengi: Gümüş;
Aydınlatma: LED'ler; Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo; Sabitleme: Duvar Montajı;
Kapsama: Tek Taraflı; Versiyon: Baskısız

Dış ölçü: 323 x 410 mm; Format: DIN A4

10.0247.1

Dış ölçü: 411 x 533 mm;


Tabaka ölçüleri: 404 x 578 mm; Format: DIN A3

10.0247.2

Dış ölçü: 533 x 707 mm;

Tabaka ölçüleri: 404 x 578 mm; Format: DIN A2

10.0247.3



Talep üzerine diğer formatlar üretilebilmektedir..

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!


LED Duvara Monteli Manyetik Sistem

Krom kaplamalı çelikten duvara monteli sistem;
Taktak için LED manyetik çerçeveler (10.0409.1-5).
Kablo çıkışı altında bulunur


Malzeme: Paslanmaz çelik; Yüzey: Krom kaplama;
Renk: Gümüş; Görüntü rengi: Beyaz; Genişlik: 220 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Güç tüketimi[W]: 40 W

10.0408.2

Çerçeve (10.0409.1-5) ve logo çerçevesi (10.0407.5) kargoya dahil değildir!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Pencere için Manyetik Çerçeve

Çerçeveler 40 a kadar birleştirilebilir.
Aksesuar ve güç kaynağı magnetlerle çerçeve tutturulur.

Malzeme: Akrilik; Görüntü rengi: Beyaz;
Aydınlatma: LED'ler; Gerilim V: 24 V

Dış ölçü: 260x350 mm; Format: DIN A4;
Yön: Dikey/ Yatay formatlı; Güç tüketimi[W]: 4 W
10.0409.1

Dış ölçü: 480 x 350 mm; Format: DIN A3;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 8 W
10.0409.2

Dış Boyut: 350 x 480 mm; Format: DIN A3;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 8 W
10.0409.3

Dış ölçü: 650 x 480 mm; Format: DIN A2;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 16 W
10.0409.6

Dış ölçü: 480 x 650 mm; Format: DIN A2;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 16 W
10.0409.7

Dış ölçü: 760 x 560 mm; Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm;
Format: B2; Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 18 W
10.0409.4

Dış ölçü: 760 x 560 mm; Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm;
Format: B2; Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 18 W
10.0409.5

Çerçevenin güçlendirilmesine dikkat ediniz!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

LED Asmalı Manyetik Çerçeve

Tavan asma sistemi; LED mıknatıs çerçevelerini (10.0410.1-10) görüntülemek için tasarlanmıştır. Üstte güç kaynağı bulunur.

Farklı genişlikler aşağıdaki LED mıknatıs çerçeveleriyle uyumludur:

- Genişlik 360 mm: A4 portre
- Genişlik 450 mm: A4 manzara veya A3 portre
- Genişlik 580 mm: 2x A4 portre veya A3 manzara
- Genişlik 810 mm: 3x A4 portre, 2x A4 manzara veya 2x A3 portre
- Genişlik 1100 mm: 3x A4 manzara veya 2x A3 manzara

Malzeme: Çelik tel halat; Renk: Gümüş; Yükseklik: 4.000 mm

Genişlik: 360 mm

10.0408.3

Genişlik: 450 mm

10.0408.4

Genişlik: 580 mm

10.0408.5

Genişlik: 800 mm

10.0408.6

Genişlik: 1100 mm

10.0408.7

Sistem genişliğinin istenilen LED manyetik çerçeveye uygun olmasına dikkat ediniz!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Asmalı Manyetik Çerçeve

Çerçeveler, sistem için limiti belirtilen miktara kadar birleştirilebilir. Aksesuar ve güç kaynağı, çerçevenin arka kısmına magnetlerle tutturulabilir.

Malzeme: Akrilik; Görüntü rengi: Beyaz; Aydınlatma: LED'ler;
Gerilim V: 12 V

Dış Boyut: 260x350 mm; Format: DIN A4;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0410.1

Dış Boyut: 480 x 350 mm; Format: 2x DIN A4;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0410.2

Dış Boyut: 710 x 350 mm; Format: 3x DIN A4;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 12 W

10.0410.3

Dış Boyut: 350 x 260 mm; Format: DIN A4;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 4 W

10.0410.4

Dış Boyut: 710 x 260 mm; Format: 2x DIN A4;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0410.5

Dış Boyut: 1.000 x 260 mm; Format: 3x DIN A4;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 12 W

10.0410.6

Dış Boyut: 350 x 480 mm; Format: DIN A3;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0410.7

Dış Boyut: 710 x 480 mm; Format: 2x DIN A3;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 16 W

10.0410.8

Dış Boyut: 480 x 350 mm; Format: DIN A3;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0410.9

Dış Boyut: 1.000 x 350 mm; Format: 2x DIN A3;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 16 W

10.0410.10

Çerçevenin güçlendirilmesine dikkat ediniz!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

LED Pencere için Manyetik Çerçeve

Krom kaplamalı çelik sistem; Asmak için LED manyetik çerçeveler (10.0411.1-10). Üst kısımda yer alan güç kaynağı. Vantuzlarla pencereye sabitlenirler. Farklı genişlikler aşağıdaki manyetik çerçevelerle uyumludur:

- Genişlik 280 mm: A4 portre
- Genişlik 370 mm: A4 yatay çerçeve veya A3 portre
- Genişlik 500 mm: 2x A4 portre veya A3 manzara
- Genişlik 730 mm: 3x A4 portre, 2x A4 manzara veya 2x A3 portre
- Genişlik 1020 mm: 3x A4 manzara veya 2x A3 manzara

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Gümüş; Yükseklik: 2.500 mm

Genişlik: 280 mm; Güç tüketimi[W]: 40 W

10.0408.8

Genişlik: 370 mm

10.0408.9

Genişlik: 500 mm

10.0408.10


Genişlik: 730 mm

10.0408.11

Görüntü rengi: Beyaz; Genişlik: 1.020 mm; Güç tüketimi[W]: 100 W

10.0408.12

Sistem genişliğinin istenilen LED manyetik çerçeveye uygun olmasına dikkat ediniz!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Pencere için Manyetik Çerçeve

Çerçeveler, sistem için limiti belirtilen miktara kadar birleştirilebilir. Aksesuar ve güç kaynağı, çerçevenin arka kısmına magnetlerle tutturulabilir.

Malzeme: Akrilik; Görüntü rengi: Beyaz;
Aydınlatma: LED'ler; Gerilim V: 12 V

Dış Boyut: 260x350 mm; Format: DIN A4;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 4 W

10.0411.1

Dış Boyut: 480 x 350 mm; Format: 2x DIN A4;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0411.2

Dış Boyut: 710 x 260 mm; Format: 3x DIN A4;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 12 W

10.0411.3

Dış Boyut: 350 x 260 mm; Format: DIN A4;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 4 W

10.0411.4

Dış Boyut: 710 x 260 mm; Format: 2x DIN A4;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0411.5

Dış Boyut: 1.000 x 260 mm; Format: 3x DIN A4;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 12 W

10.0411.6

Dış Boyut: 350 x 480 mm; Format: DIN A3;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0411.7

Dış Boyut: 710 x 480 mm; Format: 2x DIN A3;
Yön: Dikey; Güç tüketimi[W]: 16 W

10.0411.8

Dış Boyut: 480 x 350 mm; Format: DIN A3;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 8 W

10.0411.9

Dış Boyut: 1.000 x 350 mm; Format: 2x DIN A3;
Yön: Yatay; Güç tüketimi[W]: 16 W

10.0411.10

Çerçevenin güçlendirilmesine dikkat ediniz!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

LED Poster Ayracı

En modern LED teknolojisi ile eşit ışıık dağılımı; Kanıtlanmış açılır kapanır çerçeve sistemi ile daha kolay motif değişimi ; Sağlam çelik taban ve toz kaplamalı gövde

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik / PVC / Çelik; Renk: Gümüş;
Yüzey: eloksallı; Format: DIN A1; Genişlik (dış ölçü): 670 mm;
Yükseklik (Dış): 1.143 mm; Derinlik (dış): 330 mm;
Özellikler: 2x LED açılır kapanır çerçeve dahil;
Versiyon: iki taraflı; Bağlantı: Kablo ve güç kaynağı ile

10.0412.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Işıklı Çerçeve „Simple“

25 mm kelepçe profilli hafif çerçeve. Teslimatta duvara montaj için 2 kanca bulunur. Yatay ve dikey formatta monte edilebilir.

Malzeme: Alüminyum / Akrilik / PET-G; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 18 mm; Aydınlatma: LED'ler;
Kapsama: Tek Taraflı; Versiyon: Baskısız

Dış ölçü: 240 x 327 mm; Tabaka ölçüleri: 189 x 276 mm;
Format: DIN A4; Güç tüketimi[W]: 7 W

10.0430.2

Dış ölçü: 327 x 450 mm; Tabaka ölçüleri: 276 x 399 mm;
Format: DIN A3; Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo

10.0430.1

Dış ölçü: 450 x 624 mm; Tabaka ölçüleri: 399 x 573 mm;
Format: DIN A2; Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo

10.0430.3

Dış ölçü: 624 x 871 mm; Tabaka ölçüleri: 573 x 820 mm;
Format: DIN A1; Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo

10.0430.4

Dış ölçü: 871 x 1.219 mm; Tabaka ölçüleri: 820 x 1.168 mm;
Format: DIN A0; Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo

10.0430.5

Dış ölçü: 530 x 730 mm; Tabaka ölçüleri: 479 x 679 mm;
Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm; Format: B2;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo;
Özellikler: Duvar montajı için 2 kancalıdır.

10.0430.6

Dış ölçü: 730 x 1.030 mm; Tabaka ölçüleri: 679 x 979 mm;
Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm; Format: B1;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo;
Özellikler: Duvar montajı için 2 kancalıdır.

10.0430.7

Talep üzerine diğer formatlar üretilebilmektedir..

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



LED Işıklı Çerçeve,,Simple“,çift taraflı

25 mm kelepçe profilli hafif çerçeve. Teslimat, tavan tutuculu 2 x 2 m tel kablolardan oluşan askı seti içerir. Yatay ve dikey formatta monte edilebilir.

Malzeme: Alüminyum / Akrilik / PVC; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 30 mm; Aydınlatma: LED'ler;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo;
Versiyon: Baskısız

Dış ölçü: 240 x 327 mm;
Tabaka ölçüleri: 189 x 276 mm; Format: DIN A4

10.0443.1

Dış ölçü: 327 x 450 mm;
Tabaka ölçüleri: 276 x 399 mm; Format: DIN A3

10.0443.2

Dış ölçü: 450 x 624 mm;
Tabaka ölçüleri: 399 x 573 mm; Format: DIN A2

10.0443.3

Dış ölçü: 624 x 871 mm;
Tabaka ölçüleri: 573 x 820 mm; Format: DIN A1

10.0443.4

Dış ölçü: 871 x 1.219 mm;
Tabaka ölçüleri: 820 x 1.168 mm; Format: DIN A0

10.0443.5

Dış ölçü: 530 x 730 mm;
Tabaka ölçüleri: 479 x 679 mm;
Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm; Format: B1

10.0443.6

Dış ölçü: 730 x 1.030 mm;
Tabaka ölçüleri: 679 x 979 mm;
Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm; Format: B1

10.0443.7

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Konvex Işıklı Dolap

Malzeme: Alüminyum / Akrilik / PET-G;
Renk: RAL 9006 Beyaz Alüminyum; Profil genişliği: 25 mm;
Aydınlatma: LED'ler; Bağlantı: 2,5 m kablo ve fiş;
Sabitlenme: Duvar Montajı; Versiyon: Tek Taraflı

Format: DIN A1; Genişlik (dış ölçü): 592 mm;
Yükseklik (Dış): 844 mm; Derinlik (dış): 120 mm

10.0296.4

Format: DIN A2; Genişlik (dış ölçü): 424 mm;
Yükseklik (Dış): 597 mm; Derinlik (dış): 98 mm

10.0296.3

Format: DIN A3; Genişlik (dış ölçü): 308 mm;
Yükseklik (Dış): 423 mm; Derinlik (dış): 82 mm

10.0296.2

Format: DIN A4; Genişlik (dış ölçü): 224 mm;
Yükseklik (Dış): 300 mm; Derinlik (dış): 71 mm

10.0296.1

Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm; Genişlik (dış ölçü): 500 mm;
Yükseklik (Dış): 703 mm; Derinlik (dış): 110 mm

10.0296.5



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



LED Işıklı Çerçeve „Ecomag“

Manyetik kapak paneli ile hafif çerçeve.
Duvara monte için 2 adet çengel kargoda mevcuttur.
Hem portre hem de manzara formatında kurulabilir.

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik; Yüzey: eloksallı;
Alüminyum Çerçeve Rengi: Siyah; Görüntü rengi: Siyah;
Derinlik (dış): 13 mm; Aydınlatma: LED'ler;
Kapsama: Tek Taraflı; Versiyon: Baskısız

Dış ölçü: 250 x 337 mm;
Tabaka ölçüleri: 192 x 279 mm; Format: DIN A4;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo
10.0435.8

Dış ölçü: 337 x 460 mm;
Tabaka ölçüleri: 279 x 402 mm; Format: DIN A3
10.0435.9

Dış ölçü: 460 x 634 mm;
Tabaka ölçüleri: 402 x 576 mm; Format: DIN A2;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo
10.0435.10

Dış ölçü: 634 x 881 mm;
Tabaka ölçüleri: 576 x 823 mm; Format: DIN A1;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo
10.0435.11

Dış ölçü: 881 x 1.229 mm;
Tabaka ölçüleri: 823 x 1.171 mm; Format: DIN A0;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo
10.0435.12

Dış ölçü: 540 x 740 mm; Tabaka ölçüleri: 482 x 682 mm;
Yerleştirme ölçüleri: 500 x 700 mm; Format: B2;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo
10.0435.13

Dış ölçü: 740 x 1.040 mm; Tabaka ölçüleri: 682 x 982 mm;
Yerleştirme ölçüleri: 700 x 1000 mm; Format: B1;
Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına sahip 3,5 m kablo
10.0435.14

Talep üzerine diğer formatlar üretilebilmektedir..

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Işıklı Çerçeve „Ecomag“, Çift Taraflı

Manyetik kapak paneli ile çift taraflı ışıklı çerçeve. 2x2m tel kablo, tavan aksesuarları dahil askı seti kargoda mevcuttur. Portre veya manzara tipinde asılabilir.

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik; Yüzey: eloksallı;
Alüminyum Çerçeve Rengi: Gümüş; Görüntü rengi: Siyah;
Derinlik (dış): 20 mm; Aydınlatma: LED'ler; Kapsama: iki taraflı

Dış ölçü: 250 x 337 mm; Tabaka ölçüleri: 192 x 279 mm;
Format: DIN A4; Bağlantı: Elektrik fişli 3,5mm kablo;
Versiyon: Baskısız

10.0450.1

Dış ölçü: 337 x 460 mm; Tabaka ölçüleri: 297 x 420 mm;
Format: DIN A3; Bağlantı: Elektrik fişli 3,5mm kablo;
Versiyon: Baskısız

10.0450.2

Dış ölçü: 460 x 634 mm; Tabaka ölçüleri: 420 x 594 mm;
Format: DIN A2; Bağlantı: Elektrik fişli 3,5mm kablo;
Versiyon: Baskısız

10.0450.3

Dış ölçü: 634 x 881 mm; Tabaka ölçüleri: 594 x 841 mm;
Format: DIN A1; Bağlantı: Elektrik fişli 3,5mm kablo;
Versiyon: Baskısız

10.0450.4

Dış ölçü: 881 x 1.229 mm; Tabaka ölçüleri: 823 x 1.171 mm;
Format: DIN A0; Renk Derecesi: 6.500 Kelvin; Aydınlatma: 2.200 Lux;
Bağlantı: Elektrik fişli 3,5mm kablo

10.0450.5

Dış ölçü: 540 x 740 mm; Tabaka ölçüleri: 482 x 682 mm;
Format: 500 x 700 mm; Bağlantı: Elektrik fişli 3,5mm kablo;
Versiyon: Baskısız

10.0450.6

Dış ölçü: 740 x 1.040 mm; Tabaka ölçüleri: 682 x 982 mm;
Format: 700 x 1000 mm; Bağlantı: Takılabilir güç kaynağına
sahip 3,5 m kablo; Versiyon: Baskısız

10.0450.7

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Alüminyum Germeli Çerçeve „17Light“

Profil Ölçüleri: 21,7 x 16,8 mm (E x D).

Çerçeve derinliği: 17 mm; Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

Ebatlar: 800 x 2.500 mm (E x Y)

15.0252.1

Ebatlar: 1.000 x 1.000 mm (E x B)

15.0252.2

Ebatlar: 1.000 x 1.500 mm (E x B)


15.0252.3

Ebatlar: 1000 x 2000 mm (E x B)

15.0252.4

Ebatlar: 1.300 x 2.400 mm (E x B)

15.0252.5



Alüminyum Germeli Çerçeve „20“

Profil Ölçüleri: 37 x 20 mm (E x Y).

Çerçeve derinliği: 20 mm; Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş; Versiyon: Dijital Baskılı Bannersız

Ebatlar: 1.000 x 1.000 mm (E x B)

15.0243.5

Ebatlar: 1.000 x 1.500 mm (E x B)

15.0243.6

Ebatlar: 1000 x 2000 mm (E x B)

15.0243.7

Ebatlar: 1.200 x 1.800 mm (E x B)

15.0243.8

Ebatlar: 2.000 x 2.000 mm (E x B)

15.0243.9

Ebatlar: 2.000 x 2.500 mm (E x B)

15.0243.10



- Afiş dahil değildir.
- Talep üzerine farklı ölçülerde de üretilebilmektedir.
- Uygun dijital baskı ve eklentiler www.vkf-renzel.com.tr sayfasında bulunabilir.

Alüminyum-Streç-Çerçeve „50“

Profil Ölçüleri: 45,9 x 50 mm (E x D).

Çerçeve malzemesi: Alüminyum; Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı;
Çerçeve derinliği: 50 mm; Versiyon: Dijital baskılı banner ve ayaksız

Ebatlar: 600 x 2.000 mm (E x Y)

15.0219.4

Ebatlar: 3.000 x 2.000 mm (E x B)

15.0219.3

Ebatlar: 5.000 x 3.000 mm (G x Y)

15.0219.2



Teslimat da banner ve ayak dahil değildir..

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Germeli Çerçeve Standı „Straight“

Tekstil afiş çerçevesi "Straight" otellerde, havalanlarında, şehir merkezlerinde görsel reklam için birebirdir. Kumaş ve eloksallı alüminyumun birleşimi modern bir görünüm katmaktadır. Tabanda yer alan toz boyalı çelik mükemmel bir denge sağlamaktadır. Bu ürün çift taraflı kullanım için tasarlanmıştır ve gerektiği takdirde standart motiflerle veya halihazırda istenilen baskı örnekleriyle birlikte dijital baskı yapılarak iki ayrı afiş sağlanmaktadır.

Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı;
Çerçeve derinliği: 50 mm;
Versiyon: RAL 9006 benzeri taban

Bannersız Display

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 300 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.400 mm;
Ebatlar: 300 x 1.400 mm (E x Y);
Özellikler: bannersız; Motif: Baskısız

15.0261.1

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 400 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.850 mm;
Ebatlar: 400 x 1.850 mm (E x Y);
Özellikler: bannersız; Motif: Baskısız

15.0261.2

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 500 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2000 mm;
Ebatlar: 500 x 2.000 mm (E x Y);
Özellikler: bannersız; Motif: Baskısız

15.0261.3

Özel Baskılı Stand

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 300 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.400 mm;
Ebatlar: 300 x 1.400 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Özel Baskı

15.0261.4

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 400 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.850 mm;
Ebatlar: 400 x 1.850 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Özel Baskı

15.0261.8

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 500 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2000 mm;
Ebatlar: 500 x 2.000 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Özel Baskı

15.0261.12

„Info“Banner'ı Dahil Stand

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 300 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.400 mm;
Ebatlar: 300 x 1.400 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Bilgi

15.0261.5

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 400 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.850 mm;
Ebatlar: 400 x 1.850 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Bilgi

15.0261.9

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 500 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2000 mm;
Ebatlar: 500 x 2.000 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Bilgi

15.0261.13

„Tourist Info“Banner'ı Dahil Stand

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 300 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.400 mm;
Ebatlar: 300 x 1.400 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Turist Bilgisi

15.0261.6

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 400 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.850 mm;
Ebatlar: 400 x 1.850 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Turist Bilgisi

15.0261.10

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 500 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2000 mm;
Ebatlar: 500 x 2.000 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Turist Bilgisi

15.0261.14

„Meeting Point“ Banner içeren Display

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 300 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.400 mm;
Ebatlar: 300 x 1.400 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Buluşma Noktası

15.0261.7

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 400 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 1.850 mm;
Ebatlar: 400 x 1.850 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Buluşma Noktası

15.0261.11

Çerçeve genişliği (dış ölçü): 500 mm;
Çerçeve yüksekliği (dış ölçü): 2000 mm;
Ebatlar: 500 x 2.000 mm (E x Y);
Özellikler: 2 blok reklam afişi dahil;
Motif: Buluşma Noktası

15.0261.15

Uygun dijital baskı www.vkf-renzel.com.tr sayfasında bulunabilir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Germeli Çerçeve „50“

Gergi çerçeve "50" sistemi görsel iletişimini arttırmak isteyen bütün firmalar için tasarlanmıştır. Eloksallı alüminyum ve kumaş, ürünüme modern bir görünüm kazandırır. İki adet 400mm lik uzun taban plakaları denge sağlamaktadır. Çerçeve, isteğinize göre dijital baskılı iki ayrı afişle birlikte, çift taraflı kullanım için tasarlanmaktadır. Afiş ölçüsü: 800x2000mm, adış dahil değildir, Çerçeve derinliği: 50mm, Versiyon: 2 taban dahildir, Uzunluk: 400mm

Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı; Çerçeve derinliği: 50 mm;
Versiyon: 2 taban plakası dahil - uzunluk: 400 mm

15.0219.63

Malzeme: Polyester yaklaşık 205 g / m², B1 sertifikalı;
Banner ölçüsü: 800 x 2.000 mm (E x Y);
Baskı yöntemi: Sublimasyon baskı; Baskı statüsü: Tek taraflı;
Kullanım alanı: İç mekan kullanımı için; Ambalaj: çevresi düz yay;
Kullanım amacı: 15.0219.63 ürünü için

14.0092.379

Dijital baskılı bannerları www.vkf-renzel.com.tr da görebilirsiniz

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Akustik-Germeli Çerçeve

Çerçeve aksesuarları beton emici ve özel baskı afiş ile uyumludur. Oda akustiğini ve estetiğini geliştirmek için tasarlanmıştır! Gergin afiş sıcak, ev hissi yaratır. Duvara tutturulabilir ve yandan asılabilir ölçülerde mevcuttur. Kolaylıkla kurulur.

Format: 1.400 x 2.500 mm (E x Y); Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı; Çerçeve derinliği: 44 mm;
Asma aparatları: 6 Metal Askı; Versiyon: Baskılı dekoratif afiş ve ses geçirmez paspaslar
15.0219.73

Emici sınıf A, B1 sertifikalı afiş, duvara monte kullanım için

Dijital baskılı banner dahildir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



OCTAlumina 120 - Işıklı ve Ayaklı Panel

Çerçeve güçlendirici hareket edebilen çerçeve aparatı;Schuko-Fiş ve tabanlı 2 m kablo dahil

Malzeme: Alüminyum; Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 120 mm; Kapsama: iki taraflı; Versiyon: Baskısız

Ebatlar: 1.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0401.1

Ebatlar: 2.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0401.2

Ebatlar: 3.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0401.3

Ebatlar: 4.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0401.4



OCTAlumina 120 - Tavandan Sallanır Işıklı Panel

Çerçeve donatı ile donatılmış bir çerçeve; LED modülü ve LED fişi; Dahil. Dikey tavana asılabilmesi için Schuko fişli ve halkalı 2 m kablo; Tek veya çift taraflı arkadan aydınlatmalı grafikler için;

Malzeme: Alüminyum; Renk: Gümüş; Malzeme Yüzeyi: eloksallı; Yükseklik (Dış): 2.480 mm; Derinlik (dış): 120 mm; LED rengi: 6.000 Kelvin (gün ışığı beyazı); Özellikler: Sabitleme seti dahil

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm

10.0403.1

Genişlik (dış ölçü): 2000 mm

10.0403.2

Genişlik (dış ölçü): 3000 mm

10.0403.3

Genişlik (dış ölçü): 4.000 mm

10.0403.4

Talep üzerine özel ölçülerde de üretilmektedir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

OCTALumina 120 - Duvara Monteli Işıklı Panel

Mandal ile çerçeve; Schuko fişli 2 m kablo;

Malzeme: Alüminyum; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Derinlik (dış): 120 mm;
Kapsama: Tek Taraflı; Versiyon: Baskısız

Ebatlar: 1.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0402.1

Ebatlar: 2.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0402.2

Ebatlar: 3.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0402.3

Ebatlar: 4.000 x 2.480 mm (E x Y)

10.0402.4

OCTALumina 120 -

Çerçeve donatı ile donatılmış bir çerçeve;
LED modülü ve LED fişi; Dahil. Schuko fişli ve
üniversal tutuculu 2 m kablo; Tek veya çift
tarafli arkadan aydınlatmalı grafikler için;

Malzeme: Alüminyum; Renk: Gümüş;
Derinlik (dış): 120 mm

Yüzey: eloksallı;

Ebatlar: 1.000 x 2.480 mm (E x Y);

Kapsama: Tek Taraflı; Versiyon: Baskısız

10.0404.1

Genişlik (dış ölçü): 2000 mm;

Yükseklik (Dış): 2.480 mm;

LED rengi: 6.000 Kelvin (gün ışığı beyazı);

Özellikler: Sabitleme seti dahil

10.0404.2

Genişlik (dış ölçü): 3000 mm;

Yükseklik (Dış): 2.480 mm;

LED rengi: 6.000 Kelvin (gün ışığı beyazı);

Özellikler: Sabitleme seti dahil

10.0404.3

Genişlik (dış ölçü): 4.000 mm;

Yükseklik (Dış): 2.480 mm;

LED rengi: 6.000 Kelvin (gün ışığı beyazı);

Özellikler: Sabitleme seti dahil

10.0404.4

**Siparişinizi verirken, lütfen kablonun
konumunu belirtiniz.**

1. Kablo çıkışı
2. Hat adaptörü
3. Kumaş/ Düz Keder
4. Paketleme



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



PIXLIP GO Lightbox 1015

Lightbox 1015 ürün yelpazemizdeki en küçük çerçeve olup, rakipsizdir. 1500mm lik yüksekliğiyle diğer dikkat çeken standart ürünlerden daha üstün görünmektedir. Daha büyük fuar standlarının bir unsuru olarak, görsel bir parça görevi görmektedir. Görsel açılmıştır. Taşıma çantası kargoya dahildir.

Malzeme: ABS; Profil Rengi: Beyaz; Ebatlar: 1.000 x 1.500 mm (E x B);
Aydınlatma: Her iki kısa tarafta LED modülleri; Güç tüketimi[W]: 46 W;
Yangından koruma: Plastik yangından korunma sınıfı V0
10.0369.2

Kumaş afiş dahil değildir, lütfen ayrı sipariş veriniz!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



PIXLIP GO Lightbox 1020

Lightbox 1020, 2000mm yüksekliği ile müşterilerin her daim dikkatini çekmektedir. Özellikle fuar alanlarında güvenlik yükümlülüklerine göre tasarlanmıştır. Nerede kullanıldığına bakılmaksızın çerçeve tek başına veya fuar standının bir parçası olarak kullanılabilir. Taşıma çantaları kargoya dahildir.

Malzeme: ABS; Profil Rengi: Beyaz; Ebatlar: 1000 x 2000 mm (E x B);
Aydınlatma: Her iki kısa tarafta LED modülleri; Güç tüketimi[W]: 46 W;
Yangından koruma: Plastik yangından korunma sınıfı V0
10.0369.3


Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Polyester Light Tex

Malzeme: Polyester Lighttex yaklaşık 280 g / m²;
Baskı yöntemi: 4/0-c Transfer baskı; Baskı statüsü: Tek taraflı;
Versiyon: B1,Kolay Yanmaz
max. Baskı genişliği: 3.200 mm

16.0138.1



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



LED Işıklı Sütun „Kavisli“

46 mm kelepçe profilli ile dışbükey kavisli LED ışık kolonu;
Çelik taban ve üst kısım

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik / PVC / Çelik; Yüzey: eloksallı;
Renk: gümüş benzeri RAL 9006; Bağlantı: kablolu ve fişli;
Kapsama: iki taraflı; Versiyon: Baskısız

Dış ölçü: 654 x 856 mm (E x Y); Tabaka ölçüleri: 574 x 841 mm (E x Y);
Format: DIN A1; Derinlik (dış): 350 mm (Taban ile birlikte);
Aydınlatma: LED tüp, 36 watt

10.0011.17

Dış ölçü: 654 x 1.697 mm (E x Y); Tabaka ölçüleri: 574 x 1.682 mm (E x Y);
Format: 2x DIN A1 üst üste; Derinlik (dış): 350 mm
(Taban ile birlikte); Aydınlatma: LED tüp, 36 watt

10.0011.18

Dış ölçü: 760 x 2.015 mm (E x Y); Tabaka ölçüleri: 680 x 2.000 mm (E x Y);
Yerleştirme ölçüleri: 700 x 2.000 mm (E x Y); Derinlik (dış): 420 mm
(Taban ile birlikte); Aydınlatma: LED tüp, 60 watt

10.0011.19



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Manyetik „Totem“

En modern LED teknolojisi ile tek tip aydınlatma;
manyetik kapak sayesinde basit motif değişimi;
Stabil siyah boyalı çelik taban plakası;

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik / Çelik; Renk: Siyah;
Derinlik (dış): 36,6 mm / 300 mm; Versiyon: iki taraflı;
Bağlantı: Kablo ve güç kaynağı ile

Format: 594 x 1.682 mm (2x DIN A1 üst üste);
Genişlik (dış ölçü): 600 mm; Yükseklik (Dış): 1700 mm

10.0413.1

Format: DIN A3; Genişlik (dış ölçü): 350 mm;
Yükseklik (Dış): 1500 mm

10.0413.2

Format: 594 x 841 mm; Genişlik (dış ölçü): 600 mm;
Yükseklik (Dış): 1500 mm

10.0413.3

İstek üzerine diğer formatlar ve tasarımlar mevcuttur.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



LED Germeli Çerçeve-Sütun, çift taraflı

Malzeme: Alüminyum/ Akırlık / Çelik; Yüzey: eloksalı;
Renk: Gümüş; Dış ölçü: 594 x 1.682 mm (E x Y);
Derinlik (dış): 50 mm (Tabansız);
Taban ölçüleri: 380 x 700 mm (E x Y); Aydınlatma: LED'ler;
Bağlantı: Kablo Güç Kaynağı ile; Kapsama: iki taraflı;
Versiyon: Baskısız
10.0468.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Polyester Işıklı Banner

Malzeme: Polyester + Kaplama; Gramaj [g/m²]: 135 g/m²; Baskı yöntemi: UV-Dijital baskı; Baskı statüsü: Tek taraflı;

Versiyon: Kırışma içermez , ışık dağılımı için kaplama; Baskı genişliği: max. 3200 mm

16.0132.324

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Fiyat ve Bilgi Display I

Bu gösterge mükemmel bir derecede açılmış olup görsellerinizi en iyi şekilde teşhir eder. Gümüş eloksallı alüminyum portre veya manzara formatlarına uyumludur.

İskelet malzemesi: Alüminyum;
Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı;
Toplam yükseklik: 1.000 mm

Taban rengi: gümüş RAL 9006
Taban çapı: 255 mm
Format: DIN A3 (297 x 420 mm)

51.0019.4

Format: DIN A4 (210 x 297 mm);
Ayak malzemesi: Paslanmaz çelik;
Taban rengi: gümüş benzeri RAL 9006;
Taban çapı: 255 mm

51.0019.3



Duraview Stand

Sağlam, son derece güçlü (vidalanabilir). Belgelerin hızlı ve kolay değişimi. Yüksek kaliteli malzeme ve klasik bir tasarım. Dikey veya yatay formatta kullanılabilir. Teleskopik direği kullanarak yükseklik değiştirilebilir, yakl. 800-1400 mm.

Renk: Metalik Gümüş;
Versiyon: Stand versiyonu

Format: DIN A4;
Yükseklik (ayarlanabilir): 725-1.300 mm

12.0467.5

Format: DIN A3;
Yükseklik (ayarlanabilir): 765-1.360 mm

12.0467.6



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Galeri Standı "Z"

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 6 mm;
Renk: Şeffaf; Yükseklik: 800 mm;
Format: DIN A4; Yön: Dikey
60.0026.1



Showroom Display "V"

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 5 mm;
Renk: Şeffaf; Yükseklik: 1.000 mm;
Format: DIN A4; Yön: Dikey
60.0026.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bilgi Standı „Brushed“

- Mükemmel okuma açısı
- Zımparalanmış alüminyum gövde
- A4 afişler için
- Güçlü, gümüş boyalı MDF Taban
- Kablolu sistemle bağlı
- 20 den fazla ürünle kombine edilebilir

Format: DIN A4 (210 x 297 mm);
Yön: Dikey; Malzeme Afiş Yerleştirme
girişi: Akrilik; Taban ölçüleri:
250 x 350 mm (Genişlik x Derinlik);
Toplam yükseklik: 1.140 mm

50.0257.1

Ek olarak, ürün yelpazemizde broşür
standı bulunmaktadır.



Ayaklı Stand „PRO 10“

Pano döndürücü aparatıyla beraber stand
seti. İç ve dış mekanlarda dönen panosuyla
sizlerle! Genişleyebilen panonun ölçüleri
aşağıda verilmiştir.

İskelet malzemesi: Döküm Demir / alüminyum;
Ana iskelet rengi: siyah/ gümüş; Çerçeve
malzemesi: Polipropilen; Çerçeve sayısı: 10;
Çerçeve rengi: Siyah; Format: DIN A4;
Genişlik: 520 mm; Yükseklik: 1050 mm;
Derinlik: 350 mm

53.0350.1

Diğer stand türlerini www.vkf-renzel.com.tr
sitesinde görebilirsiniz



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yazı Tahta Tekerleği

Tahta destek çerçevesi beyaz çelikten 4 tekerlekli (2 frenli). Panolar 3 farklı yükseklikte gösterilebilir. Maks. 1500 x 1000 mm (G x Y);

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Toplam yükseklik: 1500 mm;
Ayarlanabilir yükseklik: 700 / 800 / 900 mm

Genişlik: 840 mm; Kullanım amacı: 1,500 mm genişliğe kadar beyaz tahtalar için

12.0353.2

Genişlik: 1360 mm; Kullanım amacı: 180 cm genişliğe kadar beyaz tahtalar için

12.0353.3




Sunum Panosu „Budget“

Hızlı kelepçeli Flipchart tüm kağıt türleri için . Cilalı çelik arka paneli ve teleskopik ayaklı ve kalem tepsili.

Genişlik: 700 mm; Yükseklik: 1.000 mm;
Toplam yükseklik: 1.800 mm

12.0410.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Tek Taraflı Paravan

Prestijli, eskimez tasarım. Yüksek kaliteli kaplama ve iyi stabilite. Bir göz açıp kapayıncaya kadar monte ve değişim. Tahta klipsi dik olarak serbestçe döner. Bu nedenle tahtalar istenildiği gibi düzenlenebilir. Manyetik levhanın tersi, yapıştırıcılara çok uygun, dayanıklı, açık gri, melamin kaplı bir yüzeye sahiptir. Ön kısım beyazdır.

Malzeme: Mineral sunta / alüminyum / metal;
Renk: Gümüş eloksallı; Yüzey: Polyester;
Ön Sayfa: manyetik ve yazılabilir; Versiyon: Tek Taraflı

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H);

Ayak Biçimi: Saplamalı Ayak

12.0590.1

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y);

Ayak Biçimi: Saplamalı Ayak

12.0590.2

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H);

Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.17


Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y);

Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.18

Kargoya dahil olanlar: Tahta, 2 direk, 2 taban ve 4 tahta bağlantı aparatı

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Çift Taraflı Paravan

Prestijli, eskimeyen tasarım. Yüksek kalite ile kusursuzluk ve iyi denge. Göz açıp kapayınca kadar kurulur ve değiştirilir. Pano bağlantısı kolaylıkla yön değiştirebilir. Panolar istenilen şekilde ayarlanabilir.

Malzeme: Mineral sunta / alüminyum / metal; Renk: Gümüş eloksallı; Yüzey: Polyester; Ön Sayfa: manyetik ve yazılabilir; Versiyon: iki taraflı

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H); Arka Sayfa: manyetik ve yazılabilir; Ayak Biçimi: Saplmalı Ayak

12.0590.5

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H); Arka Sayfa: Keçe, mavi; Ayak Biçimi: Saplmalı Ayak

12.0590.6

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H); Arka Sayfa: Keçe, gri; Ayak Biçimi: Saplmalı Ayak

12.0590.7

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y); Arka Sayfa: manyetik ve yazılabilir; Ayak Biçimi: Saplmalı Ayak

12.0590.8

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y); Arka Sayfa: Keçe, mavi; Ayak Biçimi: Saplmalı Ayak

12.0590.9

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y); Arka Sayfa: Keçe, gri; Ayak Biçimi: Saplmalı Ayak

12.0590.10

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H); Arka Sayfa: manyetik ve yazılabilir; Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.19

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H); Arka Sayfa: Keçe, mavi; Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.20

Plaka formatı: 1.500 x 1.200 mm (x H); Arka Sayfa: Keçe, gri; Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.21

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y); Arka Sayfa: manyetik ve yazılabilir; Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.22

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y); Arka Sayfa: Keçe, mavi; Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.23

Plaka formatı: 2.000 x 1.200 mm (E x Y); Arka Sayfa: Keçe, gri; Ayak Biçimi: Yuvarlak taban

12.0590.24

Kargoya dahil olanlar: Tahta, 2 direk, 2 taban ve 4 tahta bağlantı aparatı


Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Reklam Standı „Como“

"Como" sınıfı görsel panolardan hafif stand. 3mm lik beyaz köpük panel şeffaf plastik mandal ve gümüş eloksallı çerçeve arasında durmakta ve farklı ölçülerde veya baskı yapılabilir.

Plaka genişlik ölçüsü: 841 mm;
Palet Yükseklik ölçüsü: 594 mm;
Ayak malzemesi: Paslanmaz çelik;
Taban rengi: gümüş benzeri RAL 9006;
Taban çapı: 255 mm;
Toplam genişlik: 1150 mm;
Toplam yükseklik: 1.800 mm
51.0242.1

Basit ve kolay montaj !



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Hareket Ettirilebilir Afiş Standı „Info“ Alınlıklı , 32 mm Profil, Rondo köşeli , Gümüş eloksallı

- Alınlıklı çift taraflı afiş standı
- 4 tekerlek ve 2 fren ile hareket edebilme
- 3mm lik alınlık çift taraflı kullanım
- Afişler için A1 çerçeve formatı
- Yansıma karşıtı polystyrene arka panel ile açılır kapanır çerçeve, ultraviyole dengeleyici ön kapak
- Krom renk yuvarlak köşelerle, gümüş eloksallı alüminyum taban ve çerçeve
- 20 adet üzerindeki siparişlerde RAL renkleri
- 20 adet üzerindeki siparişlerde özel üretim
- Siparişlerde alınlık özelleştirme
- Aksesuar olarak çift taraflık broşürlük

Format: DIN A1 (594 x 841 mm); Broşür Formatı: hariç; Alınlık: evet;
Tekerlek sayısı: 4 adet, 2`si frenli; Toplam yükseklik: 1.950 mm
50.0083.20

1. Örnek kullanım: Broşür cebi 50.0093.24

2. Talebiniz üzere düzenlenebilir alınlık.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Yönlendirici „Como“

Müşterilerinize yolu gösterin! Ok şeklindeki 3 oyuk isteğe bağlı olarak özel olarak basılabilir ve gerektiğinde plastik gerektiğinde gümüş eloksallı alüminyum üzerine tutturulabilir. Ağır çelik tabanın ürettiği dengeli duruş.

Masa malzemesi: PVC-Sert köpük; Malzeme kalınlığı: 3 mm;
Plaka rengi: Beyaz; Plaka genişlik ölçüsü: 400 mm;
Palet Yükseklik ölçüsü: 150 mm; Boru çapı: 20 mm;
Taban rengi: gümüş benzeri RAL 9006; Taban çapı: 400 mm;
Toplam yükseklik: 2.200 mm

Baskı/Motif: müşteri isteğine göre

51.0241.1

Baskı/Motif: Baskısız

51.0241.4

Basit ve kolay montaj !

1. Örnek sipariş versiyonu: Ofset baskı için bağlantıları mutlulukla keseriz!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Teşhir Standı „Straight-Line“

Buzlu cam optiğindeki akrilik cam levhalı zemin ayaklı ürünleriniz veya firma sunumlarınız için büyük bir reklam alanı sunmaktadır. Sabit ayak gürgen ağacı optiğindeki değerli çelikten veya Multiplex'ten oluşan oval bir zemin plakası olarak kullanılmaktadır. Bunun üzerine 2 paslanmaz çelikten sabit boru, kapaklar dahil olmak üzere (ø ca. 48 mm) monte edilmiştir. 4 paslanmaz çelikten bağlantı 6 mm kalınlığındaki akrilik camdan (köşeleri cilalanmıştır) plakayı sabit tutmaktadır. Bilenmiş olan paslanmaz çelikten yüzeyler çok değerli olan bu dizaynı daha da ön plana çıkarmaktadır. Talep üzerine akrilik camdan plaka bireysel reklamınızla da donatılabilir.

Plaka genişlik ölçüsü: 605 mm; Palet Yükseklik ölçüsü: 1.960 mm; Taban ölçüleri: 900 x 500 mm (E x D); Toplam yükseklik: 2000 mm

Ayak malzemesi: Paslanmaz çelik

51.0024.1

Ayak malzemesi: Kayın ağacından Kontraplak

51.0024.2

Montajı yapılmış olarak teslim edilir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

**Bilgi Panosu „Quattro“**

Gösterge paneli büyük bir promosyon alanı sunar. "Quattro" çerçeve içerisinde beyaz plastik panel yer almaktadır. İstek üzerine, panel çift taraflı baskı yapılabilir. RAL 9006 gümüş boyalı çelik taban ürünümüze kuvvetli bir denge sağlar.

Versiyon: 2 taraflı; Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Profil cinsi: dört göşeli 30 x 30 mm; Çerçeve rengi: Gümüş eloksallı;
Kullanılabilir Genişlik: 785 mm; Kullanılabilir Yükseklik: 1.985 mm;
Taban çapı: 400 mm; Toplam genişlik: 1215 mm;
Toplam yükseklik: 2.050 mm
51.0240.1

- Özel ölçülerde de sağlanabilmektedir!
- İhtiyacınız dorğultusunda panele baskı yapabilmekteyiz!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bilgi Sütunu "Ellipse"

Bu tanıtım görseli, çift taraflı kullanımı sunmaktadır. Gümüş eloksallı "Quattro" profillerin içindeki kanallar, beyaz plastik paneller için eliptik tutucu gibi görev yaparlar. Bu görsel, oval çelik tabanla dengelenmektedir. Sütun iç alan kullanımları için uygundur. Plastik panellere, tarafınızdan gelecek taleplere göre baskı için fiyatlandırma yapılmaktadır.

İskelet malzemesi: Alüminyum; Profil cinsi: dört göşeli 30 x 30 mm;
Panel genişliği: 650 mm; Panel yüksekliği: 2000 mm;
Baskı/Motif: Baskısız

Taban plaka malzemesi: Kalın;
Zemin plaka rengi: Ahşap Optiği;
Taban ölçüleri: 700 x 400 mm (E x D)

51.0072.2

Arttırılmış Sağlamlık


Taban plaka malzemesi: Kalın;
Zemin plaka rengi: Ahşap Optiği;
Taban ölçüleri: 900 x 500 mm (E x D)

51.0072.7

Taban plaka malzemesi: Paslanmaz çelik;
Zemin plaka rengi: gümüş benzeri RAL 9006;
Taban ölçüleri: 700 x 400 mm (E x D)

51.0072.18

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Bilgi Standı „Frankfurt“

Çok yönlü iç mekan ekranı: çift taraflı ekran sabit veya değişen bilgi için bol miktarda yer sunar. Teslimat keçe pedlerini içerir.

Malzeme: Alüminyum / çelik / plastik; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Kapak rengi: Kurşun Mavisi (RAL 7015);
Zemin plaka rengi: Kurşun Mavisi (RAL 7015);
Yazma: hariç; Aydınlatma: hariç; Özellikler: Tabanlı

Dış ölçü: 380 x 1.500 mm (E x Y);
Derinlik: 120 mm (zemin plakasız);
Yazılabilir alan ebatı: 297 x 1.500 mm (E x Y)

12.0003.1

Dış ölçü: 500 x 1.800 mm (E x Y);
Derinlik: 140 mm (zemin plakasız);
Yazılabilir alan ebatı: 420 x 1.800 mm (E x Y)

12.0003.2



İç Alan Displayi „Madrid“

Malzeme: Alüminyum; Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş (RAL 9006);
Zemin plaka rengi: Gri Alüminyum (RAL 9007);
Dış ölçü: 450 x 1.800 mm; Derinlik: 45 mm;
Yazılabilir alan ebatı: 445,5 x 1.795,5 mm; Yazma: hariç;
Aydınlatma: hariç; Kullanım alanı: İç alan; Özellikler: 2 Tabanlı
12.0003.45


Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



1



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Kıskaç Profil „Unico“

Gümüş eloksallı kaplamalı alüminyum, taban, promosyon panelsiz, kaymaz lastik 4-18 mm kalınlığındaki paneller için idealdir. Panel, altındaki yıldız şeklindeki tutacağı döndürerek yerine sabitlenir.

Yükseklik: 120 mm; Derinlik: 430 mm

Sıkıştırma genişliği: 100 mm

50.0162.1

Sıkıştırma genişliği: 150 mm

50.0162.2

Sıkıştırma genişliği: 200 mm

50.0162.3

Sıkıştırma genişliği: 300 mm

50.0162.5

Sıkıştırma genişliği: 400 mm

50.0162.6

Sıkıştırma genişliği: 500 mm

50.0162.7

Sıkıştırma genişliği: 600 mm

50.0162.8

1. Aksesuarlar dahil olmak üzere resimde:

- alüminyum kompozit panel
- broşür tutucu

Tek adet siparişlerde özel ölçü mümkündür!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED Manyetik Çerçeve - Bilgi Panosu

Krom kaplama çelik bağlantısız ekran.
LED manyetik çerçeve dahildir.

Malzeme: Akrilik/Çelik; Yükseklik: 1150 mm;
Renk: Gümüş; Görüntü rengi: Beyaz;
Yüzey: Krom kaplama;
Bağlantı: Kablo Güç Kaynağı ile

Format: DIN A3 dikey

10.0406.3

Format: DIN A4 Dikey/Yatay

10.0406.4

Logo çerçeve resimleri (10.0104.5)
kargoya dahil değildir.



LED Akrilik Bilgi Panosu

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik; Renk: Siyah;
Taban çapı: 358 mm; Aydınlatma: LED'ler;
Bağlantı: Kablo Güç Kaynağı ile;
Özellikler: LED-Akrilik Çerçevesi; Donanımlar
2: Dikey ve yatay formatta kullanılabilir

Format: DIN A4; Yükseklik: 1250 mm

10.0248.3

Format: DIN A3; Yükseklik: 1.303 mm

10.0248.4



Gümüş kaplamalı da sağlanabilmektedir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

LED Manyetik Çerçeveseli Display

Eloksallı alüminyumdan bağımsız ekran. LED manyetik çerçeve ve güçlü bir çelik taban dahildir.

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik / Çelik;
Yükseklik: 1150 mm; Renk: Gümüş;
Görüntü rengi: Beyaz; Yüzey: eloksallı;
Bağlantı: Kablo Güç Kaynağı ile

Format: DIN A3 dikey

10.0406.1

Format: DIN A4 Dikey/Yatay

10.0406.2

**POS.movie „Infopoint Eco 14“**

Dış kısım malzemesi: Plastik;
Ekran Boyutu: 35,56 cm (14");
İşletim Sistemi: Android 5.1;
Dokunmatik Ekran: Kapasitif;
Maximum Bölünme: 1.920 x 1.080 px;
LAN-Standart: WLAN; RAM: 1 GB;
Saat Hızı: 4 x 1.600 MHz; Kapasite: 8 GB;
Barkod Okuyucu: hariç; Hoparlör: Entegredir
89.0012.28



Tablet -Bilgisayar ve çerçevenin diğer modelleri de sağlanabilmektedir!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



Stand.flash „Universal“

10 ''e kadar olan cihazlar için üniversal tablet ekranı. Kasanın kenarındaki ayarlanabilir kısıkaçlar, farklı aygıt tipleriyle kullanımına izin verir. Kilitlenebilir plastik kasa dikey veya yatay biçimde kullanılabilir ve alüminyum taban, yetkisiz erişime ve sağlam temellere karşı koruma sağlar .

Malzeme: Alüminyum / Plastik; Renk: Gümüş / Siyah / Beyaz;
Çerçeve rengi: Beyaz; Toplam yükseklik: 1.131 mm;
Versiyon: Stand versiyonu

89.0037.25

STAND.flash „Curved“ Universal

Malzeme: Alüminyum / Plastik; Renk: Siyah; Çerçeve rengi: Siyah;
Toplam yükseklik: 1.181 mm; Versiyon: 9.7 ''ila 10.1'' tabletler için;
Çerçeve boyutu: 290 x 222 mm; Taban plaka boyutları: ø 358 mm

89.0037.34



STAND.flash „Novel“ Universal

Malzeme: Alüminyum / Plastik; Renk: siyah/ gümüş;
Çerçeve rengi: Siyah; Toplam yükseklik: 916 mm;
Versiyon: 9.7 ''ila 10.1'' tabletler için;
Çerçeve boyutu: 290 x 222 mm;
Taban plaka boyutları: 358 x 358 mm (E x B)

89.0037.35

Malzeme: Plastik / akrilik; Renk: siyah/ şeffaf;
Çerçeve rengi: Siyah; Toplam yükseklik: 290 mm;
Versiyon: Masa Versiyonu; Çerçeve boyutu: 290 x 222 mm

89.0037.36

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

POS.movie „Infopoint“

Satış noktası / ilgi alanı için Android işletim sistemine sahip 21,5 inçlik çoklu dokunmatik bir bilgisayar ve bir tabandan oluşan esnek bir bilgi terminali. Yüksek performanslı işlemci, birçok kullanımın tek başına veya internet tabanlı olmasını sağlar. Oval Multiplex'ten yapılmış çerçeve Kayın efektli taban ve 2 adet fırçalanmış çelik direk, sağlamlık sağlar.

Çok lu dokunmatik PC'nin teknik detayları:

- Dört Çekirdekli işlemci 1.6 GHz
- Bağlantı Noktaları: Mikro HDMI, 3,5 mm pin, RJ 45, 2x USB (biri mikro USB'dir)

İşletim Sistemi: Android 5.1;

Dokunmatik Ekran: Kapasitif;

Maximum Bölünme: 1.920 x 1.080 px;

LAN-Standart: WLAN; RAM: 1 GB;

Saat Hızı: 4 x 1.600 MHz; Kapasite: 8 GB

Satış Noktası "Infopoint" Ekranı Eco 22"

Dış kısım malzemesi: Plastik;

Ekran Boyutu: 54,61 cm (21,5");

Barkod Okuyucu: hariç; Hoparlör: evet

89.0012.27

POS.movie Infopoint

Eco 22.Akrilik Panel dahil.

Hoparlör: Entegredir

89.0012.25

Android-App programlama hizmeti de vermekteyiz.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



STAND.Flash „SIZE Slimline 14“

7 adet A4 broşürlük veya 14 adet - boşluk aralıkları sadece 26mm olacak şekilde- A4 broşürlük durabilmektedir. 14" video oynatıcı HD kalitesinde videolarınızı ve resimlerinizi oynatabilecek özelliktedir.

Genişlik: 350 mm;

Yükseklik: yaklaşık 1.600 mm;

Derinlik: 400 mm;

Versiyon: Uzatılmış monitör bağlantısı ile
89.0027.18



STAND.flash Cam „Premium“

Talep üzerine logonuzla geri basılabilen emniyet camında birinci sınıf stant. Videoların ve resimlerin sürekli oynatımı için 7 "HD ortam yürütücüsü ile donatılmıştır.

Genişlik: 235 mm; Yükseklik: 1.200 mm;
Derinlik: 300 mm

89.0027.14

Diğer ebat ve genişliklerde de sağlanabilmektedir..



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Dijital Info Standı" Attract Mini"

Ürünlerinizi sunmak için modern ve uygun maliyetli bir yol için 15,6 "dikey format ekranlı dijital bilgi standı. Dahili medya oynatıcı ve isteğe bağlı pil gücü, sergilerde veya hareket halindeyken kullanımınıza izin verir ve bir hareket sensörü gibi, kendi çalışma ömrünü uzatabilir. Bir HDMI bağlantı noktası, harici oynatıcılara bağlantı yapılmasına olanak sağlar, ve tekerleklerle standın ihtiyaç duyulduğu yere hareket ettirilebilme özelliği bulunmaktadır.

Dış kısım malzemesi: Metal / ahşap / plastik; Ekran Boyutu: 39,62 cm (15,6"); Genişlik: 257 mm; Yükseklik: 1.125 mm; Derinlik: 505 mm; Ağırlık: 8,0 kg; Dosya Türü: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; Saklama Türü: USB; Ekran Formatı: 9:16; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: hayır; Parçalara Ayırma: 1.080 x 1.920 px

Renk: Siyah; Dokunmatik Ekran: hayır
89.0002.120

Renk: Beyaz; Dokunmatik Ekran: hayır
89.0002.121

Renk: Siyah; Dokunmatik Ekran: Kapasitif
89.0002.122

Renk: Beyaz; Dokunmatik Ekran: Kapasitif
89.0002.123



Batarya veya dokunmatik ekran ile tedarik edilebilir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



Dijital Afiş Standı "Attract"

Dijital poster standı, 32 inç ekranlı ve 4K çözünürlüğünde çekici bir kasada "Çekin". Resimleri ve videoları görüntülemek için yerleşik tekerlekler ve ortam yürütücüsü ile birlikte. Ek A / V bağlantıları, kullanım olanaklarını genişletir ve mini gibi harici oynatıcılara izin verir. İstenirse kullanılacak PC.

Dış kısım malzemesi: Metal / Ahşap; Ekran Boyutu: 81,28 cm (32"); Genişlik: 460 mm; Yükseklik: 1.003 mm; Derinlik: 352 mm; Ağırlık: 17,0 kg; Dosya Türü: MPEG, MP4, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3, AAC uvm.; Saklama Türü: USB; Ekran Formatı: 9:16; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: hayır; Parçalara Ayırma: 2.160 x 3.840 px; Dokunmatik Ekran: hayır


Renk: Siyah

89.0002.117

Renk: Beyaz

89.0002.118

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



FLASH.movie "Bilgi Panosu NG"

Zarif, evrensel bilgi standı çağdaş bir tasarıma sahiptir. Sadece 50 mm (taban hariç) derinliği, bunun hemen hemen her ortama entegre edilmesini sağlar. Yerleşik bir medya oynatıcı ve içerilen içerik yönetimi yazılımı, bir ağıdan bağımsız olarak kullanılmasını sağlar (LAN bağlantısı mevcut). Çalma listeleri, ekran seçenekleri ve zaman yönetimi bir PC'ye kolayca ayarlanabilir ve USB üzerinden standın dahili belleğine aktarılabilir. IR dokunmatik ekran ile.

Renk: Siyah; Parçalara Ayırma: 1.080 x 1.920 px

Dış kısım malzemesi: Metal; Ekran Boyutu: 127 cm (50"); Genişlik: 747 mm; Yükseklik: 1.850 mm; Derinlik: 50 / 370 mm; Dosya Türü: JPEG, BMP, PNG, MP3, MPEG I/II/IV, H264; Saklama Türü: USB; Ekran Formatı: 9 : 16; Hoparlör: evet; Dahili Bellek: 4 GB; Kullanım alanı: İç mekan kullanımı için; Dokunmatik Ekran: hayır
89.0002.74

Dış kısım malzemesi: Cam / Metal; Ekran Boyutu: 139,70 cm (55"); Genişlik: 770 mm; Yükseklik: 1.850 mm; Derinlik: 135 mm; Dosya Türü: JPEG, MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI; Saklama Türü: USB; Ekran Formatı: 9 : 16; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: 8 GB; Kullanım alanı: İç mekan kullanımı için; Dokunmatik Ekran: hayır
89.0002.85

IR-Dokunmatik ekran ile

Dış kısım malzemesi: Cam / Metal; Ekran Boyutu: 139,7 cm (55") (Touch); Genişlik: 827 mm; Yükseklik: 1.947 mm; Derinlik: 795 mm; Dosya Türü: MPEG 2/4, H.264, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3; Saklama Türü: USB, HDMI; Ekran Formatı: 9:16; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: 8 GB; Kullanım alanı: İç alan; Dokunmatik Ekran: Kızılötesi
89.0002.107

(Görünüm farklılık gösterebilir).

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



FLASH.movie PRO Bilgi Paneli „Slimline“

Flash sinema bilgiduvarı "Slimline" reklamlarınızı 4K çözünürlükte yayımlamanızı sağlamaktadır. İnce tasarımı, taleplerinize göre değişkenlik göstererek, herhangi bir taşınabilir tabana veya raflara ilişitirilebilir. Sistemin içerisinde halihazırda kurulu olan video oynatıcı, projenizin temel fonksiyonlarını yerine getirecek kapasiteye sahiptir. Özel talepler için, dış veri oynatıcıları HDMI bağlantısı ile yapılabilmektedir.

Dış kısım malzemesi: Metal / ahşap / plastik; Yükseklik: 1.820 mm; Derinlik: 450 mm; Dosya Türü: MPEG2, MPEG4, H264, MOV, AVI, MKV, M2TS, JPEG, BMP; Saklama Türü: USB; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: hayır; Kullanım alanı: İç alan; Parçalara Ayırma: 2.160 x 3.840 px; Dokunmatik Ekran: Opsiyonel

Model: 28"

Renk: Siyah; Ekran Boyutu: 71,12 cm (28");
Genişlik: 813 mm; Ağırlık: 39 kg; Ekran Formatı: 16:9
89.0002.124

Model: 28"

Renk: Beyaz; Ekran Boyutu: 71,12 cm (28");
Genişlik: 813 mm; Ağırlık: 39 kg; Ekran Formatı: 16:9
89.0002.125

Model: 32"

Renk: Siyah; Ekran Boyutu: 81,28 cm (32");
Genişlik: 582 mm; Ağırlık: 31,0 kg; Ekran Formatı: 9:16
89.0002.126

Model: 32"

Renk: Beyaz; Ekran Boyutu: 81,28 cm (32");
Genişlik: 582 mm; Ağırlık: 31,0 kg; Ekran Formatı: 9:16
89.0002.127

Model: 50"

Renk: Siyah; Ekran Boyutu: 127 cm (50");
Genişlik: 813 mm; Ağırlık: 43,5 kg; Ekran Formatı: 9:16
89.0002.128

Model: 50"

Renk: Beyaz; Ekran Boyutu: 127 cm (50");
Genişlik: 813 mm; Ağırlık: 43,5 kg; Ekran Formatı: 9:16
89.0002.129

Model: 58"

Renk: Siyah; Ekran Boyutu: 147,32 cm (58");
Genişlik: 916 mm; Ağırlık: 50 kg; Ekran Formatı: 9:16
89.0002.130

Model: 58"

Renk: Beyaz; Ekran Boyutu: 147,32 cm (58");
Genişlik: 916 mm; Ağırlık: 50 kg; Ekran Formatı: 9:16
89.0002.131

1. 89.0002.125



1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



FLASH.movie „Crystal“

Dış kısım malzemesi: Plastik; Renk: Siyah; Dokunmatik Ekran: hayır

FLASH.movie Crystal 7 V

Ekran Boyutu: 17,78 cm (7"); Genişlik: 215 mm;
Yükseklik: 155 mm; Derinlik: 26 mm; Çerçeve genişliği: 32 mm;
Çerçeve genişliği: 32 mm; Çerçeve genişliği -Alt Kısım: 32 mm;
Ağırlık: 0,65 kg; VESA-Lochung: 50 x 50 mm;
Saklama Türü: SD; Ekran Formatı: 16:9; Hoparlör: Entegredir;
Parçalara Ayırma: 1.024 x 600 px

89.0002.71

FLASH.movie Crystal 8

Ekran Boyutu: 20,32 cm (8"); Genişlik: 230 mm;
Yükseklik: 180 mm; Derinlik: 28 mm; Çerçeve genişliği: 38 mm;
Çerçeve genişliği: 48 mm; Çerçeve genişliği -Alt Kısım: 38 mm;
Ağırlık: 2,1 kg; VESA-Lochung: 50 x 50 mm;
Dosya Türü: JPEG, MPEG I/II/IV, MP3; Saklama Türü: SD, USB;
Ekran Formatı: 4:3; Dahili Bellek: 4 GB;
Parçalara Ayırma: 800 x 600 px

89.0002.27

FLASH.movie Crystal 10,1

Ekran Boyutu: 25,65 cm (10,1"); Genişlik: 285 mm;
Yükseklik: 200 mm; Derinlik: 28 mm; Çerçeve genişliği: 37 mm;
Çerçeve genişliği: 32 mm; Çerçeve genişliği -Alt Kısım: 34 mm;
Ağırlık: 1,15 kg; VESA-Lochung: 50 x 50 mm; Saklama Türü: SD;
Ekran Formatı: 16:9; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: 4 GB;
Parçalara Ayırma: 1.024 x 600 px

89.0002.69

FLASH.movie Crystal 15 V

Ekran Boyutu: 38,10 cm (15"); Genişlik: 410 mm;
Yükseklik: 324 mm; Derinlik: 49 mm; Çerçeve genişliği: 47 mm;
Çerçeve genişliği: 50 mm; Çerçeve genişliği -Alt Kısım: 45 mm;
Ağırlık: 1,5 kg; VESA-Lochung: 75 x 75 mm; Dosya Türü: JPEG,
MPEG 1/4, AVI, DiVx; Saklama Türü: SD, USB; Ekran Formatı: 4:3;
Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: 4 GB

89.0002.78

FLASH.movie Crystal 18,5

Ekran Boyutu: 47 cm (18,5"); Genişlik: 487 mm;
Yükseklik: 334 mm; Derinlik: 40 mm; Çerçeve genişliği: 55 mm;
Çerçeve genişliği: 42 mm; Çerçeve genişliği -Alt Kısım: 55 mm;
Ağırlık: 4,45 kg; VESA-Lochung: 100 x 100 mm; Saklama Türü: SD;
Ekran Formatı: 16:9; Hoparlör: Entegredir; Dahili Bellek: 4 GB;
Parçalara Ayırma: 1.366 x 768 px

89.0002.70

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



FLASH.movie „Slimline“

Dış kısım malzemesi: Plastik; Renk: Siyah;
Hoparlör: Entegredir; Dokunmatik Ekran: hayır

FLASH.movie Slimline 7 LCD

Ekran Boyutu: 17,78 cm (7"); Genişlik: 196 mm; Yükseklik: 128 mm;
Derinlik: 20 mm; VESA-Lochung: 50 mm; Dosya Türü: JPEG,
MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI; Saklama Türü: SD, USB;
Ekran Formatı: 16:9; Dahili Bellek: hayır;
Parçalara Ayırma: 800 x 480 px
89.0002.56

FLASH.movie Slimline 10,1 IPS

Ekran Boyutu: 25,65 cm (10,1"); Genişlik: 247 mm;
Yükseklik: 169 mm; Derinlik: 21 mm; VESA-Lochung: 75 mm;
Dosya Türü: JPEG, MPEG I/II/IV, H264, MP3; Saklama
Türü: SD, USB; Ekran Formatı: 16:10; Dahili Bellek: Opsiyonel;
Parçalara Ayırma: 1.280 x 800 px
89.0002.94

FLASH.movie Slimline 11,6

Ekran Boyutu: 29,46 cm (11,6"); Genişlik: 289 mm;
Yükseklik: 192 mm; Derinlik: 24 mm; VESA-Lochung: 50 mm;
Dosya Türü: MPEG 2/4, H.264, AVI, MOV, JPEG, BMP, MP3;
Saklama Türü: SD, USB, HDMI-Input; Ekran Formatı: 16:9;
Parçalara Ayırma: 1.366 x 768 px
89.0002.91

FLASH.movie Slimline 14

Ekran Boyutu: 35,56 cm (14"); Genişlik: 343 mm; Yükseklik: 220 mm;
Derinlik: 25 mm; VESA-Lochung: 100 x 100 mm; Dosya Türü: JPEG,
MPEG I/II/IV, H264, MP3; Saklama Türü: SD; Ekran Formatı: 16:9;
Parçalara Ayırma: 1.920 x 1.080 px
89.0002.77

FLASH.movie Slimline 15

Ekran Boyutu: 39,62 cm (15,6"); Genişlik: 388 mm;
Yükseklik: 245 mm; Derinlik: 34 mm; VESA-Lochung: 100 x 100 mm;
Dosya Türü: MPEG2, MPEG4, H264, MOV, AVI, MKV, M2TS, JPEG, BMP;
Saklama Türü: SD, USB; Ekran Formatı: 16:9;
Parçalara Ayırma: 1.920 x 1.080 px
89.0002.88

FLASH.movie Slimline 18,5

Ekran Boyutu: 47 cm (18,5"); Genişlik: 486 mm;
Yükseklik: 288 mm; Derinlik: 23 / 37 mm; VESA-Lochung: 75 x 75 mm;
Dosya Türü: JPEG, MPEG I/II, MP3, MP4, AVI; Saklama Türü: SD, USB;
Ekran Formatı: 16:9; Parçalara Ayırma: 1.366 x 768 px
89.0002.64

FLASH.movie Slimline 21,5

Ekran Boyutu: 54,61 cm (21,5"); Genişlik: 539 mm;
Yükseklik: 332 mm; Derinlik: 38 mm; VESA-Lochung: 100 x 100 mm;
Dosya Türü: JPEG, MP3, MPEG I/II, MP4, H 264, AVI;
Saklama Türü: SD, USB; Ekran Formatı: 16:9;
Parçalara Ayırma: 1.920 x 1.080 px
89.0002.65

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Monitör Standı CT mobil

Malzeme: Metal; Renk: Siyah;
Genişlik: 700 mm; Yükseklik: Yaklaşık
1.900 mm; Derinlik: 660 mm;
Minimum Ekran Formatı: 81,28 cm (32");
Maximum Ekran Ebadı: 139,70 cm (55");
Özellikler: Sürülebilir;
VESA-Lochung: 600 x 400 mm max.
89.0033.13



2
İç Alan

Monitör Standı M Stand 180 Floorbase

Malzeme: Metal; Renk: Siyah;
Genişlik: 900 mm;
Yükseklik: yakl.1.800 mm;
Derinlik: 400 mm;
Minimum Ekran Formatı: 81,28 cm (32");
Maximum Ekran Ebadı: 160,02 cm (63");
Özellikler: Sabit alt plaka;
VESA-Lochung: 700 x 400 mm max.
89.0033.10




Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Monitör Standı M Stand 180 Floormount

Malzeme: Metal; Renk: Siyah;
Genişlik: 210 mm; Yükseklik: yakl.1.800 mm;
Derinlik: 130 mm; Minimum Ekran
Formatı: 81,28 cm (32");
Maximum Ekran Ebadı: 160,02 cm (63");
Özellikler: Bodenmontage;
VESA-Lochung: 700 x 400 mm max.

89.0033.11



YENİ



Monitör Tutucu Büyük

Malzeme: Metal; Renk: Siyah;
Minimum Ekran Formatı: 106,68 cm (42");
Maximum Ekran Ebadı: 203,20 cm (80");
Taşıma gücü: 50 kg; Duvara mesafe:
95 - 910 mm; Döner: yatay ve dikey;
VESA-Lochung: Değişken 800 x 400 mm;
Açı: +5 - +15°

89.0018.44

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Raf-Display Tutucu

FLASH.movie VESA-Standart sabitlemesi için;
Malzeme: Saç; Renk: Siyah benzeri RAL 9005;
Genişlik: 95 mm; Yükseklik: 75 mm; Derinlik: 75 mm;
Delik çapı: 7 mm; Özellikler: kilitleme vidası dahil;
Delik sayısı: 18; Saç kalınlığı: 2 mm; Yüzey: Toz boyalı
59.0158.2



Delikli Pano için Tutucu

Malzeme: Tabaka/ Tel / Rohr; Renk: Siyah benzeri RAL 9005;
Genişlik: 150 mm; Yükseklik: 200 mm; Özellikler: Çapraz başlı vida;
Versiyon: Kilitlemek için kaynaklı somun; İki delik arasındaki mesafe: 75 mm; Boru şeklinde: Kare; Yüzey: Toz boyalı
Boru uzunluğu: 200 mm
59.0149.7
Boru uzunluğu: 300 mm
59.0149.6
Boru uzunluğu: 400 mm
59.0149.5



VESA 50 için Tutucu

Malzeme: Sac / Boru; Renk: Siyah benzeri RAL 9005;
Genişlik: 60 mm; Yükseklik: 60 mm; Kıvrım sayısı: -; Delik sayısı: 4;
Çapı: 5 mm; Boru şeklinde: Kare; Boru uzunluğu: 150 mm;
Yüzey: Toz boyalı; Versiyon: Döner / oval başlı vidalı Phillips
59.1165.3



Easy-Shelf Eki flex VESA 75 flex için Tutucu

Delik sayısı: 4; Çapı: 7 mm; Genişlik: 100 mm; Yükseklik: 100 mm;
Malzeme: Sac / Boru; Boru şeklinde: Kare; Boru uzunluğu: 150 mm;
Yüzey: Toz boyalı; Renk: Siyah benzeri RAL 9005; Versiyon: Döner;
Kullanım alanı: VESA 75
59.0150.3

Easy Shelf tutucu ile kombinasyon için.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



Monitör Tutucu-S

Malzeme: Metal; Renk: Siyah; Minimum Ekran Formatı: 66,04 cm (26");
Maximum Ekran Ebadı: 119,38 (47"); Taşıma gücü: 40 kg;
Duvara mesafe: 27 mm; Döner: hayır;
VESA-Lochung: değişken maksimum 300 x 300 mm
89.0018.45

YENİ



Monitör Tutucu -M

Malzeme: Metal; Renk: Siyah; Minimum Ekran Formatı: 81,28 cm (32");
Maximum Ekran Ebadı: 139,70 cm (55"); Taşıma gücü: 45kg;
Duvara mesafe: 35 mm; Döner: hayır; VESA-Lochung: Değişik
89.0018.46

YENİ



Monitör Tutucu „Aero“

Malzeme: Metal; Renk: Siyah; Minimum Ekran Formatı: 81,28 cm (32");
Maximum Ekran Ebadı: 139,70 cm (55"); Taşıma gücü: 50 kg;
Döner: Dikey -25°; VESA-Lochung: 400 x 400 mm max.

Küçük

Duvara mesafe: 560 - 910 mm
89.0018.48

Büyük

Duvara mesafe: 1.060 - 1.560 mm
89.0018.49

YENİ



Monitör Tutucu MB100 Plus

Malzeme: Metal; Renk: Siyah; Minimum Ekran Formatı: 116,84 cm (46");
Maximum Ekran Ebadı: 160,02 cm (63"); Taşıma gücü: 75 kg;
Duvara mesafe: 45 mm - 148 mm; Döner: Dikey;
VESA-Lochung: Değişken; Açısı: 0 - 10°
89.0018.40

Monitör Tutucu MB70 Plus

Malzeme: Metal; Renk: Siyah; Minimum Ekran Formatı: 81,28 cm (32");
Maximum Ekran Ebadı: 139,70 cm (55"); Taşıma gücü: 80 kg;
Duvara mesafe: 45 mm - 113 mm; Döner: Dikey;
VESA-Lochung: Değişken; Açısı: 0 - 10°
89.0018.39

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Teşhir Panosu "Basic"

İç alan için uygundur;
kullanılabilir iç derinlik: 10 mm;

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Derinlik (dış): 22 mm; Arka yüzey:
Mıknatıs tahtası; Arka renk: Beyaz;
Aydınlatma: hariç; Sabitleme: Duvar
Montajı; Özellikler: 4 mıknatıslı;
Versiyon: Döner Mekanizmalı; Ağız: Yandan;
Versiyon: Kilitlenebilir; Kapsama: Tek Taraflı;
Su geçirmez: Hayır

Dış ölçü: 260 x 350 mm (E x Y);
Tabaka ölçüleri: 210 x 300 mm (E x Y);
Format: DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.5

Dış ölçü: 480 x 350 mm (E x Y);
Tabaka ölçüleri: 430 x 300 mm (E x Y);
Format: 2x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.6

Dış ölçü: 480 x 650 mm (E x Y);
Tabaka ölçüleri: 430 x 600 mm (E x Y);
Format: 4x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.7

Dış ölçü: 690 x 950 mm (E x Y);
Tabaka ölçüleri: 640 x 900 mm (E x Y);
Format: 9x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.8**5 yıl garanti****Vitrin „MSK“**

İç alan için uygundur;
kullanılabilir iç derinlik: 10 mm;

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Su geçirmez: Hayır

Dış ölçü: 284 x 374 x 22 mm (E x Y x D);
Format: DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.173

Dış ölçü: 504 x 374 mm (E x Y);
Format: 2x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.174

Dış ölçü: 504 x 674 mm (E x Y);
Format: 4x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.175**5 yıl garanti**

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin „BSK“

İç alan için uygundur;
kullanılabilir iç derinlik; 10 mm;

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Su geçirmez: Hayır

Dış ölçü: 284 x 374 mm (E x Y);
Format: DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.176

Dış ölçü: 504 x 374 mm (E x Y);
Format: 2x DIN A4;
Derinlik (dış): 22 mm; Yön: Yatay

12.0001.177

Dış ölçü: 504 x 374 mm (E x Y);
Format: 4x DIN A4;
Derinlik (dış): 22 mm; Yön: Dikey

12.0001.178

5 yıl garanti



Vitrin „SC XS“

İç alan için uygun ;
kullanılabilir iç derinlik: 12,5 mm;

Malzeme: Alüminyum / plastik / metal /
akrilik; Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Su geçirmez: Hayır

Dış ölçü: 271 x 350 x 30 mm (E x Y x D);
Format: DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.182

Dış ölçü: 491 x 350 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 2x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.183

Dış ölçü: 711 x 350 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 3x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.184

Dış ölçü: 491 x 655 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 4x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.185

Dış ölçü: 711 x 655 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 6x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.186

Dış ölçü: 931 x 655 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 8x DIN A4; Yön: Yatay

12.0001.187

Dış ölçü: 711 x 963 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 9x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.188

Dış ölçü: 931 x 963 x 30 mm (E x Y x D);
Format: 12x DIN A4; Yön: Dikey

12.0001.189

Yangından Koruma B1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Vitrin „SN“

İç alan için uygundur;
döküm çinkodan entegre tutamaçlar;
kullanılabilir iç derinlik: 33 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Gümüş; Yön: Yatay;
Su geçirmez: Hayır

Dış ölçü: 790 x 790 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 6x DIN A4

12.0001.281

Dış ölçü: 970 x 820 mm (E x Y);
Format: 8x DIN A4

12.0001.282

Dış ölçü: 1.350 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 18x DIN A4

12.0001.283

Dış ölçü: 1.600 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 21x DIN A4

12.0001.284

Dış ölçü: 2.000 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 27x DIN A4

12.0001.285



Prüfung auf Schwer-
entflammbarkeit
(Baustoffklasse B1)
nach DIN 4102-1.
Tested for flamm-
ability (building
material class B1)
according to DIN 4102-1.

**BRAND-
SCHUTZ
B1**

Vitrin „SSK“

İç mekan için kullanım; siyah plastik raylı
alüminyum; Kullanılabilir derinlik: 10mm

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Beyaz; Yön: Yatay;
Su geçirmez: Hayır

Dış ölçü: 920 x 674 mm (E x Y);
Format: 8x DIN A4

12.0001.170

Dış ölçü: 955 x 950 mm (E x Y);
Format: 12x DIN A4

12.0001.171

Dış ölçü: 1.350 x 1.050 mm (E x Y);
Format: 18x DIN A4

12.0001.172



Prüfung auf Schwer-
entflammbarkeit
(Baustoffklasse B1)
nach DIN 4102-1.
Tested for flamm-
ability (building
material class B1)
according to DIN 4102-1.

**BRAND-
SCHUTZ
B1**

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin„TN“

Dış alan için uygundur; 2 güvenlik kilitli;
kullanılabilir iç derinlik: 35 mm;

Malzeme: Alüminyum/ESG-Güvenlik camı;
Yüzey: eloksallı; Renk: Gümüş;
Arka yüzey: Mıknatıs tahtası;
Arka renk: Gümüş; Yön: Yatay;
Su geçirmez: Evet

Dış ölçü: 560 x 480 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 2x DIN A4; Sabitleme: Duvar Montajı;
Versiyon: Döner mekanizmalı ve amortisörlü;
Ağız: Yukarı doğru; Versiyon: Kilitlenebilir;
Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.148

Dış ölçü: 790 x 790 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 6x DIN A4

12.0001.149

Dış ölçü: 970 x 820 mm (E x Y);
Format: 8x DIN A4; Derinlik (dış): 60 mm;
Sabitleme: Duvar Montajı;
Versiyon: Döner mekanizmalı ve amortisörlü;
Ağız: Yukarı doğru; Versiyon: Kilitlenebilir;
Kapsama: Tek Taraflı

12.0001.150

Dış ölçü: 1.350 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 18x DIN A4

12.0001.129

Dış ölçü: 1.600 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 21x DIN A4

12.0001.151

Dış ölçü: 2.000 x 1.060 x 60 mm (E x Y x D);
Format: 27x DIN A4

12.0001.152

10 yıl garanti

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Reklam Sütunu „Air“

Ürün promosyonunda, özel tekliflerde veya organizasyonlarda reklam amaçlı kullanıma uygundur. Sütunun elegant yapısı, fuarlarda, satış promosyonlarında, barlarda, restoranlarda, klüplerde, resepsiyonlarda, galalarda, düğünlerde kısacası her yerde kullanılmaya uygundur. Yüksek kalite dijital baskı mükemmel bir etki bırakmaktadır. Baskı, ultraviole ve çizilmeye karşı yapıya sahiptir ve kolayca temizlenebilir. Kolayca sökülür ve kolayca taşınır bu sayede en az depolama yerini tutan sütunlardan biri haline gelmiştir.

Malzeme: PVC; Ayak malzemesi: ABS;
Malzeme Reklam Alanı: Terilen 80 g/m²; Yükseklik: 2.360 mm;
Çapı: 450 mm; Aksesuar: El pompası dahil; Baskı: Dijital baskı dahil
80.0931.1

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Rulo Banner „Stick“

Dijital baskılı banner bir açılır kapanır profil sayesinde yukarıdan sabitlenir ve alt tarafından yapıştırılır. Bu sayede kurulumunu kolayca yapabilirsiniz. Açılır kapanır ayakları sağlam duruşu desteklemektedir. Tutma çubuğu 3 parçalıdır ve lastik ile desteklenir. Taşıma çantası dahildir. Bannersiz teslim edilir. Dijital baskı banneri değiştirilemez. Ağırlık: 3kg

Dış kısım malzemesi: Alüminyum; Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 380 mm; Versiyon: bannersiz; Aksesuar: Taşıma çantası

Gövde Rengi: Gümüş; Genişlik: 600 mm

80.0126.4

Gövde Rengi: Gümüş; Genişlik: 850 mm

80.0126.1

Gövde Rengi: Gümüş; Genişlik: 1.000 mm;

Kullanım amacı: max.Banner ağırlığı: 150 g/m²

80.0126.5

Gövde Rengi: Gümüş; Genişlik: 1.200 mm;

Kullanım amacı: Max.Banner ağırlığı: 224 g/m²

80.0126.9

Gövde Rengi: Siyah; Genişlik: 600 mm

80.0126.10

Gövde Rengi: Siyah; Genişlik: 850 mm

80.0126.11

Gövde Rengi: Siyah; Genişlik: 1.000 mm;

Kullanım amacı: max.Banner ağırlığı: 150 g/m²

80.0126.12

Gövde Rengi: Siyah; Genişlik: 1.200 mm;

Kullanım amacı: Max.Banner ağırlığı: 224 g/m²

80.0126.13

Dijital Baskılı Banner

Rulo banner "Stick" içindir;

Baskı yöntemi: Dijital baskı; Yükseklik: 2000 mm

Malzeme: Medya; Genişlik: 600 mm;

Toplam yükseklik: 2.280 mm; Gramaj [g/m²]: 510 g/m²

80.0131.20

Malzeme: Medya; Genişlik: 850 mm;

Toplam yükseklik: 2.280 mm; Gramaj [g/m²]: 510 g/m²

80.0131.19

Malzeme: Gümüş sırt folyo ile PP kompozit 180 my;

Genişlik: 1.000 mm; Toplam yükseklik: 2.100 mm

80.0131.18

Malzeme: Gümüş sırt folyo ile PP kompozit 180 my;

Genişlik: 1.200 mm; Toplam yükseklik: 2.100 mm

80.0131.16

1. Siyah taban

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Roll Baner „Kontur“

Bu afiş, göstergenizi görsel olarak vurgular.

Genişlik: 850 mm; Yükseklik: max. 2.000 mm;

Özellikler: Direk dahil; Renk: Gümüş; Versiyon: Banner dahil;


Baskı şekli: Opak rulo afiş malzemesine dijital baskı; Baskı: PET 175e
80.0841.1

- Yükseklik verilere göre değişiklik gösterebilir, maksimum 2.000 mm.
- Banner „Stick“ diğer genişliklerde de üretilebilmektedir.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

YENİ



Banner-Display „Yılan“

Sıradışı dalgalı tasarımı ile "Yılan" afiş görseli dikkatleri kendine çekmektedir. Tüm parçaları bir çanta içerisinde kolayca taşınabilmektedir. Hafif alüminyum çerçeve ve direklerde yer alan numaralar sayesinde kurulumda kolaylık. Sonrasında kapak alüminyum çerçeve üzerine çekilerek reklamlarınızı kolaylıkla sergileyebilmeyi sağlar. Promosyon alanını genişletmek için, kapağa çift taraflı baskı yapılabilir.

İskelet malzemesi: Alüminyum; Malzeme kalınlığı: Ø 32 mm;
Genişlik: 915 mm; Yükseklik: 2.280 mm; Derinlik: 700 mm;
Kaplama Malzemesi: Display 260 g/m² B1; Baskı şekli: Dijital baskı;
Akseuar: Taşıma çantası beraberinde


Versiyon: Tek taraflı Baskı

80.1032.4

Versiyon: Çift Taraflı Baskı

80.1032.5

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Banner-Display „Keder-Como“

iç mekan kullanımı için uygundur. 2 gümüş eloksallı alüminyum borulu gri uç kapaklı, 2 gümüş benzeri. RAL 9006 elektrostatik toz boyalı çelik ayaklar. Etrafı çevrili banner sunumu alt ve 2 alüminyum boru traversi (ø 20 mm) tarafından yapılmıştır,

Ray Uzunluğu: 2000 mm; Boru çapı: 20 mm;
Taban çapı: 400 mm; Toplam yükseklik: 2000 mm

51.0009.8

Dijital Baskılı Banner "Keder-Como"

Malzeme: PVC Karartma Pane, bariyer tabakalı, 600-650 g / m;
Yüzey: Parlak; Format: 2.000 x 1.900 mm (E x B);
Gramaj [g/m²]: 700 g/m²; Baskı yöntemi: Dijital Baskı 720 dpi;
Baskı statüsü: 2 taraflı; Kullanım alanı: İç ve dış mekan kullanımı için; Ambalaj: 20 mm boru çapı için üstte ve altta dikiş
14.0069.153

Tek adet siparişlerde özel ölçü mümkündür!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



X-Afiş Standı „Wood“

X görseli doğal tasarımının içinde. Alışlagelmemiş materyel mükemmellik gösteriyor. Taşıma çantası dahildir. Afiş dahil değildir. Ölçü: 600x1800x240mm(ExYxD)
80.0584.1



X-Banner-Display için Baskılı Banner „Wood“

Malzeme: Premium tuval 320 g/m²; Genişlik: 600 mm; Yükseklik: 1.800 mm; Sabitleme: 4 Adet sabitleyici kopça gözü ile
80.0429.2

Talep üzerine farklı malzemeler ile üretilebilmektedir !

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Afiş Tutucu „Mini“

Kasa ve stand yakınlarındaki alanlarda göz alıcı sunum. Tüm fuar tezgah ve standlar için uygundur. Küçük ama etkisi büyük displayler;

Baskı: Baskı malzemesi olmadan

Afiş Tutucu „Mini“ X-Versiyon

Display genişliği: 240 mm;
Display uzunluğu: 430 mm;
Baskı genişliği: 220 mm;
Baskı yüksekliği: 400 mm;
Derinlik: 250 mm;
Versiyon: X-Banner

80.0648.1

Banner-Displays „Mini“ Roll Up A4

Display genişliği: 230 mm;
Display uzunluğu: 350 mm;
Baskı genişliği: 210 mm;
Baskı yüksekliği: 310 mm;
Derinlik: 80 mm;
Versiyon: Roll Up A4

80.0648.2

Banner-Displays „Mini“ Yelken Bayrak

Display genişliği: 100 mm;
Display uzunluğu: 350 mm;
Baskı genişliği: 140 mm;
Baskı yüksekliği: 300 mm;
Derinlik: 100 mm;
Versiyon: Yelken bayrak

80.0648.3

Banner-Displays „Mini“ Easy

Display genişliği: 230 mm;
Display uzunluğu: 350 mm;
Baskı genişliği: 210 mm;
Baskı yüksekliği: 300 mm;
Aksesuar: 2 Adet kısaçıl profil;
Derinlik: 100 mm; Versiyon: Easy tutucu

80.0648.5


1. 80.0648.1

2. 80.0648.2


3. 80.0648.3

4. 80.0648.5

Talep üzerine baskı yapılabilir.



1



2



3



4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Boru Ray Sistemi "Örümcek Duvar"

Malzeme -Yay: Alüminyum; Ray rengi: Gümüş eloksallı;
Rafönü profilleri adetleri: 2; Ray Ölçüsü: 17 x 44 mm (E x B);
Kapak: Gri; Kullanım amacı: 7-10 mm çapındaki borular için

Ray Uzunluğu: 500 mm; Asma aparatları: 4 duvar tutacağı
15.0226.1

Ray Uzunluğu: 1.000 mm; Asma aparatları: 4 duvar tutacağı
15.0226.2

Ray Uzunluğu: 1.200 mm; Asma aparatları: 4 duvar tutacağı
15.0226.3

Ray Uzunluğu: 1500 mm; Asma aparatları: 4 duvar tutacağı
15.0226.4

Ray Uzunluğu: 2000 mm; Asma aparatları: 6 Duvar tutacağı
15.0226.5

Ray Uzunluğu: 2.500 mm; Asma aparatları: 6 Duvar tutacağı
15.0226.6

Afiş dahil değildir.

Dijital baskılı banner ve aksesuarları
www.vkf-renzel.com.tr sitesinde görebilirsiniz



Boru Ray Sistemi "Örümcek Ray"

Malzeme -Yay: Alüminyum; Ray rengi: Gümüş eloksallı;
Rafönü profilleri adetleri: 2; Ray Ölçüsü: 17 x 44 mm (E x B);
Kapak: Gri; Kullanım amacı: 7-10 mm çapındaki borular için

Ray Uzunluğu: 500 mm;
Asma aparatları: 2 kablo tutucu ve 2x 1.5 m paslanmaz çelik kablo
15.0225.1

Ray Uzunluğu: 1.000 mm;
Asma aparatları: 2 kablo tutucu ve 2x 1.5 m paslanmaz çelik kablo
15.0225.2

Ray Uzunluğu: 1.200 mm;
Asma aparatları: 2 kablo tutucu ve 2x 1.5 m paslanmaz çelik kablo
15.0225.3

Ray Uzunluğu: 1500 mm;
Asma aparatları: 2 kablo tutucu ve 2x 1.5 m paslanmaz çelik kablo
15.0225.4

Ray Uzunluğu: 2000 mm;
Asma aparatları: 4 kablo tutucu ve 4x 1.5 m paslanmaz çelik halat
15.0225.5

Ray Uzunluğu: 2.500 mm;
Asma aparatları: 4 kablo tutucu ve 4x 1.5 m paslanmaz çelik halat
15.0225.6

Afiş dahil değildir.

Dijital baskılı banner ve aksesuarları
www.vkf-renzel.com.tr sitesinde görebilirsiniz

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Dekoratif Afişler için Asma Seti

Dikişli bayrak ya da Banner asmak için uygundur. Takım 12 mm çapında 2 direkten ve 4 metre uzunluğunda 2 mm çapında naylon kordondan oluşur. (Bir çubuk uzunluğu afiş genişliğinden 40 mm daha uzundur ve 2 deliklidir).

Malzeme: kayın ağacı; Çapı: 12 mm

Uzunluk: 500 mm

14.0033.1

Uzunluk: 700 mm

14.0033.2



Uzunluk: 800 mm

14.0033.3

Uzunluk: 1.000 mm

14.0033.4

Afiş dahil değildir.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Şeffaf Akarstand 19 L

Malzeme: Polikarbonat; Renk: şeffaf; Genişlik: 152 mm; Derinlik: 340 mm; Versiyon: 20 mm profil için askı dahil

Yükseklik: 715 mm; Kapasite: 19 Lt.

65.0189.13

Yükseklik: 570 mm; Kapasite: 13 lt.

65.0189.14

Yükseklik: 435 mm; Kapasite: 8 Lt.

65.0189.15



Akar Stand

Malzeme: Polikarbonat; Renk: şeffaf; Genişlik: 250 mm; Yükseklik: 180 mm; Derinlik: 250 mm

65.0187.5



Akar Stand

Malzeme: Polikarbonat; Renk: şeffaf; Genişlik: 220 mm; Yükseklik: 330 mm; Derinlik: 400 mm

65.0187.2



Akar Stand

Malzeme: Polikarbonat; Renk: şeffaf; Genişlik: 300 mm; Yükseklik: 340 mm; Derinlik: 420 mm

65.0187.4



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Ürün teşhir küresi „Acinos“

Raf sistemleri içindir; 2 parçalıdır,
yarım küreden ve tel tutucudan oluşur;
kelepçelidir;

Renk: Şeffaf

Çapı: 200 mm

65.0093.1

Çapı: 300 mm

65.0093.2

**Akrilik Ürün Kutusu „Compact“**

Sürgülü PET kapak,
Etiket girişi: 140 x 90 mm (G x Y);
Malzeme: 3 mm akrilik;

Renk: Şeffaf; Genişlik: 150 mm;
Yükseklik: 250 mm; Derinlik: 400 mm

60.0061.1

**Şeker kutusu**

kapaklı


Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 200 mm; Yükseklik: 200 mm;
Derinlik: 300 mm; Versiyon: Kapaklı

60.0062.1

**Çok adetli siparişleriniz için lütfen
taleplerinizi bildirin.**



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Akar Stand

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf

Doldurma kapasitesi: 180 x 110 mm (G x Y);
Genişlik: 200 mm; Yükseklik: 550 mm;
Derinlik: 295 mm

60.0063.1

Çıkış kısmının formatları: 140 x 95 mm (G x Y);
Genişlik: 150 mm; Yükseklik: 370 mm;
Derinlik: 240 mm

60.0063.2

Promosyon havuzları duvara monte veya masa üstü olarak kullanılabilir. Yapı itibarı ile satış havuzlarındaki ürünlerin yeri, her alımdan sonra otomatik olarak dolmaktadır.



Tütün Ürünleri Displayi

Birleştirilebilir, istiflenebilir;
Alınlık dahildir;

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 102 mm; Yükseklik: 125 mm;
Derinlik: 115 mm

65.0073.1

**İlave ücret karşılığı
top kartı ile de
teslim edilebilir!**



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Ürün Fanusu „Cornus“

Ürün,dairesel biçimde kenarlı (en: yaklaşık 15 mm)
2 yarım küreden ve bir hazne girişinden oluşmaktadır;
ayrıca takılan ayak (yapışkanlı) dahildir; Renk: şeffaf;

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 3 mm; Versiyon: Standart

Çapı: 300 mm; Delik çapı: 12,5 cm

65.0175.1

Çapı: 400 mm; Delik çapı: 14,0 cm

65.0175.2

Çapı: 500 mm; Delik çapı: 24,0 cm

65.0175.3

Küreler özellikle küçük ürün teşhiri için çok idealdir.
Önünde bulunan açık haznesi sayesinde müsteriler ürüne rahatlıkla erişebilir.



Ürün teşhir küresi „Samolus“

2 Adet yarım küreden oluşur; delik çapı: 112 mm;

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf; Çapı: 200 mm;

Özellikler: Kart tutacaklı

65.0046.1




Sergi „Erin“

Teşhir küresi; Malzeme: Akrilik cam; Renk: Şeffaf; Çapı 200 mm

60.0316.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Metal ayaklı havuz stand

Ayaklı ürün taşıyıcı;

Malzeme: Metal / Akrilik; Renk: Şeffaf;
Çapı: 300 mm; Toplam yükseklik: 900 mm
65.0058.7



Akrilik Çanak „Alnus“

Malzeme: Metal / Akrilik; Renk: Krom / Şeffaf;
Çapı: 500 mm; Yükseklik: 750 mm
65.0054.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Akrilik Havuz Stand „Croton“


70 x 55 mm (E x D) formatında tester kutusu; Maks. 200 x 600 mm (E x B) boyutlarında girişli

Malzeme: Metal / Akrilik;

Renk: Krom / Şeffaf;

Çapı: 500 mm; Yükseklik: 900 mm

65.0055.1

**Ayaksız Promosyon Çanağı**

Küçük ve büyük ürünleri sergilemek için; Saplamalı ayak teslimata dahil değildir

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 6 mm; Renk: Şeffaf; Versiyon: Standart

Çapı: 400 mm

65.0176.1

Çapı: 500 mm

65.0176.2

Çapı: 600 mm

65.0176.3

Çapı: 800 mm

65.0176.4

Yarım Küre için Ayak

2 kısım; Toplam yükseklik: 750 mm (yarım küre + ayak);

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 8 mm; Renk: Şeffaf

Kullanım amacı: Yarım Küre 400 mm

60.0066.1

Kullanım amacı: Yarım Küre 500 mm

60.0066.2

Kullanım amacı: 600 mm yarım küre için

60.0066.3

Kullanım amacı: Yarım Küre 800 mm

60.0066.4

Uç kutuplar sevkiyata dahil değildir

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Ürün Standı 'Construct'

Bu stand çift taraflı kullanım imkanı sağlamaktadır. 2 ayrı kutuyu dilediğiniz gibi doldurabilirsiniz.

İskelet malzemesi: Alüminyum / Plastik;
Profil cinsi: Kutu Profil, 20 x 20 x 1,5 mm;
Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı / gri;
Duvar yüzeyi malzemesi: PET G;
Arka bölme rengi: şeffaf; Raf malzemesi: PET;
Raf Rengi: şeffaf; Raf ölçüleri:
242 x 1.159 x 877 mm (E x Y x D);
Ayak malzemesi: Paslanmaz çelik;
Taban rengi: gümüş benzeri RAL 9006;
Taban ölçüleri: 500 x 500 mm;
Yükseklik: 1.770 mm;
Toplam derinlik: 877 mm
51.0163.4



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Çok fonksiyonlu silindir

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf; Çapı: 200 mm

Yükseklik: 400 mm

60.0067.1

Yükseklik: 500 mm

60.0067.2

Yükseklik: 600 mm

60.0067.3



2
İç Alan

Plastik Çöp Bidonu

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf

Küçük Plastik Çöp Kutusu

Genişlik: 136 mm;

Yükseklik: 180 mm;

Derinlik: 115 mm

65.0044.2

Büyük Plastik Çöp Kutusu

Genişlik: 170 mm;

Yükseklik: 210 mm;

Derinlik: 118 mm

65.0044.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Sepet

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal;
Genişlik: 450 mm; Yükseklik: 100 mm;
Derinlik: 310 mm
40.0005.1

En çok satanlar



Sepet

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal;
Genişlik: 300 mm; Ön yükseklik: 50 mm;
Arka uzunluk: 100 mm; Derinlik: 300 mm
40.0005.8



Önü Açık Sepet

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal;
Ön yükseklik: 130 mm;
Arka uzunluk: 270 mm;
Derinlik: 400 mm

Genişlik: 300 mm

40.0005.10

Genişlik: 400 mm

40.0005.13

Genişlik: 500 mm

40.0005.14

Genişlik: 600 mm

40.0005.15

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Sepet

girintili iki tutacak bölmeli;

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal

Genişlik: 500 mm;

Yükseklik: 200 mm;

Derinlik: 370 mm

40.0005.5

Genişlik: 550 mm;

Yükseklik: 210 mm;

Derinlik: 400 mm

40.0005.6

**Büyük Sepet**

girintili iki tutacak bölmeli;

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal;

Genişlik: 600 mm; Yükseklik: 200 mm;

Derinlik: 400 mm

40.0005.9

**Yuvarlak Sepet**

iki saplı;

Malzeme: Doğal Söğüt

Çap (üst): 270 mm;

Çap (alt): 250 mm;

Yükseklik: 190 mm

40.0006.1

Çap (üst): 330 mm;

Çap (alt): 290 mm;

Yükseklik: 220 mm

40.0006.2

Çap (üst): 380 mm;

Çap (alt): 340 mm;

Yükseklik: 270 mm

40.0006.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Baget Sepeti

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal;
Genişlik: 480 mm; Yükseklik: 600 mm;
Derinlik: 320 mm
40.0005.21



Sepet

iki saplı;

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal

Çap (üst): 500 mm; Çap (alt): 320 mm;
Yükseklik: 300 mm

40.0006.4

Çap (üst): 350 mm; Çap (alt): 280 mm;
Yükseklik: 180 mm

40.0006.5



Ekme Sepeti

Malzeme: Söğüt; Renk: doğal

Genişlik: 220 mm; Yükseklik: 75 mm;
Derinlik: 160 mm

40.0005.18

Şekil: köşeli; Genişlik: 230 mm;
Yükseklik: 80 mm; Derinlik: 170 mm

40.0005.19

Şekil: köşeli; Genişlik: 260 mm;
Yükseklik: 85 mm; Derinlik: 180 mm

40.0005.20

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Alışveriş Sepeti „Grauweide“

katlanabilir metal sap ve çıkartılabilir kumaş ile, Ölçü: yaklaşık 450 x 300 x 190 mm (E x Y x D);

Malzeme: kireçli söğüt

40.0954.1

**Alışveriş Sepeti „Shopping“**

Dayanıklı, 2 katlanabilir saplı alüminyum çerçeve, Ölçü: yaklaşık 460 x 280 x 220 mm (E x Y x D);

Malzeme: kireçli söğüt

40.0954.2

**Şişe Sepeti**

6 şişe için örgülü sepet, Boyutlar: yaklaşık 360 x 270 x 210 mm (G x Y x D) içeriği olmayan;

Malzeme: Doğal Söğüt; Raf sayısı: 6

40.0955.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Tanıtım Sepeti

Söğüt, doğal cilalı, Ölçü: yaklaşık 530 x 320 x 240 mm (E x Y x D), içerik dahil değildir
40.0958.1



Satış Standı „Vollweide" doğal boyalı.

8mm çelik borudan siyah çerçeve, parçalara ayrılabilir, 1 çember ve 3 ayaktan oluşur. Çerçeve yüksekliği: 720 mm; Doğal cilalı hasır sepet, üst çapı: 650 mm, alt çapı: 330 mm, Yükseklik: 300 mm
40.0957.1



Ahşap Kutu „Rustikal“

güzel doğal kahve tonlarında, metal kilit ve menteşeli kilitlenebilir sistem



Versiyon: 1 şişe için

40.0956.1

Versiyon: 2 şişe için

40.0956.2

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Masaüstü Ürün Standı „Vallota“

Bu ürün demonte şekilde gönderilir!! Gönderiminde ve depolanmasında son derece az yer kaplar.

Malzeme: Akıllık / PET; Malzeme kalınlığı: 3 + 4 mm;
Yükseklik: 500 mm

Renk: şeffaf/ turuncu floresan; Genişlik: 300 mm; Versiyon: yuvarlak
60.0760.1

Renk: şeffaf/ turuncu floresan; Genişlik: 360 mm; Versiyon: oval
60.0760.2


Renk: şeffaf/kırmızı floresan; Genişlik: 300 mm; Versiyon: yuvarlak
60.0760.3

Renk: şeffaf/kırmızı floresan; Genişlik: 360 mm; Versiyon: oval
60.0760.6

Renk: şeffaf/ yeşil floresan; Genişlik: 300 mm; Versiyon: yuvarlak
60.0760.4

Renk: şeffaf/ yeşil floresan; Genişlik: 360 mm; Versiyon: oval
60.0760.5

Talep üzerine özel üretim yapılmaktadır!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Dekoratif Köprü „Calamus“

Ürünleri ,görsel çerçevelerde, kasalarda, vitrinlerde sergilemek için idealdir. Görsel köprü, floresan akrilikten yapılmış olup, ışıltısıyla tüm dikkatleri üzerine çekmektedir.

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 3 mm;
Renk: Renksiz,iki tarafta saten

Genişlik: 200 mm; Yükseklik: 50 mm; Derinlik: 100 mm

60.0739.13

Genişlik: 300 mm; Yükseklik: 75 mm; Derinlik: 150 mm

60.0739.14

Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 100 mm; Derinlik: 200 mm

60.0739.15

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Dönerli Simit Standı

8'li askı seçeneği (hapşırık-öksürük korumalı). Ürün demonte şekilde teslim edilir ve kolay bir şekilde monte edilebilir

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 320 mm; Yükseklik: 450 mm;
Derinlik: 320 mm
60.0057.3



Saklama Kabı „Fagus“

4 Adet vantuz ayaklı;

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik: 620 mm;
Yükseklik: 200 mm; Derinlik: 260 mm
60.0059.1



Akrilik Vitrin „Cepa“

Tezgah üzerlerine konulmak üzere akrilikten koruma kabı. Arkaya eğimli ön cam ve 6 kayma karşıtı düğme sayesinde ürünlerinizi en iyi şekilde sergileyin.

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 6 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik: 630 mm;
Yükseklik: 410 mm; Derinlik: 300 mm
60.0168.1



3 Katlı Taşıyıcı „Arvens“

400 x 600 mm boyutlarında üç tepsi için uygundur. Tezgah bölümü için ideal koruma kabı. Tepsiler hafif eğimli şekilde yerleştirilir, alt taraftaki iki vantuz tepsilerin sabit şekilde durmasını sağlar.

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 + 8 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik: 638 mm;
Yükseklik: 435 mm; Derinlik: 340 mm
60.0167.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Ürün Kapağı „Asidis“

Malzeme: Akrilik;
Malzeme kalınlığı: 3 + 4 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik (dış ölçü): 582 mm;
Derinlik (dış): 386 mm;
Yükseklik (Dış): 105 mm
60.0106.3



Unlu Mamüller Standı „Solida“

3 Adet taşıyıcı dahildir;
Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 5 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik: 250 mm;
Yükseklik: 530 mm; Derinlik: 250 mm
60.0254.1



Ürün Tepsisi „Supina“

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Format: DIN A5; Genişlik: 280 mm;
Derinlik: 224 mm; Yön: Dikey
60.0169.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Saklama Kabı „Borago“

Kaymaz; fırın tepsisi için uygundur,
tepsi boyutları: 600 x 200 mm (E x Y)

Malzeme: Polistren; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 635 mm; Yükseklik: 250 mm;
Derinlik: 250 mm

65.0043.1



2

İç Alan



Ekmek Sunum Standı

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik: 900 mm;
Yükseklik: 236 mm / 200 mm;
Derinlik: 200 mm

Satış tezgahımıza ek bir depolama oluşturun!

60.0393.19



Sandviçlik

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 3 mm;
Renk: Şeffaf; Yükseklik: 50 mm;
Uzunluk: 565 mm




Genişlik: 85 mm

60.0060.1

Genişlik: 150 mm

60.0060.2

50 adet ve üzeri siparişlerinizde
özel üretim yapılabilmektedir.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



İkram Standı

Peçete tutucu dahil, Kürdan ve uzun DIN broşür, 380 çapında 1 Fanus dahil, 1 çöp kovası (15 L) ve paslanmaz çelik tepsi (yazısız) Renk: Gümüş çerçeve (RAL 9006 benzeri), Çöp Kovası- gümüş / antrasit 57.0110.1



İkram Standı

1 Fanus (380 mm çapında) ve 1 paslanmaz çelik tepsi; Malzeme: Metal, statik boyalı; Renk: gümüş (RAL 9006 benzeri); Yükseklik: yaklaşık 100 mm (kapaksız) 57.0110.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Döner Platform 5 kg

Döner platform, bilye yatağı dahildir; renk: beyaz; kurulum ölçüleri: 400 x 400 x 400 mm (E x Y x D);

Dakikada devir: 2; max. merkezi kapasite: 5 kg; Gerilim V: 230 V; İletken: hariç

10.0015.22



Döner Platform 10 kg

Renk: beyaz;

Kapladığı alan çapı: 130 mm; Kelepçe gözü çapı: 124 mm; Dakikada devir: 2,5; max. merkezi kapasite: 10 kg; Gerilim V: 230 V

İletken: hariç

10.0015.2

İletken: mevcut

10.0015.3



1. Kontak halkası dahil değildir

2. Kontak halkası ile

Döner Stand 30 kg

Kelepçe gözü çapı: 225 mm; Dakikada devir: 1; Gerilim V: 230 V; İletken: mevcut

Kapladığı alan çapı: 272 mm; max. merkezi kapasite: 30 kg

10.0015.61

Kapladığı alan çapı: 271 mm; max. merkezi kapasite: 20 kg

10.0015.62



Döner Platform 50 kg

Renk: beyaz;

Kapladığı alan çapı: 295 mm; Kelepçe gözü çapı: 225 mm; Dakikada devir: 2,5; max. merkezi kapasite: 50 kg; Gerilim V: 230 V

İletken: hariç

10.0015.6

İletken: mevcut

10.0015.7



Kolektör halkası ya da kontak halkası, döner tabana sürekli enerji akımının sağlanması olarak tanımlanır. Bu, dönen ürüne ek aydınlatma istendiğinde kullanılmaktadır.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Döner Platform

Renk: beyaz;

Kapladığı alan çapı: 400 mm; Kelepçe gözü çapı: 400 mm;
Dakikada devir: 2,5; Gerilim V: 230 V

Döner Platform 100 kg

max. merkezi kapasite: 100 kg; İletken: hariç

10.0015.8

max. merkezi kapasite: 100 kg; İletken: mevcut

10.0015.9

Döner Platform 200 kg

max. merkezi kapasite: 200 kg; İletken: hariç

10.0015.10

max. merkezi kapasite: 200 kg; İletken: mevcut

10.0015.11

Döner Platform 300 kg


max. merkezi kapasite: 300 kg; İletken: hariç

10.0015.12

max. merkezi kapasite: 300 kg; İletken: mevcut

10.0015.13

Kolektör halkası ya da kontak halkası, döner tabana sürekli enerji akımının sağlanması olarak tanımlanır. Bu, dönen ürüne ek aydınlatma istendiğinde kullanılmaktadır.



Döner Platform 500 kg

İçinden geçen, iç çapı 42 mm olan oyuk dingil sayesinde çok çeşitli kullanılır. Güç aktarımı için dönen elektrik konektörü ile birlikte veya olmadan temin edebilirsiniz. Bükülmez, sessiz, bakım gerektirmez, kaymalı yataklı. Ağırlık: 24 Kg.

Kapladığı alan çapı: 400 mm; Kelepçe gözü çapı: 400 mm;
Toplam yükseklik: 125 mm; Dakikada devir: 1;
max. merkezi kapasite: 500 kg; Gerilim V: 230 V

İletken: hariç

10.0015.14

İletken: mevcut

10.0015.15

Birçok ticari fuar şirketinin ihtiyaç duyduğu gibi, ağır hizmet tipi torna platformlarımızı, yedek paketli bir seçenek olarak sunmaktan mutluluk duyuyoruz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Vitrin „Achat“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Genişlik: 1.850 mm;
Yükseklik: 1840 mm; Derinlik: 488 mm; Cam raf sayısı: 8;
Versiyon: Ayarlanabilir raflar; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük
ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg; Özellikler: Kilitli 4 sürgü kapak;
Versiyon: Rulo tabanı dahil; Aydınlatma: hariç;
Montaj: Monte edilmemiş; Aksesuar: 1 cam bölme

Taban Rengi: Siyah

82.0026.1

Taban Rengi: Beyaz

82.0026.2

Taban Rengi: Açık gri

82.0026.3

**Vitrin „Onyx“**

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Genişlik: 948 mm;
Yükseklik: 1.950 mm; Derinlik: 488 mm; Cam raf sayısı: 4;
Versiyon: Ayarlanabilir raflar; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük
ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg; Özellikler: Kilitli 2 sürgü kapak;
Versiyon: Rulo tabanı dahil; Aydınlatma: 2 halojen tavan spotu;
Güç tüketimi[W]: 50 W; Gerilim V: 12 V; Montaj: Monte edilmemiş

Renk: Siyah

82.0031.1

Renk: Beyaz

82.0031.2

Renk: Açık gri

82.0031.3



Alman kalitesi! Vitrinler monte edilmeden teslim edilir. Montaj, kullanım klavuzu sayesinde deneyimsiz kişiler için bile kolay bir hal almaktadır. İstek üzerine arka aynalı olarak sağlanabilmektedir. Tüm cam parçalar 6 mm kalınlığında temperlidir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Cam Vitrin,,Juno“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Derinlik: 460 mm;
Versiyon: Ayarlanabilir raflar; Özellikler: Kilitli 2 sürgü kapak;
Versiyon: Rulo tabanı dahil; Aydınlatma: hariç;
Montaj: Parçalara Ayrılabilir

Genişlik: 900 mm; Yükseklik: 1.820 mm; Cam raf sayısı: 5;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Taban Rengi: Siyah

82.0209.1

Genişlik: 900 mm; Yükseklik: 1.820 mm; Cam raf sayısı: 5;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Taban Rengi: Beyaz

82.0209.2

Genişlik: 1040 mm; Yükseklik: 900 mm; Cam raf sayısı: 3;
Taşıma kapasitesi: -; Taban Rengi: Siyah

82.0209.5

Genişlik: 1040 mm; Yükseklik: 900 mm; Cam raf sayısı: 3;
Taşıma kapasitesi: -; Taban Rengi: Beyaz

82.0209.6

Genişlik: 1250 mm; Yükseklik: 1.820 mm; Cam raf sayısı: 2x 5;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Taban Rengi: Siyah

82.0209.3

Genişlik: 1250 mm; Yükseklik: 1.820 mm; Cam raf sayısı: 2x 5;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Taban Rengi: Beyaz

82.0209.4



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Vitrin „Eco“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 mm;
Taban plaka malzemesi: Ahşap, kaplanmış; Zemin plaka rengi: Açık gri; Yükseklik: 1.800 mm; Derinlik: 400 mm; Cam raf sayısı: 4;
Versiyon: Ayarlanabilir raflar; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile raf başına yaklaşık 8,0 - 10 kg; Donanımlar 2: 4 tekerlek dahil, 2 tanesi kilitlenebilir; Aydınlatma: hariç; Montaj: Monte edilmemiş

Genişlik: 400 mm; Özellikler: Kilitli döner kapı

82.0119.1

Genişlik: 600 mm; Özellikler: Kilitli döner kapı

82.0119.2

Genişlik: 800 mm; Özellikler: Kilitli 2 döner kapı

82.0119.3



Vitrin için Ayak „Eco“

Miktar: 4; Renk: Gri; Versiyon: Ayarlanabilir yükseklik;
Özellikler: Metal Montaj Tabanı ile; Yükseklik: 70 mm

82.0211.1



Katlı Vitrinler için LED Aydınlatma „Eco“ und „Juno“

Işık Rengi: Beyaz; Montaj: Taban deliği istenilen yere yapılmalıdır

Aydınlatma: 4 yana monteli güç LED'i; Güç tüketimi[W]: 4x 3,5 W

82.0120.8

Aydınlatma: 5 yandan montajlı LED; Güç tüketimi[W]: 5x 3,5 W

82.0120.3

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin „Starlight“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 mm;
Taban plaka malzemesi: Melamin reçine kaplı sunta; Malzeme
Kapağı: Melamin reçine kaplı sunta; Profil malzemesi: Alüminyum;
Renk: Gümüş; Yükseklik: 1.800 mm; Cam raf sayısı: 4;
Versiyon: Ayarlanabilir yükseklik; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile raf başına yaklaşık 10.0 kg; Aydınlatma: hariç;
Montaj: Monte edilmemiş

Küre Vitrin „Starlight“

Genişlik: 425 mm; Derinlik: 425 mm;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil
82.0140.1

Vitrin „Starlight“

Genişlik: 850 mm; Derinlik: 425 mm;
Özellikler: Kilitli 2 döner kapı
82.0141.1

Vitrin „Starlight“

Çapı: 545 mm;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil
82.0142.1

Vitrin için Aksesuar „Starlight“

Aydınlatma

Aydınlatma: 5 Adet spot ışık; Güç tüketimi[W]: 20 W
82.0143.1

Rulo Seti

4 Tekerlek
Özellikler: Sıkıştırma Vidası ile
82.0144.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Dolap Vitrin,,Colour“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
 Malzeme Temel: Alu-Dibond;
 Genişlik: 420 mm; Yükseklik: 1.400 mm;
 Derinlik: 420 mm; Baskı yüksekliği: 970 mm;
 Versiyon: Kilitlenebilir; Özellikler: Tabanda 1
 orta alt, ayarlanabilir değil

Renk: Gri

82.0145.5

Renk: Siyah

82.0145.7

Renk: Beyaz

82.0145.6

**Talep üzerine farklı renkler
sağlanabilmektedir.**



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Davlumbaz Vitrin "Luna"

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Malzeme Temel: Mobilya Suntaları; Renk: Beyaz; Genişlik: 450 mm; Yükseklik: 1.400 mm; Derinlik: 450 mm; Kapak yüksekliği: 450 mm; Baskı yüksekliği: 950 mm; Versiyon: UV yapıştırılmış kapak
82.0230.1




„Museum I“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Profil malzemesi: Alüminyum; Malzeme Temel: Melamin Plaka; Taban Rengi: Siyah benzeri RAL 9005; Versiyon: UV yapıştırılmış kapak; Toplam yükseklik: 1.800 mm; Genişlik: 500 mm; Derinlik: 500 mm; Kapak yüksekliği: 800 mm; Baskı yüksekliği: 1.000 mm; Aydınlatma: hariç
82.0210.1



Dolaplı Vitrin „Museum“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Profil malzemesi: Alüminyum; Malzeme Temel: Melamin Plaka; Taban Rengi: Siyah; Versiyon: UV yapıştırılmış kapak; Toplam yükseklik: 1500 mm; Genişlik: 500 mm; Derinlik: 500 mm; Kapak yüksekliği: 500 mm; Baskı yüksekliği: 1.000 mm; Aydınlatma: 1x LED çubuk spot 2,5 W 3,000 K Uzunluk: 300 mm
82.0210.2



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Küp Vitrin „LED“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Profil malzemesi: Alüminyum;
Aksesuar: dolaşımdaki LED aydınlatma yakl. 0,08 W başına 140;
Versiyon: Kilitlenebilir

Renk: Gümüş; Genişlik: 328 mm; Yükseklik: 328 mm; Derinlik: 328 mm

82.0208.2

Renk: Beyaz; Genişlik: 328 mm; Yükseklik: 328 mm; Derinlik: 328 mm

82.0208.1

Renk: Siyah; Genişlik: 328 mm; Yükseklik: 328 mm; Derinlik: 328 mm

82.0208.5

Renk: Gümüş; Genişlik: 428 mm; Yükseklik: 428 mm; Derinlik: 428 mm


82.0208.4

Renk: Beyaz; Genişlik: 428 mm; Yükseklik: 428 mm; Derinlik: 428 mm

82.0208.3

Renk: Siyah; Genişlik: 428 mm; Yükseklik: 428 mm; Derinlik: 428 mm

82.0208.6



LED-Küpü için Taban

Yükseklik: 998 mm; Profil malzemesi: Alüminyum; Aksesuar: Kilitli;
Versiyon: Stand Ayağı

Genişlik: 328 mm; Derinlik: 328 mm;

Renk: Beyaz; Montaj: Kilit dahil montelidir.

82.0213.1

Genişlik: 428 mm; Derinlik: 428 mm;

Renk: Beyaz; Montaj: Parçalara Ayrılabilir

82.0213.2

Genişlik: 328 mm; Derinlik: 328 mm;

Renk: Siyah; Montaj: Parçalara Ayrılabilir

82.0213.3

Genişlik: 428 mm; Derinlik: 428 mm;

Renk: Siyah; Montaj: Parçalara Ayrılabilir

82.0213.4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



LED-Profilli Vitrin

Raf malzemesi: Düz cam;
Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 mm;
Profil malzemesi: Alüminyum;
Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF;
Sırt Materyali: Ahşap-MDF; Profil
Rengi: Gümüş; Zemin plaka rengi: Açık gri;
Arka renk: Açık gri; Yükseklik: 1.984 mm;
Derinlik: 400 mm; Cam raf sayısı: 4;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil;
Aksesuar: Ayak dahil; Versiyon: Alt dolap
dahil olmadan; Aydınlatma: Profile entegre
edilmiş 2 LED şeridi

Genişlik: 600 mm;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük
ile zemin başına yaklaşık 9,0 kg

82.0227.1

Genişlik: 800 mm;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük
ile zemin başına yaklaşık 7,0 kg

82.0227.2



Profil Vitrin LED-Profilli „1.000“

Raf malzemesi: Düz cam;
Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 6 mm;
Profil malzemesi: Alüminyum;
Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF;
Sırt Materyali: Ahşap-MDF;
Profil Rengi: Gümüş; Zemin plaka
rengi: Açık gri; Arka renk: Açık gri;
Genişlik: 1.000 mm; Yükseklik: 1.972 mm;
Derinlik: 400 mm; Özellikler: Kilitli
2 sürgü kapak; Aksesuar: Ayak dahil;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile
zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Aydınlatma: Profile entegre edilmiş
2 LED şeridi

Ünitesiz

Cam raf sayısı: 4;
Versiyon: Alt dolap dahil olmadan
82.0227.3

Ünite ile

Cam raf sayısı: 3;
Versiyon: Alt dolap ile kilitlenebilir;
Yükseklik: 445 mm
82.0227.4

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Cam Vitrin „400“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Genişlik: 400 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 400 mm;
Cam raf sayısı: 4; Versiyon: Kademesiz
ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile zemin başına yaklaşık 13.0 kg;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil;
Aydınlatma: 1 LED tavan spotu 2.700 K, 7 W;
Montaj: Montajlı

Renk: Gümüş

82.0058.2

Renk: Siyah benzeri RAL 9005

82.0058.1

**Cam Vitrin „500“**

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Genişlik: 500 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 500 mm;
Cam raf sayısı: 4; Versiyon: Kademesiz
ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile raf başına yaklaşık 10.0 kg;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil;
Versiyon: Alt dolap dahil olmadan;
Aydınlatma: 1 LED tavan spotu 2.700 K, 7 W;
Montaj: Montajlı

Renk: Gümüş

82.0059.2

Renk: Siyah benzeri RAL 9005

82.0059.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Cam Vitrin „500“ Alt Dolaplı

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Genişlik: 500 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 500 mm;
Cam raf sayısı: 3; Versiyon: Kademesiz
ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile zemin başına yaklaşık 13.0 kg;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil;
Versiyon: döner kapı ve kilit dahil makyaj
ünitesi ile; Aydınlatma: 1 LED tavan spotu
2.700 K, 7 W; Montaj: Montajlı

Renk: Gümüş

82.0059.7

Renk: Siyah benzeri RAL 9005

82.0059.6



Cam-Eckvitrine „500“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Genişlik: 500 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 500 mm;
Cam raf sayısı: 4; Versiyon: Kademesiz
ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile raf başına yaklaşık 10.0 kg;
Özellikler: Kilitli 2 döner kapı;
Aydınlatma: 1 LED tavan spotu 2.700 K, 7 W;
Montaj: Montajlı

Renk: Gümüş

82.0060.2

Renk: Siyah benzeri RAL 9005

82.0060.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Cam Vitrin"1.000"

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 6 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Genişlik: 1.000 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 400 mm;
Cam raf sayısı: 4; Versiyon: Kademesiz
ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Özellikler: Kilitli 2 sürgü kapak; Versiyon:
Alt dolap dahil olmadan; Aydınlatma: 2 LED
tavan spotu 2.700 K, 7 W; Montaj: Montajlı

Renk: Gümüş

82.0061.2

Renk: Siyah benzeri RAL 9005

82.0061.1

**Cam Vitrin,,1.000"Alt Dolaplı**

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 6 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Genişlik: 1.000 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 400 mm;
Cam raf sayısı: 3; Versiyon: Kademesiz
ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Özellikler: Kilitli 2 sürgü kapak;
Versiyon: döner kapı ve kilit dahil makyaj
ünitesi ile; Aydınlatma: 2 LED tavan spotu
2.700 K, 7 W; Montaj: Montajlı

Renk: Gümüş

82.0061.4

Renk: Siyah benzeri RAL 9005

82.0061.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin „Shadow Small“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Renk: Gümüş; Genişlik: 500 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 500 mm;
Cam raf sayısı: 4; Versiyon: Alt dolap dahil
olmadan; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil;
Montaj: Montajlı; Model: Sürülebilir
82.0222.1



Vitrin „Shadow Big“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum; Renk: Gümüş; Genişlik: 950 mm;
Yükseklik: 2000 mm; Derinlik: 500 mm;
Cam raf sayısı: 4; Versiyon: Alt dolap dahil
olmadan; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
yük ile zemin başına yaklaşık 6,0 kg;
Özellikler: Kilitli 2 döner kapı;
Montaj: Montajlı; Model: Sürülebilir
82.0222.2

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Ayaklı Vitrin „Straight“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 mm;
Profil malzemesi: Alüminyum; Yüzey: eloksallı; Profil Rengi: Gümüş;
Taban plaka malzemesi: Ahşap, kaplanmış; Zemin plaka rengi: Açık gri; Yükseklik: 1.830 mm; Derinlik: 417 mm; Özellikler: Entegre lastik contalar sayesinde toz geçirmez; Cam raf sayısı: 4;
Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin başına yaklaşık 15.0 - 20; Aksesuar: 2 tanesi kilitlenebilir, 4 bilyalı rulmanlı makara; Aydınlatma: hariç; Montaj: Montajlı

Genişlik: 417 mm; Özellikler: 1 döner kapı kilidi

82.0237.1

Genişlik: 600 mm; Özellikler: 1 döner kapı kilidi

82.0237.2

Genişlik: 782 mm; Özellikler: Her biri 1 kilitli 2 döner kapı

82.0237.3

LED Aydınlatmalı Vitrin

Işık Rengi: Beyaz (4.000 - 4.500 K);
Aydınlatma: Vitrin başına yaklaşık 2.000 lümen;
Versiyon: Vitrin serisi için 2 LED şerit
82.0239.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



2



3



4



5



1

Döner Vitrin „Twist“

Döner plaka dahil;

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 mm;
Profil malzemesi: Alüminyum; Yüzey: eloksallı; Profil Rengi: Gümüş;
Genişlik: 417 mm; Derinlik: 417 mm; Özellikler: Entegre lastik
contalar sayesinde toz geçirmez; Özellikler: Her biri 1 kilitli 4
menteşeli / döner kapı; Aksesuar: Delikli sac 230x230 mm dahil,
delik çapı 5 mm; Aydınlatma: hariç; Montaj: Montajlı

Yükseklik: 972 mm

82.0238.1

Yükseklik: 1.821 mm; Versiyon: 4 ayaklı;

Versiyon: Alt dolap Yüksekliği: yerden 938 mm

82.0238.2

Yükseklik: 1.846 mm; Versiyon: 4 ayaklı;

Versiyon: Alt Dolap Yüksekliği: 573 mm

82.0238.3

1. 82.0238.1

2. 82.0238.2

3. 82.0238.3

4. 82.0238.3

5. 82.0238.3

LED- Aydınlatmalı Vitrin

Işık Rengi: Beyaz (4.000 - 4.500 K);

Aydınlatma: yak. Vitrin başına 2.000 - 3.000 lümen;

Versiyon: Vitrin serisi için 4 LED şerit

82.0239.2



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Vitrin „Square“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum, 25 mm dörtgen;
Yüzey: eloksallı; Profil Rengi: Gümüş;
Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF;
Zemin plaka rengi: Açık gri;
Genişlik: 415 mm; Yükseklik: 1.835 mm;
Derinlik: 415 mm; Özellikler: Entegre lastik
contalar sayesinde toz geçirmez; Cam raf
sayısı: 4; Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin
başına yaklaşık 15.0 - 20; Özellikler: Döner
kapı, kilitlenebilir, lastik ağızlıklıdır;
Versiyon: Alt dolap dahil olmadan;
Aksesuar: 4 adet yüksekliği ayarlanabilir
ayak; Aydınlatma: LED zemin aydınlatması,
5 güç LED'i, nötr beyaz; Güç tüketimi[W]:
Her 3,5 W; Montaj: Montajlı
82.0121.1



Vitrin „Square“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum, 25 mm dörtgen;
Yüzey: eloksallı; Profil Rengi: Gümüş;
Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF;
Zemin plaka rengi: Açık gri;
Genişlik: 780 mm; Yükseklik: 1.835 mm;
Derinlik: 415 mm; Özellikler: Entegre lastik
contalar sayesinde toz geçirmez; Cam raf
sayısı: 4; Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin
başına yaklaşık 15.0 - 20; Özellikler: Kilitli
2 döner kapı, lastik ağızlı; Versiyon: Alt dolap
dahil olmadan; Aksesuar: 4 adet yüksekliği
ayarlanabilir ayak; Aydınlatma: LED zemin
aydınlatması, 5 güç LED'i, nötr beyaz; Güç
tüketimi[W]: Her 3,5 W; Montaj: Montajlı
82.0121.3



Vitrin „Square“, Alt Dolaplı

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam;
Cam kalınlığı: 5 mm; Profil malzemesi:
Alüminyum, 25 mm dörtgen;
Yüzey: eloksallı; Profil Rengi: Gümüş;
Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF;
Zemin plaka rengi: Açık gri;
Genişlik: 415 mm; Yükseklik: 1.835 mm;
Derinlik: 415 mm; Özellikler: Entegre lastik
contalar sayesinde toz geçirmez; Cam raf
sayısı: 3; Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir;
Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük ile zemin
başına yaklaşık 15.0 - 20; Özellikler: Döner
kapı, kilitlenebilir, lastik ağızlıklıdır;
Versiyon: Alt dolaplı; Yükseklik: 500 mm;
Aksesuar: 4 adet yüksekliği ayarlanabilir
ayak; Aydınlatma: LED zemin aydınlatması,
4 güç LED, nötr beyaz; Güç tüketimi[W]:
Her 3,5 W; Montaj: Montajlı
82.0121.2

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Kendinden Kurmalı Vitrin „Flex I“

8 bölmeden oluşmaktadır. 400x400x400mm (ExYxD), ön ve arka açık, cilalı köşeler, 3-5mm kalınlığındaki paneller için fiber contalı somun ile metal bağlantı parçaları dahil, Malzeme: ESG camı, ölçüsü: 800 x 1600 x 400 mm (E x Y x D)

Standart

84.0035.2

8 cam plaka, 5 mm temperli cam ve gerekli metal bağlantılardan oluşan arka duvar.

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam

84.0036.1



Kendinden Kurmalı Vitrin „Pisa“

400 x 400 x 400 mm (E x Y x D), ölçülerindeki bölmelerden oluşur- Ön ve arka kısım açıktır, Köşeler cilalıdır, 3-5 mm kalınlığında vida ve metal bağlantı aparatlıdır, Malzeme: ESG cam ,Ölçüler: 400 x 1.600 x 400 mm (E x Y x D)

Standart

84.0035.4

4 cam plaka, 5 mm temperli cam ve gerekli metal bağlayıcılardan oluşan arka duvar.

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam

84.0036.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kendinden Kurmalı Vitrin „Stairs“

6 bölmeden oluşmaktadır. 400x400x400mm (E x Y x D), ön ve arka kısımlar açık, köşeler cilalı, 3-5mm kalınlığındaki paneller için fiber contalı somun ile metal bağlantı parçaları dahil, Malzeme: ESG cam, ölçüsü: 1200x1200x400mm (E x Y x D)

Standart

84.0035.1

6 adet cam levha, 5 mm temperli camdan oluşan arka duvar ve gerekli metal bağlantılar.

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam

84.0036.4



2

İç Alan



Kendinden Kurulumlu Vitrin için Cam Kapı

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Genişlik: 392 mm;
Özellikler: Menteşeler, kilit ve kapı stoperi ile

Tek Raf için

Yükseklik: 400 mm

84.0036.5

2 Katlı

Yükseklik: 810 mm

84.0036.6



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Stüdyo Kuruluşu „Studio-Set“

Bağlantı parçaları dahil bir, iki ve üç adet üst üste yerleştirilmiş bölmeden oluşan 3 parçalı set (renk lütfen seçiniz);
Bağlantı parçaları krom, altın metalik, gümüş metalik veya altın rengi parlak renklerinde mevcuttur;
Boyutlar: 400 x 1,240 / 840/400 x 400 mm (G x Y x D)
82.0075.

Cam Panel

Kendinden montajlı vitrin için;
Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 400 mm;
Cam kalitesi: ESG cam; Kalınlık: 4 mm
82.0076.2

**20 adet ve üstü siparişlerinizde cam paneller diğer ebatlarda da sağlanabilmektedir.
Bağlantı parçaları için renk seçeneklerini diğer sayfalarda bulabilirsiniz.**

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Raflı Vitrin „Oval“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 / 6 mm;
Malzeme Kapağı: Ahşap-MDF; Kapak rengi: gümüş / gri;
Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF; Zemin plaka rengi: gümüş / gri;
Genişlik: 960 mm; Yükseklik: 870 mm; Derinlik: 560 mm;
Cam raf sayısı: 2; Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir;
Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil;
Aydınlatma: hariç; Montaj: Parçalara Ayrılabilir
82.0236.2



Köşe Vitrin „New“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Profil malzemesi: Alüminyum;
Profil cinsi: Alu 1/4 yuvarlak, 32mm; Yüzey: eloksallı;
Profil Rengi: Gümüş; Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF;
Zemin plaka rengi: Gri; Genişlik: 1.000 mm; Yükseklik: 920 mm;
Derinlik: 600 mm; Özellikler: Taban dahil 4 adet bacak;
Ayaklık yüksekliği: 622 mm; Donanımlar 2: Kilitli 2 sürgü kapak;
Aydınlatma: hariç; Montaj: Montajlı
82.0097.1



Alt Dolaplı Köşe Vitrin „New“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Profil malzemesi: Alüminyum;
Yüzey: eloksallı; Profil cinsi: Alu 1/4 yuvarlak, 32mm;
Profil Rengi: Gümüş; Gövde malzemesi: Ahşap-MDF;
Gövde rengi: Açık gri; Genişlik: 1.000 mm; Yükseklik: 920 mm;



Derinlik: 600 mm; Özellikler: Alt kısımda 1 ahşap raf;
Donanımlar 2: 1 menteşeli kapı kilidi;
Versiyon: Ayarlanabilir yükseklik; Aydınlatma: hariç;
Montaj: Montajlı
82.0096.1

Daha fazla vitrin seçeneği için www.vkf-renzel.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin „Square“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 mm;
 Profil malzemesi: Alüminyum; Profil cinsi: Kare şeklinde 25 x 25 mm;
 Yüzey: eloksallı; Profil Rengi: Gümüş; Taban plaka malzemesi:
 Ahşap-MDF; Zemin plaka rengi: Açık gri; Genişlik: 980 mm;
 Yükseklik: 950 mm; Derinlik: 415 mm; Özellikler: Entegre
 lastik contalar sayesinde toz geçirmez; Cam raf sayısı: 2;
 Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış
 yük ile zemin başına yaklaşık 15.0 - 20; Özellikler: Kilitli 2 döner
 kapı, lastik ağızlı; Aksesuar: 4 Rulo üzerinde, 2'si sabitlenebilir;
 Aydınlatma: hariç; Montaj: Montajlı
82.0122.1



Köşe Vitrin „Eco“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 5 / 6 mm;
 Taban plaka malzemesi: Ahşap-MDF; Zemin plaka rengi: Açık gri;
 Genişlik: 800 mm; Yükseklik: 900 mm; Derinlik: 400 mm;
 Cam raf sayısı: 2; Versiyon: Sabitleştirilmiştir; Taşıma kapasitesi:
 Dağıtılmış yük ile raf başına yaklaşık 8,0 - 10 kg; Özellikler:
 Kilitli 2 döner kapı; Donanımlar 2: 4 tekerlek dahil, 2 tanesi
 kilitlenebilir; Aydınlatma: hariç; Montaj: Monte edilmemiş
82.0119.11



Duvara Monteli Vitrin „1.000“

Malzeme: Cam; Cam kalitesi: ESG cam; Cam kalınlığı: 6 mm;
 Profil malzemesi: Alüminyum; Yüzey: eloksallı; Genişlik: 1.000 mm;
 Yükseklik: 1.000 mm; Derinlik: 300 mm; Cam raf sayısı: 2;
 Versiyon: Kademesiz ayarlanabilir; Taşıma kapasitesi: Dağıtılmış yük
 ile zemin başına yaklaşık 8,0 kg; Özellikler: Kilitli 2 sürgü kapak;
 Aksesuar: Duvar montaj malzemesi dahil; Aydınlatma: Kapak içinde
 2 x 20 W; Montaj: Montajlı



Profil Rengi: Gümüş

82.0229.2

Profil Rengi: Siyah benzeri RAL 9005

82.0229.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Yuvarlak Sütun „Curly“

Yuvarlak sütun "Curly", vitrin, promosyon sütunu veya her ikisi birden olarak kullanılabilir. Hafif ve sağlam alüminyum yapısı bulunmaktadır. Sütun 3 ayrı akriliğe sahiptir ve bunların her biri LED'ler tarafından aydınlatılmaktadır. 16 şeffaf ve değiştirilebilir filmler dahildir. Sütun kolaylıkla alt üst edilebildiğinden, son derece basit ve alet gerektirmeksizin kurulabilir. İçi keçe ile kaplanmış taşıma çantası ile korunur. Pop-Up, Roll Banner veya afiş standlarıyla son derece uyumlu gözükür. Bu ürünümüzle, son derece uygun fiyata en iyi kaliteyi yakalayacaksınız.

Yükseklik: 2000 mm; Folyo Miktarı: 16;

Ağırlık: 27,0 kg

80.0964.1

Yükseklik: 2.500 mm; Folyo Miktarı: 20;

Ağırlık: 32,0 kg

80.0964.2

**İlgili kurulum videosu
sitemizde yer almaktadır.**



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Easy K p

İ  Alan 2

3 nitelikli temel unsurdan olu an EskyCubes kolay bir  ekilde ara  gere siz kurulabilen de i ik ama larla kullanılabilen patentli ve mod ler ekran kablo sistemidir.Yeni geli tirilen sistem  r n sunumunun alı ılagelmi   ekline yenilik katmı tır.İstedi iniz zaman , istedi iniz tarzda bir ka  dakika i erisinde dekore edebilirsiniz.



G ncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ula abilirsiniz!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Easy Küp „Taban“

Malzeme: Plastik Yüksek Etkili Polistiren;
Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 50 mm;
Derinlik: 400 mm; Özellikler: 2 Bağlantı
apararı dahildir.; Ağırlık: 1,0 kg; Yükleme
Kapasitesi: Max.2.000 kg'ya kadar

Renk: Siyah, mat

80.1024.4

Renk: Beyaz

80.1024.13



Easy Cubes „Küpler“

Malzeme: Plastik Yüksek Etkili Polistiren;
Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 200 mm;
Derinlik: 400 mm; Baskı: hariç; Ağırlık: 2 kg;
Yükleme Kapasitesi: 50 kg'ya kadar

Renk: Beyaz, Mat

80.1024.2

Renk: Siyah, mat

80.1024.3



Easy Küp "Kaplama"

Malzeme: Plastik Yüksek Etkili Polistiren;
Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 10 mm;
Derinlik: 400 mm; Baskı: hariç;
Ağırlık: 0,5 kg; Yükleme Kapasitesi: maks.
Zemine bağlı 2.000 kg

Renk: Beyaz, yüksek parlaklık

80.1024.1

Renk: Siyah, mat

80.1024.6



Easy Küp için Baskılı „Cover“

Genişlik: 400 mm; Derinlik: 400 mm;
Baskı: Dijital Baskı
80.1024.5

Vitrin Mankeni


2

İç Alan

**Vitrin Mankeni „Magic“ Bayan Modeli**

Koleksiyonunuzu en iyi tarafından sergileyin ve ekran pencerenize ve satış odanıza dekoratif vurgular ekleyin! Bütün bunlar "Magic" serisindeki yeni vitrin mankenlerimizle birlikte.

Malzeme: ABS (GRP'den daha hafif ve daha sağlam, geri dönüş;
Renk: Mat Beyaz; Yükseklik: 1.720 mm; Beden: 36 (küçük);
Sandık ölçüsü: 82 cm; Bel ölçüsü: 63 cm; Özellikler: Düz kafa,
Kafasız kullanım için boyun aparatı; Donanımlar 2: Eldiven;
Aksesuar: Saten metal taban plakası; Versiyon: Bayan Figürü
80.1035.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Vitrin Mankeni „Magic“ Erkek Modeli

Koleksiyonunuzu en iyi tarafından sergileyin ve ekran pencerenize ve satış odanıza dekoratif vurgular ekleyin! Bütün bunlar "Magic" serisindeki yeni vitrin mankenlerimizle birlikte.

Malzeme: ABS (GRP'den daha hafif ve daha sağlam, geri dönüş;
Renk: Mat Beyaz; Yükseklik: 1810 mm; Beden: 48 (Small-Medium);
Sandık ölçüsü: 96 cm; Bel ölçüsü: 72 cm; Özellikler: Düz kafa, Kafasız
kullanım için boyun aparatı; Donanımlar 2: Eldiven;
Akseuar: Saten metal taban plakası; Versiyon: Bay figürü
80.1035.2

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



FLEXISLOT® KANALLI PANO

Gümüş eloksallı alüminyum çerçeveli kanallı pano sistemi. Hafif ve sağlam! Duvar tasarımı için çeşitli aksesuarlarla sorunsuz kombine edilebilir. FlexiSlot yüzeyi sizin standart, ekonomik aksesuarları çeşitli ve değişken bir şekilde sunmanızı sağlar.

İstenilen ölçülerde üretim mümkündür!

51.0036.

FlexiSlot rengi: Trafik beyazına benzer RAL 9016;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.1294

FlexiSlot rengi: RAL 9010;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.570

FlexiSlot rengi: RAL 7035 benzeri gri;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.1021

FlexiSlot rengi: RAL 7004 benzeri Gri;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.571

FlexiSlot rengi: Taş görünümü;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.576

FlexiSlot rengi: Antrasit gri ile benzer RAL 7016;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.1295

FlexiSlot rengi: Trafik Siyahı RAL 9004 benzeri;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.574

FlexiSlot rengi: Koyu ahşap görünümü;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.575

FlexiSlot rengi: RAL 1015'e benzer soluk fildişi rengi;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.572

FlexiSlot rengi: RAL 3004 benzeri kırmızı;

Genişlik (dış ölçü): 1.000 mm; Yükseklik (Dış): 1.800 mm

51.0036.573

Satış alanınızda veya fuar standınızda fonksiyonlu element.

Planlamanızda yardıma ihtiyacınız var mı?

Size yardım etmekten mutluluk duyarız: pazarlama@vkf-renzel.com.tr

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



FlexiSlot® Tekli Kanallı Pano

FlexiSlot sistemi esnek kullanım olanağı sunmaktadır. Alüminyum "Sigma" Profilinin çerçevesinden dolayı, seçeneğinize göre epeyce unsur birbiriyle kombine edilebilir. Alüminyum çerçevesinin gümüş ekosalı yüzeyi ve kanallı pano sayesinde bu sistem kaliteli bir görünüm sunuyor. Bu sistemle birlikte gelen donanım, ürünlerinizi uygun bir şekilde sunmanızı sağlıyor. Teslimat, donanımsız gerçekleşiyor.

Versiyon: 2 taraflı; Çerçeve malzemesi: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş ekosalı; Genişlik: 940 mm;
Kullanılabilir FlexiSlot genişliği: 840 mm;
Yükseklik: 1330 mm; Kalınlık: 30 mm

FlexiSlot rengi: Trafik beyazına benzer RAL 9016

51.0111.129

FlexiSlot rengi: RAL 9010

51.0111.63

FlexiSlot rengi: RAL 7035 benzeri gri

51.0111.86

FlexiSlot rengi: RAL 7004 benzeri Gri

51.0111.66

FlexiSlot rengi: Taş görümlü

51.0111.68

FlexiSlot rengi: Antrasit gri ile benzer RAL 7016

51.0111.130

FlexiSlot rengi: Trafik Siyahı RAL 9004 benzeri

51.0111.62

FlexiSlot rengi: Koyu ahşap görümlü

51.0111.67

FlexiSlot rengi: RAL 1015'e benzer soluk fildişi rengi

51.0111.64

FlexiSlot rengi: RAL 3004 benzeri kırmızı

51.0111.65

1. Donanımı 01.0036.7 köşe bağlantısı seti FlexiSlot Sigma dahil olmak üzere.



Özel üretim yapılabilmektedir!



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



FlexiSlot® Construct Kule „Slim“

FlexiSlot Construct Kule „Slim“ ürünleriniz için çift taraflı bir kullanım sağlamaktadır. Construct serisinden gümüş kaplama alüminyum profillerden oluşan çerçeve siyah plastik köşelerle birbirine bağlanmıştır. Yan tarafları vidalanabilir olan siyah benzeri RAL 9005 renginde tozla kaplanmış olan çelik ayaklar gerekli stabiliteyi sağlamaktadır. Çerçeve profili opsiyonel olarak aralıkların frezelenmiş olması sayesinde bir levhanın bağlanması için veya yan taraflarına bir plakanın eklenmesi için olanak sağlamaktadır. Baskılı olarak özel taleplerinize göre tasarlanabilmektedir.

Versiyon: 2 taraflı; Genişlik: 500 mm; Kullanılabilir FlexiSlot genişliği: 430 mm; Yükseklik: 1.800 mm; Derinlik: 450 mm

FlexiSlot rengi: Trafik beyazına benzer RAL 9016

51.0238.44

FlexiSlot rengi: RAL 9010

51.0238.3

FlexiSlot rengi: RAL 7035 benzeri gri

51.0238.21

FlexiSlot rengi: RAL 7004 benzeri Gri

51.0238.5

FlexiSlot rengi: Taş görünümlü

51.0238.8

FlexiSlot rengi: Antrasit gri ile benzer RAL 7016

51.0238.45

FlexiSlot rengi: Trafik Siyahı RAL 9004 benzeri

51.0238.1

FlexiSlot rengi: Koyu ahşap görünümlü

51.0238.7

FlexiSlot rengi: RAL 1015'e benzer soluk fildişi rengi

51.0238.2

FlexiSlot rengi: RAL 3004 benzeri kırmızı

51.0238.4

1. Özel tasarım uygulama model

2. Şekli frezelenmiş olan dijital baskı plakası sayesinde genişletme olanağı.

3. İstek üzerine Stand ayaklar diğer renklerde (Toz Ral kaplama yapılabilir)

4. FlexiSlot Kanallı duvar levha sisteminin olukları, düşük derinlikte inşa edildiği için, aynı yükseklikte olmadıklarına dikkat ediniz. (yükseklik farkı: tahmini 25 mm)

Özel ölçülerde de sağlanabilmektedir!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

FlexiSlot® Masaüstü Kanallı Pano

FlexiSlot Masaüstü kanallı pano gümüş renkte kaplanmış olan alüminyum çerçeveli profilleri ile ürünlerinizin sık bir şekilde sergilenmesini sağlamaktadır. Kullanmak istediğiniz rengi seçiniz! . Stand beyaz renkteki ahşap ayak ile konumlandırılır.

Versiyon: Tek taraflı;

Genişlik: 300 mm; Yükseklik: 450 mm; Derinlik: 200 mm

FlexiSlot rengi: Trafik beyazına benzer RAL 9016

51.0223.49

FlexiSlot rengi: RAL 9010

51.0223.2

FlexiSlot rengi: RAL 7035 benzeri gri

51.0223.16

FlexiSlot rengi: RAL 7004 benzeri Gri

51.0223.8

FlexiSlot rengi: Taş görümlü

51.0223.27

FlexiSlot rengi: Antrasit gri ile benzer RAL 7016

51.0223.50

FlexiSlot rengi: Trafik Siyahı RAL 9004 benzeri

51.0223.15

FlexiSlot rengi: Koyu ahşap görümlü

51.0223.26

FlexiSlot rengi: RAL 1015'e benzer soluk fildişi rengi

51.0223.25


FlexiSlot rengi: RAL 3004 benzeri kırmızı

51.0223.3

Ürünlerinizi, çok çeşitli kanallı pano sistemlerimiz ve aksesuarları ile teşhir edin.

1. Uygulama örneği Logo harfleri

2. 4 taraflı Tischtower „York Rotation“ online sitemizde mevcuttur!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



1



2

FlexiSlot® Sigma" Rack Line"

Hafif yapılı raf sistemi tek taraflı olarak kullanılabilir olan FlexiSlot profillerden oluşmaktadır. Çerçeve iskeleti gümüş renkte kaplanmış yüzeye sahip alüminyum "Sigma" profilinden oluşmaktadır. 4 Adet tekerlek dahil olmak üzere (ø 75 mm) aynı şekilde vidalanmış olan beyaz renkli ahşap plaka ona aittir. Esnek olarak kullanılabilir olan "Sigma" çerçeve profili bir çok "Rack Line" elemanına bağlanma ve aynı şekilde "Sigma" serisi aksesuarı ile çeşitli genişletme özelliklerine sahiptir.

Genişlik: 1.000 mm; Kullanılabilir FlexiSlot genişliği: 900 mm; Yükseklik: 1.800 mm

Duvar kullanımı için

Derinlik:400mm

FlexiSlot rengi: Trafik beyazına benzer RAL 9016
51.0152.148
FlexiSlot rengi: RAL 9010
51.0152.6
FlexiSlot rengi: RAL 7035 benzeri gri
51.0152.99
FlexiSlot rengi: RAL 7004 benzeri Gri
51.0152.107
FlexiSlot rengi: Taş görünümlü
51.0152.110
FlexiSlot rengi: Antrasit gri ile benzer RAL 7016
51.0152.151
FlexiSlot rengi: Trafik Siyahı RAL 9004 benzeri
51.0152.108
FlexiSlot rengi: Koyu ahşap görünümlü
51.0152.109
FlexiSlot rengi: RAL 1015'e benzer soluk fildişi rengi
51.0152.90
FlexiSlot rengi: RAL 3004 benzeri kırmızı
51.0152.106

Bağımsız kullanım için

Derinlik:500mm (arka askı dahil)

FlexiSlot rengi: Trafik beyazına benzer RAL 9016
51.0152.149
FlexiSlot rengi: RAL 9010
51.0152.7
FlexiSlot rengi: RAL 7035 benzeri gri
51.0152.119
FlexiSlot rengi: RAL 7004 benzeri Gri
51.0152.41
FlexiSlot rengi: Taş görünümlü
51.0152.61
FlexiSlot rengi: Antrasit gri ile benzer RAL 7016
51.0152.150
FlexiSlot rengi: Trafik Siyahı RAL 9004 benzeri
51.0152.82
FlexiSlot rengi: Koyu ahşap görünümlü
51.0152.92
FlexiSlot rengi: RAL 1015'e benzer soluk fildişi rengi
51.0152.65
FlexiSlot rengi: RAL 3004 benzeri kırmızı
51.0152.112

1. Duvar Versiyonu


2. Sabit olmayan versiyonu bulunmaktadır.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

FlexiSlot® Broşür Rafları "Vitalba"

Yukarı katlanmış kenarlı, A4 ile uyumlu,
FlexiSlot duvar sistemlerinde asmak için raf;

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm; Renk: Şeffaf;
Genişlik (dış ölçü): 226 mm; Yükseklik: 65 mm; Derinlik: 335 mm
60.0636.1



2
İç Alan

FlexiSlot® Konfeksiyon Askısı

Malzeme: Oval Boru; Yüzey: Toz boyalı;
Renk: gümüş benzeri RAL 9006; Profil ölçüsü: 30 x 15 mm;
Genişlik: 800 mm; Derinlik: 300 mm

Taşıma gücü: 10,0 kg'ya kadar


59.1419.1

Taşıma gücü: 20,0 kg'ya kadar

59.1419.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Fuar Seti „Travers“

VKF Renzel, bu setin içerisinde yer alan 3000x2500mm (ExY) ölçülerinde kızak profil sistemini geliştirmiştir. Bu modüler sistem, genişleyebilir borularla durmadan uzatılabilir. Ayrıca bu sistem, duvara veya sütuna sabitlenebilir. 360 derecelik yapısı ergonomik kullanım sağlamaktadır.

İçerik:

- 1x kızak arka duvarı, dijital baskı afişi 2720 x 2220 mm (E x Y) kuşgözlü, 25 lastik ilikli
- 1x yuvarlak tezgah "360" ölçüleri 060 x 930 x 580 mm (E x Y x D), taşıma çantası ve dijital baskı dahil 2x 430 x 878 mm (E x Y) ve 1x 980 x 878 mm (E x Y)

80.0902.7

Baskı talebiniz doğrultusunda yapılır. Baskı için lütfen internet sayfamızdaki "veri oluşturma talimatlarını" dikkate alınız.

yakl.6 m².'lik alanlar için dizayn edilmiştir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Fuar seti „Fabric“

Kısa dönem promosyonlar için birebir olan sergi seti oldukça kolay kurulumuna sahiptir. Yüksek kalite baskılar duvara ve rafa kablo tutturucularla ve kancalarla tutturulur. Pano ve bilgi masası kolayca katlanarak görsel hazırlanabilir. Sadece afişinizi asın yeter! Toplanması da bir o kadar kolay: Sadece afiş çıkarın ve kumaşları çantalarına geri koyun.

İçerikler:


- 1x Katlanan görsel "Fabric34" Halojen spot lamba ve taşıma çantası. Ölçü: 3000x2300mm (ExY)
- 1x Promosyon raf "Fabric" 1000x1000x400mm (ExYxD) siyah çalışma tezgahı, taşıma çantası ve dijital baskı 1700x1000mm (ExY)
- 1x Roll Afiş "Simple" çanta ve kayışı ile birlikte dijital baskı afiş de mevcuttur 800x2000mm (ExY)

80.0902.1

Baskı talebiniz doğrultusunda yapılır. Baskı için lütfen internet sayfamızdaki "veri oluşturma talimatlarını" dikkate alınız.

yakl.6 m².lik alanlar için dizayn edilmiştir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Travers Profil „Cube“ Profil Q

Portallar ve bağlantısız sistemler için Gantry Profil "Cube" bölümü.

Malzeme: Alüminyum; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Genişlik: 125 mm;
Yükseklik: 125 mm; Özellikler: vidalar dahil

Uzunluk: 250 mm

80.0753.1

Uzunluk: 500 mm

80.0753.2

Uzunluk: 750 mm

80.0753.3

Uzunluk: 1.000 mm

80.0753.4

Uzunluk: 1500 mm

80.0753.5

Uzunluk: 1.750 mm

80.0753.18

Uzunluk: 2000 mm

80.0753.6

Travers „Cube“ Bağlantı Küpü

Kurulum için vidalar dahildir.

Malzeme: Alüminyum; Yüzey: eloksallı;
Renk: Gümüş; Genişlik: 125 mm;
Derinlik: 125 mm; Yükseklik: 125 mm

80.0757.1



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Junior-Truss S20

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah; Versiyon: 3-noktalı kafes;
Aksesuar: Vida malzemesi dahil

Uzunluk: 300 mm

80.0928.1

Uzunluk: 500 mm

80.0928.2

Uzunluk: 750 mm

80.0928.3

Uzunluk: 1.000 mm

80.0928.4

Uzunluk: 1300 mm

80.0928.5

Uzunluk: 1500 mm

80.0928.6

Uzunluk: 2000 mm

80.0928.7

**Junior-Truss S20 C21 / 2 Bağlantılı**

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah;
Uzunluk (Dış kısım): 340 mm; Uzunluk (İç): 140 mm;
Açı: 90°; Model: 2 Yol; Şekil: köşeli; Versiyon: 3-noktalı kafes;
Aksesuar: Vida malzemesi dahil

80.0929.1

Junior-Truss S20 C31 / 3 Bağlantılı

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah;
Uzunluk (Dış kısım): 340 mm; Uzunluk (İç): 140 mm;
Açı: 90°; Model: 3'lü sol ayak; Şekil: köşeli;
Versiyon: 3-noktalı kafes; Aksesuar: Vida malzemesi dahil

80.0929.2

**Junior-Truss S20 C32 / 3 Bağlantılı**

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah;
Uzunluk (Dış kısım): 340 mm; Uzunluk (İç): 140 mm;
Açı: 90°; Model: 3lü sağ ayak; Şekil: köşeli;
Versiyon: 3-noktalı kafes; Aksesuar: Vida malzemesi dahil

80.0929.3

Junior-Truss S20 C36 / 3 Bağlantılı

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah;
Uzunluk (Dış kısım): 500 mm; Uzunluk (İç): 160 mm;
Açı: 90°; Model: 3 yol, T-parça; Şekil: köşeli;
Versiyon: 3-noktalı kafes; Aksesuar: Vida malzemesi dahil

80.0929.4

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Junior-Truss Aydınlatma

Yarım kelepçe ve emniyet halatı dahil.
Ampul: Osram Halopar 20 lamba 50 W 230 V E27 FL;

Versiyon: Siyah
Ölçüler (U x G x Y): 220 x 145 x 180 mm
80.0903.24



Junior-Truss Üç köşeli Taban

Genişlik: 290 mm; Uzunluk: 200 mm; Ağırlık: 1,5 kg;
Renk: Siyah; Aksesuar: Vida malzemesi dahil
80.0930.1



Junior-Truss Dörtgen Taban

Genişlik: 250 mm; Uzunluk: 750 mm; Ağırlık: 1,5 kg;
Renk: Siyah; Aksesuar: Vida malzemesi dahil
80.0930.2



Junior-Truss Taşıma Çantası

Renk: Siyah
Versiyon: 2x 500 mm uzantılı Junior-Truss için
80.0930.3
Versiyon: 2x 750 mm uzantılı Junior-Truss için
80.0930.4
Versiyon: 2x 1.000 mm uzantılı Junior-Truss için
80.0930.5
Versiyon: 2x 1.500 mm uzantılı Junior-Truss için
80.0930.6

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Katlamalı Duvar „360“

Katlanabilir duvar 0 dereceden 60 dereceye kadar dönebilir ve dahası herhangi bir açıda sergilenebilir. Hem alüminyum çerçeve hem de üst borular oldukça sağlam bir yapıya sahiptir. Paneller, çerçeveyi açarak istenildiği zaman değiştirilebilir.

İskelet malzemesi: Alüminyum Eloksallı; Masa malzemesi: Forex;
Panel kalınlığı: 3 mm; Yükseklik: 2.300 mm;
Panel Formatı: 700 x 1.000 mm (E x Y);
Alınlık ölçüsü: 700 x 300 mm (E x Y)

Akordiyon Kapı „360“ 3 x 3

Genişlik: 2.100 mm

80.0691.1

Akordiyon Kapı „360“ 3 x 4

Genişlik: 2.800 mm

80.0691.2

Akordiyon Kapı „360“ 3 x 5

Genişlik: 3.500 mm

80.0691.3

Talep üzerine baskı yapılabilmektedir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Promotör „Budget“

3 mm polistiren taban ve delikli bir alt plaka ,gövde ise 3 mm polipropilenden oluşur;Renk:beyaz ve siyah.Alınlık teslimata dahil değildir.

Malzeme: Polystyrol / Polypropylen; Malzeme kalınlığı: 3 mm; Genişlik: 790 mm; Yükseklik: 905 mm; Derinlik: 490 mm; Ağırlık: 7,0 kg; Özellikler: Alınlık dahil değildir.

Renk: Beyaz

80.0308.1

Renk: Siyah

80.0308.2

Talep üzerine baskı yapılabilir.



Tezgah „LED-Counter“

Çerçeve malzemesi: Alüminyum; Renkli çerçeve: Siyah; Malzeme Kapağı: Ahşap-MDF; Kapak rengi: Siyah; Genişlik: 820 mm; Yükseklik: 930 mm; Derinlik: 390 mm; Özellikler: Kilitli döner kapı dahil dahil; Donanımlar 2: 2 Raf dahil; Aksesuar: Taşıma çantası dahil; Aydınlatma: Önde yer alan LED paneli; Baskı: Baskı malzemesi olmadan

80.1005.1



Tezgah için Baskı „LED-Counter“

Malzeme: Polyester Lighttex yaklaşık 135g / m²; Banner ölçüsü: 800 x 900 mm (E x Y); Baskı yöntemi: Dijital baskı, 1 taraflı; Ambalaj: Çepeçevre kauçuk dikilir; Kullanım amacı: Ön Banner, arkadan aydınlatmalı

14.0092.302



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



„ISO frame“ Stand ,Düz Model 3'lü Set

Malzeme: Alüminyum; Kapak rengi: Gümüş; Genişlik: 2.400 mm;
Yükseklik: 1050 mm; Derinlik: 535 mm; Versiyon: düz;
Ağırlık: 36,5 kg
80.0865.1

1. 80.0865.1
2. 80.0865.2
3. 80.0865.3


- Tezgahınızı kendiniz yaratın.
- Talep üzerine baskı yapılabilmektedir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Stand „ISOframe“, gebogen 3'lü Set

Malzeme: Alüminyum; Kapak rengi: Gümüş; Genişlik: 2.290 mm;
Yükseklik: 1050 mm; Derinlik: 830 mm; Versiyon: eğik;
Ağırlık: 32,8 kg
80.0866.1



Talep üzerine baskı yapılabilmektedir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Bistro Masa Örtüsü „Samba“, örtü dahil(700 mm Çap)

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan;
Kullanım amacı: 700 mm çapındaki bistro masalar için;
Versiyon: Masa üstü kapak dahil

Renk: Mor

80.1018.1

Renk: Siyah

80.1018.2

Renk: Beyaz

80.1018.3

Renk: Gri

80.1018.4

Renk: Bordo kırmızı

80.1018.5

Renk: Yeşil

80.1018.6

Renk: Şampanya

80.1018.7

Renk: Antrasit

80.1018.8

Renk: Sarı

80.1018.9

Renk: Turuncu

80.1018.10

Renk: Kırmızı

80.1018.11

Renk: Pembe

80.1018.12

Renk: Mavi

80.1018.13

Renk: Trkuaz

80.1018.14

Renk: Krem

80.1018.15

Renk: Lacivert

80.1018.16

Renk: Yeşil

80.1018.17

Renk: Kahverengi

80.1018.18

Renk: Meşe sonoma kaplama

80.1018.19

Bistro Masası için Örtü „Samba“, (800-850 mm Çap)

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan;
Kullanım amacı: 800-850 mm çapındaki bistro masalar için; Versiyon: Masa üstü kapak dahil

Renk: Mor

80.1019.1

Renk: Siyah

80.1019.16

Renk: Beyaz

80.1019.2

Renk: Gri

80.1019.14

Renk: Bordo kırmızı

80.1019.13

Renk: Yeşil

80.1019.8

Renk: Şampanya

80.1019.12

Renk: Antrasit

80.1019.15

Renk: Sarı

80.1019.3

Renk: Turuncu

80.1019.4

Renk: Kırmızı

80.1019.5

Renk: Pembe

80.1019.6

Renk: Mavi

80.1019.11

Renk: Trkuaz

80.1019.9

Renk: Krem

80.1019.10

Renk: Lacivert

80.1019.18

Renk: Yeşil

80.1019.7

Renk: Kahverengi

80.1019.17

Renk: Meşe sonoma kaplama

80.1019.19

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bistro Masa için Örtü „Samba“ Motif: Balon

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan;
Kullanım amacı: 800-850 mm çapındaki bistro masalar için;
Versiyon: Balon motifli dijital baskı dahildir.
80.1020.1



Bistro Masa Örtüsü „Samba“ Motif: Bira

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan;
Versiyon: Bira motifli dijital baskı dahildir
Kullanım amacı: 700 mm çapındaki bistro masalar için
80.1020.2
Kullanım amacı: 800-850 mm çapındaki bistro masalar için
80.1020.3



Bistro Masa Örtüsü „Full-Colour“

Malzeme: Easy jarse% 90 polyester% 10 elastan;
Renk: Tek tek tam baskıda yazdırılır
Kullanım amacı: 700 mm çapındaki bistro masalar için
80.1025.1
Kullanım amacı: 800-850 mm çapındaki bistro masalar için
80.1025.2

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bistro Masaları için Koruma

Malzeme: Plastik; Renk: şeffaf

Çapı: 680 mm

80.1021.1

Çapı: 830 mm

80.1021.2



2

İç Alan

"Katlanabilir Eco"Bistro

İskelet malzemesi: Boyalı borulu çerçeve; Masa malzemesi: Plastik;
Masa Rengi: Beyaz; Masa Çapı: 800 mm; Yükseklik: 1100 mm;
Taşıma gücü: yaklaşık 50 kg

80.0886.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Baskı için lütfen bilgi alınız



Bistro masa „POS“

"POS" bistro masası ideal bir promosyon taşıyıcısıdır. Tek renk masa istemiyorsanız, tasarım size özel olarak yapılabilir. Sütun ve masanın kendisine baskı yapılabilir. Masa üç parçadan oluşur ve hiçbir alete gerek kalmadan kolaylıkla kurulur. Sert hava koşullarına dayanıklıdır, iç kısmında güneşlik tutucu bulundurmaktadır. Masaüstü: Melamin kaplı, 850mm, çarpmaya dayanıklı PP köşeler, sigara yanığı karşıtı yapı, ultraviole koruyuculu, çizilme karşı korunaklı, Sütun: Çelik merkezli Plastik tüp, Taban: Yüksek kalite, çarpma karşıtı ASA plastik, 14kg; Ağırlık: 30kg

Yükseklik: 1100 mm; Taban plaka malzemesi: Yüksek kaliteli, darbeye dayanıklı ASA plastik; Boru malzemesi: Çelik çekirdekli plastik boru; Masa malzemesi: Dayanıklı PP kenarlı melamin reçine kaplama; Masa Çapı: 850 mm; Baskı/Motif: hariç

Renk: Masa kenarı: kırmızı, sütun: kırmızı, ayak: kırmızı

80.0679.1

Renk: Masa kenarı: siyah, sütun: siyah, ayak: siyah

80.0679.2

Renk: Masa kenarı: siyah, sütun: gümüş, ayak: siyah

80.0679.3

Renk: Masa kenarı: beyaz, sütun: beyaz, ayak: beyaz

80.0679.4

„PRAKTISCH“ Tekerlek Taşıyıcı

6 "PRACTICAL" universal masalar için (80.0155.1) sabit boru yapısı, 2 sabit tekerlek ve 2 frenli döner tekerlek ile donatılmıştır.

Çapı: yaklaşık 800 mm; Yükseklik: 1.570 mm

80.0156.1



İstek üzerine farklı renklerde sağlanmaktadır.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Bar Taburesi „MIURA“ Dizayn: Konstantin Grcic

Konstantin Grcic'in dikkat çekici tasarımı olan bar taburesi "MIURA" polipropilen malzemeden üretilmektedir. Ürün hem iç hem dış alanlarda rahatlıkla kullanılabildiği gibi aynı zamanda istiflenebilmektedir.

Malzeme: Polipropilen; Toplam yükseklik: 810 mm;
Koltuk yüksekliği: 780 mm; Genişlik: 470 mm;
Derinlik: 400 mm;
Yükleme Kapasitesi: 200,0 kg'ya kadar

Renk: Yeşil

80.0937.1

Renk: Turuncu

80.0937.2

Renk: Kırmızı

80.0937.3

Renk: Siyah

80.0937.4

Renk: Beyaz

80.0937.5



1. Talep üzerine yük arabası, "Miura" sağlanmaktadır.

Tasarım ödülleri: 100% Design Blueprint
En iyi ürün ödülü 2005, Interior Innovation
Ödülü Imm Cologne 2006 - En iyinin iyisi,
Red Dot Design Ödülü 2006, IF Product
Tasarım Ödülü 2006-Altın, FRG 2007
Tasarım Ödülü. Müze ve koleksiyonlar: Yeni
Koleksiyon - Modern Sanat Galerisi, Münih,
MoMA- Modern Sanat Müzesi, New York.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bar Taburesi „Zeta“

İskelet malzemesi: Krom;
Kaplama Malzemesi: Suni deri;
Renk: Siyah; Genişlik: 380 mm;
Yükseklik: 820 mm; Derinlik: 350 mm
80.0152.1



Bar Taburesi „Katlamalı“

Malzeme: Plastik Koltuk;
İskelet malzemesi: Toz kaplamalı çelik;
Renk: Beyaz; Genişlik: 475 mm;
Yükseklik: 1.090 mm;
Derinlik: 680 mm;
Koltuk yüksekliği: 755 mm;
Koltuk genişliği: 395 mm;
Koltuk derinliği: 420 mm
80.0885.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bar Taburesi „Nela“

İskelet malzemesi: döner / oval başlı vidalı
Phillips; Yüzey: Suni deri; Genişlik: 320 mm;
Yükseklik: 810 mm; Derinlik: 360 mm

Renk: Siyah

80.0890.1

Renk: Beyaz

80.0890.2

Renk: Kırmızı

80.0890.3

**Bar Taburesi „Mando RL“**

İskelet malzemesi: krom kaplı çelik boru;
Yüzey: Suni deri; Genişlik: 500 mm;
Toplam yükseklik: 1100 mm;
Koltuk yüksekliği: 800 mm;
Derinlik: 400 mm

Renk: Siyah

80.0889.1

Renk: Beyaz

80.0889.2

Renk: Kırmızı

80.0889.3

Renk: Koyu Kahverengi

80.0889.4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Sandalye „Judith“

İskelet malzemesi: Paslanmaz çelik boru; Malzeme: Suni deri;
Koltuk genişliği: 400 x 410 mm; Koltuk yüksekliği: 490 mm;
Koltuk derinliği: 580 mm; Toplam yükseklik: 920 mm;
Taşıma gücü: Max. 120 kg'ya kadar; Ağırlık: 6 kg

Minimum sipariş adeti: 2 adet

Renk: bej

80.0921.1

Minimum sipariş adeti: 2 adet

Renk: Siyah

80.0921.2

Minimum sipariş adeti: 2 adet

Renk: Şarap Rengi

80.0921.3

Minimum sipariş adeti: 2 adet

Renk: Beyaz

80.0921.4



Oturma Küpleri „Print“

Kalın ve ağır materyal
- Açık renkli üretim

Kurulum:

- Çift güvenlik dikişiyle kapalı tek taraf
- Dikilmiş üst yüzey
- Alt köşelerde 3 kısımda kanca ve kablo tutturucu bantlar, üst yüzeydeki 3 kısımda kanca ve kablo tutturucu bantlar ve ana gövdeye dikilmiş dördüncü kısım

Malzeme: Polyester; Renk: Beyaz;

Özellikler: Ağırlık 205 g/m²

Genişlik: 400 mm;
Yükseklik: 400 mm; Derinlik: 400 mm;
Baskı şekli: 4-renkli dijital kimyasal baskı

80.0822.2

Genişlik: 450 mm;
Yükseklik: 450 mm; Derinlik: 450 mm;
Baskı şekli: 4/0 renkli euro ölçekli dijital süblimasyon baskı

80.0822.1

Genişlik: 500 mm;
Yükseklik: 500 mm; Derinlik: 500 mm;
Baskı şekli: 4-renkli dijital kimyasal baskı

80.0822.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bölme/ Giyim kabinleri

**Paravan „Lea“ Ahşap Çıtalar**


Bu paravan 3 ahşap parçadan oluşmaktadır.Çift taraflı menteşe kullanılarak birbirine bağlanan parçalar, odayı istenildiği gibi bölebilmeye imkanı sunmaktadır.İstenildiğinde, parçalar kolaylıkla taşınabilir.Büyük bir çoğunluğu gri ahşap olan bölmeler, beyaz suntalarla desteklenip görsel bir değişiklik sağlayabilmektedir. Tamamiyle açıldığında ölçüleri: 1200x1700x60mm (ExYxD). Kurulu bir şekilde teslim edilir.

Malzeme: Masif ahşap; Renk: gri / beyaz;
Genişlik: 1.200 mm; Yükseklik: 1700 mm; Derinlik: 60 mm
80.0720.5

Paravan „Noemi“ siyah

Bu pratik oda bölücüler bir odaya yapı eklemek için idealdir. 3 bölmelidir.

Malzeme: Masif Ahşap / Kağıt; Renk: Siyah;
Genişlik: 1.310 mm; Yükseklik: 1.790 mm; Derinlik: 20 mm
80.0720.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



"Construct" Kabin

Modern, kullanışlı ve sık tasarımı bir üründür. Banner'ın dış yüzeyine uygulanabilen baskı ile talebinize uygun özel üretim yapılabilmektedir. Gövde, siyah plastik köşe bağlantılarının yanı sıra "konstrüksiyon" alüminyum profillerden oluşmaktadır. Hareketlilik, ayrı ayrı kilitlenebilen 4 adet tekerlek ile sağlanmaktadır.

Profil cinsi: Kutu Profil, 30 x 30 x 1,5 mm; Arka bölme rengi: Beyaz; Duvaralanlara Baskı: müşteri talebine göre 1 taraflı; Perde rengi: Beyaz; Perde Baskısı: müşteri talebine göre 1 taraflı; Afiş Baskı: müşteri talebine göre 1 taraflı; Askı sayısı: 4; Genişlik: 1100 mm; Yükseklik: 2.200 mm; Derinlik: 1100 mm
51.0145.9

1. Elbise Askısı

- "Construct" oluklu sistemleri içerisinde yer alan ürünler talebinize uygun olarak tasarlanabilmektedir.
- Online sitemizde veya "Stecksystem Construct" kataloğunda daha fazla ürün bulabilirsiniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Çarkıfelek

Çarkıfelek „Classic“

18 adet sert köpük plastikten yapılmış yumuşak plastik kaplı pimli levha. Talep üzerine levhaya baskı yapılabilmektedir.

İskelet malzemesi: Alüminyum ayak, taban;

Oynar disklerin çapı: 900 mm;

Taban çapı: 500 mm;

Yükseklik: 1.850 mm;

Panel kalınlığı: 6 mm;

Versiyon: doğal beyaz, baskısız

55.0011.1

Taşıma Çantası

Köpük dolgulu kenarlara sahiptir, Çarkıfelek için plastik levhalıdır;

Malzeme: Naylon; Renk: Siyah;

Genişlik: 930 mm; Yükseklik: 930 mm; Derinlik: 150 mm

55.0013.4



Çarkıfelek „Trend“

Sağlamdır, Talep üzerine panele yazı yazılabilmektedir;

Malzeme: Yuvarlak boru iskeleti / döner saç levha;

Renk: Beyaz; Oynar disklerin çapı: 900 mm; Yükseklik: 1.800 mm;

Özellikler: 18 Alan Bölümleri; Versiyon: doğal beyaz, baskısız

55.0012.1

Taşıma Çantası "Trend"

Sağlam ve taşıma kulp, iki kaydırıcılı üç yönlü fermuarlı taşıma çantası (6 mm köpük);

Malzeme: polyester; Renk: Siyah;

Genişlik: 1150 mm; Yükseklik: 920 mm; Derinlik: 210 mm

55.0013.1



Talep üzerine yazı yazılabilmektedir.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Çekiliş Kutuları

2

İç Alan



Şikayet Kutusu

Fikir, öneri, şikayet ve istekleri belirtmek için, kilitlenebilir, 25 kart, 2 anahtar ve duvar montajı için 2 anahtar deliği dahildir.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: siyah, statik boyalı;
Genişlik: 181 mm; Yükseklik: 216 mm; Derinlik: 152 mm;
Kesit genişliği: 115 mm
65.0144.1



Şikayet Kutusu

Fikir, öneri, istek ve şikayetleri belirtmek için, kilitlenebilir, 25 kart, 2 kilit ve duvar montajı için 2 anahtar deliği dahil;
Giriş ölçüsü: 139 x 215 mm (E x Y);

Malzeme: Plastik; Renk: Açık gri; Genişlik: 127 mm;
Yükseklik: 356 mm; Derinlik: 102 mm; Kesit genişliği: 90 mm
65.0145.1


Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Çekiliş Küresi-Büyük

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 610 mm; Yükseklik: 450 mm;
Derinlik: 595 mm
60.0090.1

**Küçük Çekiliş Küresi**

Malzeme: Akrilik; Malzeme Kalınlığı: 8 mm;
Malzeme Kalınlığı: 5 mm; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 260 mm; Yükseklik: 275 mm;
Derinlik: 310 mm
60.0090.2



Çekiliş kutularındaki baskı için lütfen bilgi alınız!

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



①

Çekiliş Kutusu

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 4 mm;
Renk: Şeffaf; Kesit genişliği: 6 mm

Yan uzunluk: 200 mm;
Kesit uzunluğu: 145 mm;
Versiyon: Standart

60.0078.1

Yan uzunluk: 200 mm;
Kesit uzunluğu: 145 mm;
Versiyon: Kilitli ve 2 menteşeli

60.0078.2

Yan uzunluk: 300 mm;
Kesit uzunluğu: 155 mm;
Versiyon: Standart

60.0079.1

Yan uzunluk: 300 mm;
Kesit uzunluğu: 155 mm;
Versiyon: Kilitli ve 2 menteşeli

60.0079.2

1. Standart versiyon

2. Kilit ve 2 menteşeli



②



Talebinize göre baskı yapılabilir!

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Rulo Şerit

Çekiliş kutularınızda ek reklam alanları yaratın! Sert PVC'den bandrollerinizi kutunun içine yerleştirerek çift duvar oluşturabilir, bu iki duvar arasına arzu ettiğiniz içerikleri yerleştirebilirsiniz.

Malzeme: Sert-PVC; Malzeme kalınlığı: 0,5 mm; Renk: Şeffaf



Kullanım amacı: Kutular için 200 mm kenarlı

60.0089.1

Kullanım amacı: Kutular için 300 mm kenarlı

60.0089.2

1. Kağıt ile kullanım (Teslimata dahil değildir)

**Çekiliş Kutusu için İskelet „Tondo“**


Malzeme: Metal; Yüzey: Toz boyalı;
Renk: RAL 9016 benzeri Beyaz;
Yükseklik: Yaklaşık 950 mm;
Taban çapı: 350 mm; Şekil: 4 taraflı

Özellikler: 200 mm'lik çekiliş kutusu için alınlık dahildir


57.0019.1

Özellikler: 300 mm'lik çekiliş kutusu için alınlık dahildir

57.0019.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Çekiliş Kutusu Standı „Bardis“



Malzeme: Akriklik; Malzeme kalınlığı: 4 mm; Renk: Şeffaf;
Toplam yükseklik: 1.200 mm; Kesit genişliği: 6 mm

Yan uzunluk: 300 mm;
Kesit uzunluğu: 155 mm

60.0392.5

Yan uzunluk: 200 mm;
Kesit uzunluğu: 135 mm

60.0392.6



Etiketli Çekiliş Kutusu

Reklamlarınız için arka tarafı afiş bölmeli,
ön tarafı DIN A6 afiş bölmeli çekiliş kutusu

Malzeme: Akriklik; Malzeme kalınlığı: 3 mm; Renk: Şeffaf;
Derinlik: 150 mm; Kesit genişliği: 7 mm; Kesit uzunluğu: 108 mm

Format: DIN A4;
Genişlik: 220 mm;
Ön yükseklik: 140 mm;
Toplam yükseklik: 440 mm


60.0130.1

Format: DIN A5;
Genişlik: 160 mm;
Ön yükseklik: 120 mm;
Toplam yükseklik: 330 mm

60.0130.2



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Bağış Kutusu

Kapaktaki 2 vida-somun istenmeyen erişimi engellemektedir. İsteğe bağlı olarak, A4 kağıt afiş olarak yerleştirilebilir. Yuva Boyutu: 35 x 5mm;

Malzeme: Akrilik;
Malzeme kalınlığı: 3 mm;
Renk: Şeffaf;
Toplam yükseklik: 222 mm;
Çapı: 100 mm
60.0706.1

1. Kağıt eklemeli uygulamalı örnek (kağıt eki hariç)
2. Kilitli uygulama örneği (Ürün No: 60.0580.2)



Silindirik Kilit

Bağış kutusu 60.0706.1 için uygundur
60.0580.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Promosyon Ürünleri

2

İç Alan



„VIP“ Softtouch Kalem

Yumuşak dokunuşlu kılıfı ve yaylı klipsi ile metal kalem. Aksesuarları parlak siyah boyalıdır. Ayrıca, yazı seti veya dolma kalem olarak da mevcuttur.

Renk: siyah yumuşak dokunuş
40.0672.11

Reklam baskısı, talep halinde yapılabilir.



„UP“

Şeffaf opak kılıflı veya şeffaf parlak kılıflı döner mekanizmalı tükenmez kalem; Mavi mürekkep
En az alım miktarı: 1.000 adet
40.0936.

Reklam baskısı, talep halinde yapılabilir.



Tükenmez Kalem Standı „Desk“

Metal zincirin (Uzunluk: 500mm) üzerindeki taban ve "Turbo" kalem aynı renktir;
Renk: beyaz, siyah veya gümüş

Renk: Beyaz ya da Siyah
40.0218.
Renk: Gümüş
40.0218.1

Reklam baskısı, talep halinde yapılabilir.



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Beslenme Kutusu „Globe“

Altı renkte mevcuttur; iki ayrı gözden oluşmaktadır; meyve yoğurt gibi diğer ürünler ikinci gözde taşınabilmektedir. ; 10'dan fazla kalıp etiketi ile; 500 adet ve üzeri siparişlerinizde RAL renklerinde üretim yapılabilmektedir.

Malzeme: Polipropilen;
Ebatlar: 195 x 143 x 65 mm (E x D x Y);
Baskı/Motif: kalıp içi etiketli

Renk: PMS 286 benzeri Mavi

40.1111.8

Renk: RAL 1018 benzeri Sarı

40.1111.12

Renk: RAL 6029 benzeri Yeşil

40.1111.10

Renk: Turuncu benzeri RAL 2004

40.1111.9

Renk: RAL 3020 benzeri Kırmızı

40.1111.11

Renk: şeffaf

40.1111.13

Renk: Talep ettiğiniz renkte(RAL koduna göre)

40.1111.7

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



DuoPack

Bir şişe içinde iki dolum! Ustaca tasarlanmış duopack şişesinde farklı sıvıları birleştirin. Hedef gruba, bölgeye ve reklama bağlı olarak, projenize uygun bir kombinasyon seçebilirsiniz. 2 x 50 ml, şunlardan birini seçin: güneş koruyucu SPF 30, güneş sonrası losyon, zencefil-kireçli el kremi, nergis el kremi, el jeli, sıvı sabun, vücut losyonu, kas jeli veya duş jeli; Dahil. Etiket 4 renkli baskısı

500 parça için örnek fiyat
40.1375.

Güneş kremi ve güneş sonrası losyon doldurulduğunda fiyata ek olarak makine fiyatı dahildir.

1. Kapak rengi için (soldan sağa) seçin: beyaz, turuncu (PMS 137), mavi (PMS 293), yeşil (PMS 355), kırmızı (PMS 2347) veya siyah.



Airwaves Double

İki yenileyici Wrigley's Airwaves şekerlerii özel baskılı poşetlerde.

Folyo rengi: Beyaz;
Baskı renk sayısı: 4c Euroskala
40.1358.1

Kurulum ve 4 renk baskı fiyatı dahildir.



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Extra Professional Mint Classic Double

Özel baskılı poşetlerde dil temizleme etkili Wrigley'in extra profesyonel naneli klasik drajesi

Folyo rengi: Beyaz;

Baskı renk sayısı: 4c Euroskala

40.1359.1

Kurulum ve beyaz film üzerine 4c baskı fiyata dahildir.



Pulmoll Duo-Pastiller

Vegan Pulmoll meyve aromalı pastil, boğaz ve sesiniz için iyi gelmektedir. İlk olarak şaşırtıcı meyveli aroması sonrasında kalan ferahlık hissi, beyaz veya şeffaf poşetinde sizlerle!

40.1342.

Kurulum ve 4 renk baskı fiyata dahildir.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Balonlar

Çevresi: 90 cm. Çap: 30 cm. Yazdırmayı etkinleştirmek için logo hafifçe değiştirilmiş olabilir. Serigrafi veya tampon baskı kullanılmaktadır. 26 standart renk arasından seçim yapabilirsiniz. Tek renkte veya renkli olarak sağlanmaktadır. Minimum sipariş miktarı: 1000 adet

1 renkli -1 taraflı baskı

40.0019.

2.baskı rengi için extra ücret

40.0019.36

2.sayfa için extra ücret

40.0019.38

Renk ve sayfa başına makine kurulumu

40.0019.37

Balonları ayrıca metalik veya kristal renklerde sağlamaktayız. Farklı ölçü ve miktarlar için talepte bulununuz.



Rozet

4c baskı ve ön baskı masrafları dahil olmak üzere hazır ürün ;

Sabitlenme: İğneli

Çapı: 25 mm

40.0012.1

Çapı: 31 mm

40.0012.3

Çapı: 37 mm

40.0012.5

Çapı: 56 mm

40.0012.7

Çapı: 75 mm

40.0012.9

Diğer miktarlar, renkler vb.için lütfen bize isteğinizi e-posta ile gönderin.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kağıt Bayrak „individuell“

400 mm uzunluğunda polistiren çubuğa yapıştırılmış beyaz özel bayrak kağıdından; Ofset baskıda 1000 adetten, dijital baskıda 100 adetten itibaren sağlanabilmektedir. Lütfen teklif alın.

Genişlik: 240 mm; Yükseklik: 120 mm
40.0053.2

**Tadım Çubukları „özel“**

100 g / m² beyaz ahşapsız ofset kağıdı, her iki yüzüne aynı basılmış ve 80 mm uzunluğunda tahta bir çubuğa yapıştırılmış; Boyut: 40 x 30 mm (G x Y). 1000'den fazla parçaya sipariş üzerine dijital veya ofset baskı. Teklif isteyiniz.

40.0059.1



Miktar az olsa dahi dijital baskı yapılmaktadır!

Tadım Çubukları „Ülkeler“

80 mm uzunluğundaki kokteyl çubuğuna yapıştırılmış, 40 x 30 mm (G x Y) ölçüsündeki ulusal bayraklar. 40 ulusal bayrak ve amblem arasından seçim yapınız.

40.0058.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bayrak Zinciri „Staaten“

Kordonunun her uzunluğuna 20 bayrak yapıştırılmıştır;
23 ülke seçeneği ,Malzeme: kağıt; Uzunluk: yakl. 5000 mm
40.0051.

Zincirde 20 farklı kullanım
Versiyon: Uluslararası
40.0051.14



Kağıt Bayraklar „Staaten“

50 adet 100 gsm beyaz ofset kağıdı
400 mm uzunluğundaki plastik çubuğa
yapıştırılmıştır, 76 ülke bayrağı ve 42 diğer
çeşitler mevcuttur.
40.0052.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Araçlar/ Yardımcı unsurlar

Güvenli Kesici SECUNORM PROFI LIGHT

Plastik kulp sayesinde hafif taşıma özelliğini taşır ve dilediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Uzun bıçak aparatı her türlü materyali kesme olanağı tanır ve otomatik özelliği ile kapanır. Sağ ve sol elle rahatlıkla kullanılabilir. TÜV testlerine tabi tutulmuştur.

Malzeme: Cam elyaf takviyeli plastik; Renk: siyah/ mavi;
Ebatlar: 140 x 15,3 x 30 mm (U x E x Y); Kesim Derinliği: 15,5 mm;
Ağırlık: 43,3 g

12.0187.57

**SECUNORM 380**

80mmlik güvenlik bıçağı ve otomatik kapanma özelliği ile. Mekanizmasında bulunan aparat, bıçağın kazara çıkmasını engeller. Güçlü çeliği sayesinde küflenmez ve yapısı sayesinde kesimi kolaylıkla gerçekleştirir.

Malzeme: Cam elyaf takviyeli plastik;
Renk: siyah/ mavi; Ebatlar: 170,5 x 20 x 34 mm (Ux E x Y);
Özellikler: Mantajlı Bıçak; Kesim Derinliği: 73 mm; Ağırlık: 78,0 g
12.0187.64

- Ergonomik yapısı sayesinde kolaylıkla kavranabilir
- Pratik bıçak değiştirme tuşu ile bıçakları kolayca ve hızlı bir şekilde değiştirebilirsiniz
- Sağ ve solak kullanım için uygundur
- TÜV testlerine tabi tutulmuştur

Talep üzerine yedek bıçaklar sağlanmaktadır.

**Ayakkabı Parlatici**

2 cilalama fırçası, 1 temizlik öncesi fırçası,
1 lastik paspas ve ayak kontrollü aç/kapa düğmesi,
Güç: 230v/1Ph/0,12kW

Genişlik: 400 mm; Yükseklik: 258 mm; Derinlik: 240 mm
80.0642.1

**Ayakkabı Cilas**

Ayakkabı temizleme makinesi için (80.0642.1),
renksiz, 1 litrelik şişe içerisinde.

80.0643.1

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Alüminyum Çanta „Topstar“

Yerleşik plastik köşelere sahip yarı dairesel tasarım, altta desenli köpük ek parçası, 23 mm genişliğinde güçlendirilmiş oyuk özel profil, 2 kilit;

Malzeme: Alüminyum; Özellikler: 2 Menteşeli

İç ölçüler: 270 x 115 x 205 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş

12.0126.1

İç ölçüler: 320 x 115 x 230 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş

12.0126.2

İç ölçüler: 370 x 140 x 270 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş

12.0126.3

İç ölçüler: 440 x 125 x 310 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş

12.0126.4

İç ölçüler: 440 x 180 x 310 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş

12.0126.5

İç ölçüler: 500 x 160 x 420 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş


12.0126.6

İç ölçüler: 500 x 240 x 420 mm (E x B x D);
Renk: Gümüş

12.0126.7

İç ölçüler: 440 x 125 x 310 mm (E x B x D);
Renk: siyah/ gümüş

12.0126.8



Alüminyum Çanta „Topcase“

Mat kaplamalı akıllı tasarımı alüminyum kasa

İç ölçüler: 320 x 75 x 235 mm (E x B x D)

12.0127.1

İç ölçüler: 390 x 80 x 290 mm (E x Y x D)

12.0127.2

İç ölçüler: 445 x 85 x 325 mm (E x Y x D)

12.0127.3

İç ölçüler: 450 x 145 x 335 mm (E x Y x D)

12.0127.5

İç ölçüler: 390 x 80 x 290 mm (E x Y x D);

Versiyon: çıkarılabilir dizüstü bilgisayar aygıtı ile

12.0127.6



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

"TWIN LIFT" TABURE

Plastik hareketli tabure;Kaymaz lastik ile sağlanmaktadır ;3 tekerlek ile hareket ettirilebilirlik;Maximum ağırlık: 150,0 kg

Basamak sayısı: 2; Yükseklik: 410 mm

Renk: Gri

12.0314.1

Renk: Mavi

12.0314.2

Renk: Siyah

12.0314.4

Renk: Kırmızı

12.0314.5

**TWIN STEEL Tekerlekli tabure**

Metal toz kaplamalı hareketli tabure;
Kaymaz lastik kaplamalı basamaklar;
3 tekerlekli; maksimum yük: 150.0 kg;

Basamak sayısı: 2; Yükseklik: 410 mm

Renk: Mavi

12.0314.3

Renk: Siyah

12.0314.6

Renk: Kırmızı

12.0314.7

Renk: Gri

12.0314.8



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Dijital Baskı

2

İç Alan



Statik Cep

Tüm düz yüzeylere basit ve hızlı bir şekilde takılabilir;
yapışkansız; çevre ve gıda dostu; Maksimum baskı limiti 1270mm;

Malzeme: Mikro vantuz

Renk: Beyaz; Baskı yöntemi: 4c dijital UV direkt baskı

14.0073.8

Renk: şeffaf; Baskı yöntemi: 4c dijital UV direkt baskı

14.0073.9

Renk: şeffaf; Baskı yöntemi: Beyaz zemin üzerine dijital baskı

14.0073.10



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bariyer Direkleri

Bariyer Direkleri „Guideline 25“

Siyah zemin plaka; 400 mm çap; PVC direk;
yükseklik: yaklaşık 980 mm; kayış uzunluğu: 4.000 mm.
Direk renkleri: antrasit, kırmızı, sarı, beyaz ya da siyah.
80.0012.

Kordonlar; kırmızı, mavi, siyah, siyah/sarı, siyah/kırmızı, gri, koyu yeşil,
sinyal sarısı, kırmızı/beyaz ya da siyah/sarı renklerinde olabilmektedir.

1. Tüm „Guide-Bariyer Standlar“ için mevcut renkler.
Talep üzerine özel renklerde üretilmektedir.



Duvara Monteli Bariyer Kayışı „Guide 2000“

Versiyon: Rehber 2000; Gövde Rengi: Siyah;
Kordon Uzunluğu: 20.000 mm; Kordon genişliği: 5 cm

Kordon rengi: kırmızı/ beyaz

80.0837.1

Kordon rengi: siyah/ sarı

80.0837.2



Bariyer „Guideline“ için Duvar Klipsi

Malzeme: Plastik

80.0019.2

Malzeme: Nirosta

80.0019.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Bariyer Direkleri "Standart"**

Yükseklik: 1.000 mm; Taban çapı: 310 mm;
Yüzey: Krom kaplama; Topuz: köşeli; Taban şekli: Düz;
Ağırlık: 21,7 kg
80.0001.6

**Bariyer Direkleri "Standart"**

Malzeme: V2A paslanmaz çelik, mat fırçalanmış.
Yükseklik: 1.000 mm; Taban çapı: 310 mm;
Yüzey: Paslanmaz çelik görünümlü; Topuz: köşeli;
Taban şekli: Düz; Ağırlık: 11,8 kg
80.0001.7

**Daha fazla bariyer direği için sitemiz
www.vkf-renzel.com.tr ziyaret ediniz.**

**Bariyer Kordonu, kılıflı**

2 adet bitiş kapakcığı ve V2A paslanmaz çelik çengel dahildir;
mat fırçalanmış; malzeme: kadife kaplı kendir.

Uzunluk: 1500 mm; Çapı: 40 mm

Renk: Mavi

80.0005.24

Kapak rengi: V2A; Malzeme: Kadife; Renk: Siyah; Kapak: dahil

80.0005.27

Renk: Kırmızı

80.0005.26

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bariyer Direkleri „Barato“

Ağırlık: 6,58 kg;

Yükseklik: 1.000 mm; Taban çapı: 360 mm;

Yüzey: Krom kaplama; Topuz: yuvarlak; Taban şekli: bükümlü

80.0839.1**Bariyer Halatı „Barato“**

Kapak rengi: Gümüş; Malzeme: Kadife;

Uzunluk: 1500 mm; Kapak: dahil; Çapı: 38 mm

Renk: Kırmızı

80.0840.1

Renk: Siyah

80.0840.2**Bariyer Direkleri "Standart"**

Ağırlık: yaklaşık 8 kg.

Yükseklik: 1.000 mm; Taban şekli: bükümlü; Taban çapı: 300 mm

Renk: Krom; Topuz: köşeli

80.0007.1

Renk: Pirinç; Topuz: yuvarlak

80.0007.2**Bariyer Kordonu**

Uzunluk: 1500 mm

Kapak rengi: Pirinç; Malzeme: Pirinç; Renk: Bakır

80.0008.1

Kapak rengi: Krom; Malzeme: Pirinç; Renk: Bakır

80.0008.2

Kapak rengi: Pirinç; Malzeme: Kadife; Renk: Mavi

80.0008.3

Kapak rengi: Krom; Malzeme: Kadife; Renk: Mavi

80.0008.4

Kapak rengi: Pirinç; Malzeme: Kadife; Renk: Kırmızı

80.0008.5

Kapak rengi: Krom; Malzeme: Kadife; Renk: Kırmızı

80.0008.6Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Bariyer Direkleri „Guideline 55“**

3 kayış bağlantılı başlık, kayış renkleri standart programımızdandır.
Ağırlık: 9 kg

Taban çapı: 350 mm; Kordon Uzunluğu: 2.300 mm;
Direk rengi: Paslanmaz Çelik; Kordon rengi: siyah/ sarı;
Ayak malzemesi: Paslanmaz çelik; Toplam yükseklik: 1.020 mm;
Kordon genişliği: 50 mm; Malzeme: Paslanmaz çelik
80.0658.1

**Talep üzerine baskılı bantlar
üretilebilmektedir!**

**Pano**

"Guideline" bariyerlere uygun çerçeve.

Format: DIN A4; Yön: Dikey;
Özellikler: Akrilik cep dahildir
80.0014.2

**Bariyer Standı „Uno“**

Malzeme: Metal; Ayak malzemesi: Siyah plastik döküm;
Direk rengi: Siyah; Kordon Uzunluğu: 3000 mm; Taban çapı: 350 mm;
Kordon genişliği: 50 mm; Toplam yükseklik: 1.000 mm;
Ağırlık: 10,5 kg

Kordon rengi: Kırmızı

80.1023.1

Kordon rengi: Mavi

80.1023.2

Kordon rengi: Siyah

80.1023.3

Kordon rengi: Beyaz/ Kırmızı - Diagonal Çizgili

80.1023.4

Kordon rengi: Siyah/sarı diagonal çizgili

80.1023.5

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Bariyer Standı „Easy“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Kordon Uzunluğu: 1.800 mm;
Taban çapı: 360 mm; Kordon genişliği: 47 mm;
Toplam yükseklik: 915 mm; Ağırlık: 8,45 kg

Direk rengi: Siyah; Kordon rengi: Kırmızı

80.1028.1

Direk rengi: Siyah; Kordon rengi: Mavi

80.1028.2

Direk rengi: Siyah; Kordon rengi: Siyah

80.1028.3

Direk rengi: paslanmaz çelik; Kordon rengi: Kırmızı

80.1028.4

Direk rengi: paslanmaz çelik; Kordon rengi: Mavi

80.1028.5

Direk rengi: paslanmaz çelik; Kordon rengi: Siyah

80.1028.6

**Bariyer Ayağı „Eco“**

3 şerit bağlantılı başlık; taban paslanmaz çelik ve bir adet siyah veya gri renklerde mevcut plastik kapak halkalıdır. Kayış yuvası siyahtır; kayış rengi: siyah, kırmızı, mavi, ya da gri; kayış uzunluğu max: 3.000 mm, kayış kalınlığı: 0,7 mm, ayak çapı: 330 mm; taban yüksekliği: 15 mm; toplam yükseklik: 950 mm.

80.0423.

**Bariyer Direkleri „Stopper“**

Uzatılabilir kayış (Kalınlık: 3 mm) ve entegre Stop-Sistemi;
3 adet kayış takılabilir, ince taban (Yükseklik: 15 mm) 330 mm
çapında; direk rengi: krom; toplam yükseklik: 950 mm;
Kayış uzunluğu: 3.000 mm

80.0015.

Direk kayışları; siyah, kırmızı, mavi ya da gri renklerde mevcuttur.
Kayış yuvaları, siyah ya da mavi renklerde mevcuttur.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Bariyer Direkleri "VKF-Nirosta"**

Kayış dahildir; ağırlık: 8 kg;

Kordon Uzunluğu: 2.100 mm; Yükseklik: 1.000 mm;
Malzeme: Paslanmaz çelik; Taban çapı: 330 mm

Kordon rengi: Mavi

80.0016.3

Kordon rengi: Gri

80.0016.2

Kordon rengi: Kırmızı

80.0016.1

Kordon rengi: Siyah

80.0016.4

**Duvar Monteli „VKF-Nirosta“**

Kayış ve duvar klipsi dahildir.

Kordon Uzunluğu: 2.100 mm

Kordon rengi: Kırmızı

80.0017.1

Kordon rengi: Gri

80.0017.2

**Duvar Monteli „Eco“**

Kordon Uzunluğu: 3000 mm; Yüzey: Alüminyum;
Özellikler: Duvar klipsi dahil

Kordon rengi: Mavi

80.0927.1

Kordon rengi: Kırmızı

80.0927.2

Kordon rengi: Siyah

80.0927.3



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Uyarı Levhaları

2

İç Alan



Yangın Söndürme Ekipmanı

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.22

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.23

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.24

Köşe Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.35

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.36



Yangın Söndürme Hortumu

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.14

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.15

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.16

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.17

Bayrak İşareti

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.33

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.34



Yangın Alarmı (manuel)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.25

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.26

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.27

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.28

Bayrak İşareti

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.39

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.40

Köşe Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.37

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.38

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Yangın Söndürücü****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 100 x 100 mm (E x B)

12.0437.1

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.2

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.3

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.4

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.5

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 300 mm (E x B)

12.0437.6

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 300 mm (E x B)

12.0437.7**Bayrak İşareti**

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.11

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.12

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 300 mm (E x B)

12.0437.13**Köşe Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.8

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.9

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 300 mm (E x B)

12.0437.10**Merdiven****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.18

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.19

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.20

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.21**Acil Telefonu****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.29

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.30**Sağ Aşağı Yönlendirme Oku****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.41

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.42

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.43

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.44**Yönlendirme Oku -Sağ-****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.45

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0437.46

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.47

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0437.48



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.1

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.2

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.3

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.4



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.5

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.6

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.7

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.8



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.21

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.22

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.23

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.24



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.25

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.26

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.27

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.28



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.9

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.10

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.11

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.12



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.13

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.14

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.15

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.16

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.17

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.18

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.19

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.20



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.29

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.30

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.31

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.32



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.33

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.34

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.35

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.36



Acil Çıkış Levhası (Yönlendirme Oklu)

Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.37

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0439.38

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.39

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 200 mm (E x B)

12.0439.40

**İlk Yardım****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.55

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.56

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.57

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.58

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 300 x 300 mm (E x B)

12.0439.59

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 300 x 300 mm (E x B)

12.0439.60

Bayrak İşareti

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.53

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.54

Köşe Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.51

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.52

**Toplanma Yeri****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 400 x 400 mm (E x B)

12.0439.41

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 400 x 400 mm (E x B)

12.0439.42

Malzeme: Alüminyum;
Ebatlar: 420 x 420 mm (E x B);

Yüzey: ışığı yansıtır

12.0439.44

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 600 x 600 mm (E x B)

12.0439.43

**Acil Çıkış****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.48

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.49

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.50

**Acil Çıkış****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.45

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.46

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.47

**Acil Durum Telefonu****Levha**

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0439.64

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.65

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)

12.0439.66



Doktor Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.61



Göz Yıkama Bölümü Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)
12.0439.71
Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)
12.0439.72

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.73
Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.74



Defibrilatör Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)
12.0439.62
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.63



Kasnak Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)
12.0439.75
Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.76
Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.77



Acil Duş Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)
12.0439.67
Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)
12.0439.68
Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.69
Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;
Ebatlar: 200 x 200 mm (E x B)
12.0439.70



Duraframe Güvenliği

Format: DIN A4; Versiyon: Yapışkanlı
Renk: Sarı / Siyah
12.0346.25
Renk: Yeşil/Beyaz
12.0346.26
Renk: Kırmızı/Beyaz
12.0346.27



Ateş yakmayınız, sigara içmek yasaktır.

Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.4

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 100 mm

12.0443.3

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.2

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.1

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.6

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.5

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 315 mm

12.0443.7

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 400 mm

12.0443.8



Sigara içilmez! Levha

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.9

Malzeme: HI 150 gece parlayan alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.10

Malzeme: Yapışkanlı folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.12

Malzeme: HI 150 gece parlayan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.11

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.14

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.13

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 315 mm

12.0443.15

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 400 mm

12.0443.16



Yetkili olmayan giremez. Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.18

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 100 mm

12.0443.17

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.20

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.19

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 315 mm

12.0443.22

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 315 mm

12.0443.21

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 400 mm

12.0443.23



Elektrik Akımına Karşı Uyarı Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 100 mm

12.0443.25

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 100 mm

12.0443.24

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 200 mm

12.0443.27

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 200 mm

12.0443.26

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 315 mm

12.0443.29

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 315 mm

12.0443.28



Sıcak Yüzey Uyarısı Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 100 mm

12.0443.31

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 100 mm

12.0443.30

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 200 mm

12.0443.33

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 200 mm

12.0443.32

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 315 mm

12.0443.35

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 315 mm

12.0443.34



Genel Uyarı İşareti Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 100 mm

12.0443.37

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 100 mm

12.0443.36

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 200 mm

12.0443.39

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 200 mm

12.0443.38

Malzeme: kendinden yapışan folyo;
Bacak uzunluğu: 315 mm

12.0443.41

Malzeme: Alüminyum;
Bacak uzunluğu: 315 mm

12.0443.40



Göz Koruması Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.43

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 100 mm

12.0443.42

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.45

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.44

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 315 mm

12.0443.47

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 315 mm

12.0443.46



İşitme Koruması Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.49

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 100 mm

12.0443.48

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.51

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.50

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 315 mm

12.0443.53

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 315 mm

12.0443.52



Kafa koruması Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 100 mm

12.0443.55

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 100 mm

12.0443.54

Malzeme: kendinden yapışan folyo;

Çapı: 200 mm

12.0443.57

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 200 mm

12.0443.56

Malzeme: Alüminyum;

Çapı: 315 mm

12.0443.58

Video-Bilgi İşareti Levha

Malzeme: kendinden yapışan folyo

Ebatlar: 100 x 100 mm (E x B)

12.0444.17

Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0444.18



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Levhalar

2

İç Alan

**Kapı Levhası "G"**

Hafiflik ve şıklığın birarada kullanımı. katlanır alüminyum profil ve yansıma yapmayan camdan oluşur.

Arka malzeme: Alüminyum;
Renk: Gümüş; Profil genişliği: 12 mm

Ebatlar: 155 x 110 mm (E x B)

12.0064.1

Ebatlar: 155 x 155 mm (E x B)

12.0064.2

Ebatlar: 155 x 210 mm (E x B)

12.0064.3

Ebatlar: 225 x 297 mm (E x B)

12.0064.4

Ebatlar: 312 x 210 mm (E x B)

12.0064.5

**Kapı Tabelası „Monaco“**

İçerikler:

*2xgüvenlik camı paneli

*1xalüminyum duvar adaptörü

Aksesuarlar dahildir

Genişlik: 148 mm; Yükseklik: 105 mm

12.0438.1

Genişlik: 148 mm; Yükseklik: 148 mm

12.0438.2

Genişlik: 210 mm; Yükseklik: 297 mm

12.0438.3

Kapı "Ocean"

Kısmi bombe eğimli levha. Kargoya dahil edilen yapışkan parçalar veya vidalarla kolayca uyum sağlar.

Arka malzeme: ABS-Plastik;
Koruma camı malzemesi: Polikarbonat

Format: DIN A3 dikey

12.0082.1

Format: DIN A5 yatay

12.0082.3

Format: DIN A6 yatay

12.0082.2

Yerleştirme ölçüleri: 149 x 52,5 mm (E x B)

12.0082.4

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kapı Levhası

2 delikli 2x4 mm temperli camdan, ø 10 mm ve 2x paslanmaz çelik ara parçalardan; duvar montajı için; vidalar ve dübeller dahil olmak üzere;

Ebatlar: 100 x 160 mm (E x B)

12.0068.1

**Cam Lehva**

10 mm çapında 4 delikli ve 4 paslanmaz çelik vidalı 2x4 mm ESG camlar içindir. Duvara monte edilir, Vidalar ve vida yuvası dahildir.

Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0068.2

Ebatlar: 210 x 297 mm (E x B)

12.0068.4

Ebatlar: 297 x 420 mm (E x B)

12.0068.5



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Kapı Levhası „Info Sign“

Akrilik kapaklı alüminyum kapı levhası .
Montaj malzemeleri teslimata dahildir.

Format: DIN A4 yüksek

12.0079.7

Format: DIN A5 yüksek

12.0079.1

Format: DIN A5 yatay

12.0079.2

Format: DIN A6 yatay

12.0079.3

Format: 149 x 52,5 mm

12.0079.4

Format: 149 x 148,5 mm

12.0079.5

Format: 149 x 297 mm

12.0079.6

„Info-Sign“ und „Click-Sign“

Renk: beyaz; Tüm yaygın lazer,
nokta vuruşlu yazıcılar ve fotokopi makineleri için uygundur.
12.0080.



Yönlendirme Tabelası "Info Sign"

Akrilik kapak ile birlikte alüminyum yön levhası.
Aksesuarlar dahildir.

Format: DIN A3 dikey

12.0079.8



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Kapı Levhası „Sydney“

katlama profili ve akrilik bir örtü ile; kavisli şekli; Duvarın sağ tarafında yaklaşık 15 mm mesafe; kendi kendine yazı için ideal; Montaj malzemeleri teslimata dahildir.

Renk: Gümüş; Yüzey: eloksallı

Yerleştirme ölçüleri: 167 x 148 mm (E x Y)

12.0075.1

Yerleştirme ölçüleri: 233 x 297 mm (E x Y)

12.0075.2

Yerleştirme ölçüleri: 320 x 420 mm (E x Y)

12.0075.3

Kapı Levhası için İsimlik „Sydney“

Ebatlar: 167 x 148 mm (E x Y)

12.0076.1

Ebatlar: 233 x 297 mm (E x Y)

12.0076.2

Ebatlar: 320 x 420 mm (E x Y)

12.0076.3

Kapı Levhası „Lite“

Çelik ve akrilik karışımı, "Lite" tabelasının yüksek kalitede ve zarif bilgi sahibi olmasını sağlar. Teslimatta vidalar ve yapışkan pedler bulunur.

Malzeme: Akrilik/Çelik

Ebatlar: 118 x 116 mm (E x Y)

12.0445.1

Ebatlar: 149 x 57 mm (E x Y)


12.0445.2

Ebatlar: 150 x 105 mm (E x Y)

12.0445.4

Ebatlar: 152 x 151 mm (E x Y)

12.0445.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Kapı Levhası "Frankfurt"**

Gümüş eloksallı alüminyum profiller;
yansıtıcı değildir, kıvrımlı ve kavislidir;
gri plastik kapaklar;
Montaj malzemesi teslimata dahil değildir.

Sabitleme:

vida ve / veya yapışkan montajı için

Yerleştirme ölçüleri: 148 x 155 mm (E x Y)

12.0077.7

Format: DIN A6 dikey

12.0077.6

Format: DIN A4 yüksek

12.0077.4

Format: DIN A4 yatay

12.0077.5

Format: DIN A3 dikey

12.0077.2

Format: DIN A3 Yatay

12.0077.3

Format: DIN A2 Dikey

12.0077.1

Kapı İsimliği „Frankfurt“

Ebatlar: 105 x 148 mm (E x B)

12.0078.3

Ebatlar: 148 x 155 mm (E x Y)

12.0078.4

Ebatlar: 210 x 297 mm (E x B)

12.0078.2

Ebatlar: 297 x 420 mm (E x B)

12.0078.1

Bilgi Panosu „Lite“

Çelik ve akrilik karışımı, "Lite" işaret aralığını yüksek kaliteli ve zarif bir bilgi ekranı yapar. Fikstür dahil değildir.

Malzeme: Akrilik/Çelik

Ebatlar: 212 x 298 mm (E x Y); Format: Dikey

12.0445.15

Ebatlar: 298 x 212 mm (E x Y); Format: Yatay

12.0445.16

Ebatlar: 299 x 147 mm (E x Y); Format: Yatay


12.0445.5

Ebatlar: 300 x 421 mm (E x Y); Format: Dikey

12.0445.17

Ebatlar: 421 x 300 mm (E x Y); Format: Yatay

12.0445.18



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kapı Levhası „Lite Secure“

Akrilik ve çeliğin karışımı "Lite" pano yelpazesini kaliteli ve elegant bir şekile büründürüyor. Kargoda yapışkan altlık ve vidalar mevcuttur. "Lite Secure" modeline ek güvenlik olarak, alen vidası eklenerek izinsiz girişimler engellenmektedir. Bu şekilde pano, ofis, okul ve üniversitelerde kullanım için ideal bir hale gelmektedir.

Malzeme: Akrilik/Çelik;
Versiyon: Kilitlenebilir

Ebatlar: 118 x 116 mm (E x Y)

12.0445.6

Ebatlar: 149 x 57 mm (E x Y)

12.0445.7

Ebatlar: 150 x 105 mm (E x Y)

12.0445.9

Ebatlar: 152 x 151 mm (E x Y)

12.0445.8

**Kapı Lehası için „Aura“**

Çok amaçlı işaret sistemi "Aura"yı, pratik masa üstü görsel veya fiyat sistemine kolaylıkla döndürür.

Malzeme: Alüminyum

Ebatlar: 80 x 30 mm (E x Y)

12.0512.6



Ebatlar: 120 x 45 mm (E x Y)

12.0512.7

Levha teslimatta dahil değildir!



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Bilgi Panosu „Lite Secure“

Çelik ve akrilik karışımı, "Lite" işaret aralığını yüksek kaliteli ve zarif bir bilgi ekranı haline getirir. Fikstür dahil değildir. "Secure" modeli, yetkisiz erişimi engellemek için bir Allen vida ile donatılmıştır. Bu, açık ofislerde, okullarda ve üniversitelerde kullanım için en uygun işaretleri yapar.

Malzeme: Akrilik/Çelik; Versiyon: Kilitlenebilir

Ebatlar: 212 x 298 mm (E x Y)

12.0445.10

Ebatlar: 298 x 212 mm (E x Y)

12.0445.12

Ebatlar: 299 x 147 mm (E x Y)

12.0445.14

Ebatlar: 302 x 425 mm (E x Y)

12.0445.11

Ebatlar: 421 x 300 mm (E x Y)

12.0445.13

Kap Levhası „Aura“

yapışkan menteşe ile 2 akrilik levhadan oluşur;
Kapatma mıknatıslarla yapılır;
Montaj malzemesi teslimata dahildir;

Malzeme: Akrilik; Versiyon: Levha

Ebatlar: 105 x 74 mm (E x Y)

12.0512.2

Ebatlar: 105 x 148 mm (E x B)

12.0512.3

Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0512.4

Ebatlar: 210 x 148 mm (E x Y)

12.0512.5

Ebatlar: 210 x 297 mm (E x B)

12.0512.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kapı için Tabela „New Age“

Extra düz yapı; akrilik kapaklı;
Vidalar ve yapışkan pedler teslimata dahildir.

Malzeme: Alüminyum;
Koruma camı malzemesi: Akrilik; Çerçeve rengi: Gümüş

Ebatlar: 100 x 160 mm (E x B)

12.0425.7

Ebatlar: 120 x 120 mm (E x Y)

12.0425.5

Ebatlar: 150 x 60 mm (E x Y)

12.0425.3

Ebatlar: 150 x 110 mm (E x Y)

12.0425.4

Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0425.1

Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0425.6

Ebatlar: 151 x 213 mm (E x Y)

12.0425.8

Ebatlar: 213 x 151 mm (E x Y)

12.0425.9



2

İç Alan

Dolu-Boş Göstergeli Kapı Levhası „New Age“

Süper düz yapı; akrilik kapaklı;
Vidalar ve yapışkan ped teslimata dahildir;

Malzeme: Alüminyum;
Koruma camı malzemesi: Akrilik; Çerçeve rengi: Gümüş

Ebatlar: 120 x 143 mm (E x Y)

12.0425.10

Ebatlar: 150 x 133 mm (E x Y)

12.0425.11

Ebatlar: 150 x 173 mm (E x Y)

12.0425.12



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Boş-Dolu Göstergesi-Kapı için „New Age“**

Malzeme: Alüminyum;
Çerçeve rengi: Gümüş;
Format: 150 x 30 x 6 mm

Versiyon: Yapıştırmalı

12.0425.25

Versiyon: Vidalı Kullanım

12.0425.26

**Bilgi Paneli „New Age“**

Süper düz yapı; akrilik kapaklı;
Vidalar ve yapışkan pedler teslimata dahildir.

Malzeme: Alüminyum;
Koruma camı malzemesi: Akrilik; Çerçeve rengi: Gümüş

Format: DIN A4 Yatay

12.0425.16

Format: DIN A4 yüksek formatlı

12.0425.13

Format: DIN A3 Yatay

12.0425.17

Format: DIN A3 Dikey

12.0425.14

Ebatlar: 300 x 150 mm (E x B)

12.0425.18

**Kilitlenebilir Bilgi Panosu „New Age“**

Süper düz yapı; akrilik kapaklı; İzinsiz açılmaya karşı koruma;
Vidalar ve yapışkan pedler teslimata dahildir.



Malzeme: Alüminyum; Koruma camı malzemesi: Akrilik;
Çerçeve rengi: Gümüş; Format: DIN A4 yüksek formatlı

12.0425.15

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Masa Standı „New Age“

Extra düz yapı; akrilik kapaklı;
Vidalar ve yapışkan pedler teslimata dahildir.

Malzeme: Alüminyum/ Akrilik; Yüzey: mat; Renk: Gümüş;
Versiyon: Levha dahil stand; Versiyon: önceden monte edilmemiş

Display Ölçüsü: 147 x 62 x 54 mm (E x Y x D);
Ebatlar: 150 x 60 x 6 mm (E x Y x D)

12.0425.19

Levha Ölçüsü: 150 x 110 x 6 mm (E x Y x D);
Display Ölçüsü: 147 x 107 x 70 mm (E x Y x D)

12.0425.20



Bayrak Levhası „New Age“

2 levhalı bayrak tutucu;
Vidalar ve yapışkan pedler dahil teslimat;

Malzeme: Alüminyum; Koruma camı malzemesi: Akrilik;
Çerçeve rengi: Gümüş; Ebatlar: 150 x 150 mm (E x B)

12.0425.21

Kapı için Tabela „Box“

Zarif ve sağlam:
Paslanmaz çelik efektli taban plakası; 4 mm güvenlik camı ile örtün;
antrasit renkli ABS plastik çerçeve; Sabitleme malzemesi dahil;

Malzeme: Alüminyum / temperli cam / plastik

Ebatlar: 154 x 154 mm (E x Y)

12.0513.1

Ebatlar: 154 x 110 mm (E x Y)

12.0513.2



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Duraview**

Sabit ve son derece güçlü (vidalayın). Kağıt eklerinin hızlı ve kolay değişimi. Yüksek kaliteli ve zamansız tasarım ve malzeme. Dikey veya yatay formatta kullanılabilir. Ayarlanabilir okuma açısı

Renk: Metalik Gümüş; Versiyon: Duvar versiyonu

Format: DIN A4

12.0467.3

Format: DIN A3

12.0467.4



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Kapı Levhası „Pisa“

Montaj malzemeleri teslimata dahil değildir.

Profil malzemesi: Alüminyum; Kapak: Plastik; Folyo kaplama cinsi: PVC, anti reflektif; Profil Rengi: Gümüş eloksallı; Sabitleme: Vidalama veya yapıştırma için uygundur.

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 100 x 100 mm (E x B)

12.0547.30

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 100 x 150 mm (E x B)

12.0547.32

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 100 x 200 mm (E x Y)

12.0547.33

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 100 x 250 mm (E x Y)

12.0547.34

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 120 x 80 mm (E x Y)

12.0547.42

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 120 x 120 mm (E x Y)

12.0547.44

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 120 x 200 mm (E x Y)

12.0547.47

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 150 x 100 mm (E x Y)

12.0547.57

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 150 x 150 mm (E x B)

12.0547.59

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 150 x 200 mm (E x Y)

12.0547.61

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 200 x 100 mm (E x Y)

12.0547.72

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 200 x 150 mm (E x Y)

12.0547.74

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 200 x 200 mm (E x B)

12.0547.76

Kapak rengi: Gri; Yerleştirme ölçüleri: 210 x 150 mm (E x Y)

12.0547.89

Kapak rengi: Gri; Yerleştirme ölçüleri: 210 x 300 mm (E x Y)

12.0547.93

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 300 x 100 mm (E x Y)

12.0547.101

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 300 x 200 mm (E x Y)

12.0547.105

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 300 x 300 mm (E x B)

12.0547.107

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 300 x 400 mm (E x Y)

12.0547.109

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 400 x 100 mm (E x Y)

12.0547.115

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 400 x 200 mm (E x B)

12.0547.119

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 400 x 300 mm (E x Y)


12.0547.121

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 400 x 400 mm (E x B)

12.0547.123

Kapak rengi: Siyah; Yerleştirme ölçüleri: 400 x 600 mm (E x B)

12.0547.126



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Şişe ve Ayakkabı Rafı

2

İç Alan



Şişe Standı „Küçük“


Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Alüminyum-gümüş;
Genişlik: 340 mm; Yükseklik: 720 mm; Derinlik: 220 mm;
Versiyon: Yaklaşık 42 şişe 0,50 L için 6 raf
80.0941.1



Şişe Standı „Büyük“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Alüminyum-gümüş;
Genişlik: 540 mm; Yükseklik: 900 mm; Derinlik: 310 mm;
Versiyon: Yaklaşık 54 şişe 1,5 L için 6 raf
80.0941.2

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

**Ayakkabı Rafı „2-Katlı“**

Malzeme: Alüminyum; Genişlik: 800 mm; Yükseklik: 380 mm;
Derinlik: 300 mm; Aksesuar: Yakl.6 ayakkabı için 2 raf dahil
80.0899.3

**Ayakkabı Rafı „3-Katlı“**

Malzeme: Alüminyum; Genişlik: 800 mm; Yükseklik: 600 mm;
Derinlik: 300 mm; Aksesuar: yaklaşık 9 çift ayakkabı için 3 raf dahil
80.0899.2

Ayakkabı Rafı „5-Katlı“

Malzeme: Alüminyum; Genişlik: 800 mm; Yükseklik: 1.060 mm;
Derinlik: 300 mm; Aksesuar: Yaklaşık 15 çift ayakkabı için 5 raf dahil
80.0899.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Şemsiye Standı

2

İç Alan



Tekerlekli Konfeksiyon Askılığı

4 tekerlekli, 2 tanesi kilitlenebilir;

İskelet malzemesi: Paslanmaz çelik; Renk: Krom;
Genişlik: 900 mm; Yükseklik: 1.870 mm; Derinlik: 450 mm
80.0722.1



Tekerlekli Konfeksiyon Askılığı „Manni“

İskelet malzemesi: Paslanmaz çelik; Renk: Krom;
Genişlik: 1230 mm; Yükseklik: 1810 mm; Derinlik: 450 mm;
Özellikler: 4 Rulo üzerinde, 2'si sabitlenebilir;
Donanımlar 2: Raf ve 4 ilave tepsi

80.0722.3

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Vale Standı „Liam“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah / Krom;
Genişlik: 480 mm; Yükseklik: 1.110 mm; Derinlik: 300 mm
80.0940.2



2
İç Alan

Vale Standı „Henrik“

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Siyah / Krom;
Genişlik: 450 mm; Yükseklik: 1.110 mm; Derinlik: 310 mm
80.0940.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Portatif Krom Konfeksiyon Askılığı,,Stefano"**

İskelet malzemesi: Paslanmaz çelik; Genişlik: 1.200 mm;
Yükseklik: 1.650 mm; Derinlik: 500 mm; Özellikler: 4 Rulo
üzerinde,2'si sabitlenebilir; Donanımlar 2: 1 elbise askısı ve 1 alt raf

Renk: Krom

80.0722.4

Renk: Alüminyum-gümüş

80.0722.5

**Elbise Askı Standı**

katlanabilir,hareketli ;

Malzeme: Yuvarlak Profil; Yüzey: Krom kaplama;

Genişlik (ayarlanabilir): 980-1.540 mm;

Yükseklik: 1.570 mm;

Özellikler: 4 Teklerlekli (ø 80 mm), 2'si frenli

57.0032.1

**Elbise Askı Standı**

parçalara ayrılabilir, hareketli;

Malzeme: Kare Profil; Yüzey: Krom kaplama;

Genişlik (ayarlanabilir): 1.000-1.800 mm;

Yükseklik (ayarlanabilir): 1.400-2.200 mm;

Özellikler: 4 Teklerlekli (ø 80 mm), 2'si frenli

57.0212.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Elbise Askı Standı

Hareketlidir;

Malzeme: Yuvarlak Profil; Yüzey: Krom kaplama;
Yükseklik (ayarlanabilir): 1.200-2.000 mm;
Özellikler: 4 Teklerlekli (ø 80 mm), 2'si frenli

Genişlik (ayarlanabilir): 1.400-2.200 mm; Derinlik: 560 mm

57.0033.1

Genişlik (ayarlanabilir): 1.000-1.800 mm; Derinlik: 550 mm

57.0033.3



2
İç Alan

**"Construct" Taşınabilir Konfeksiyon Standları**

Giysilerinizi 720 mm uzunluğunda sergileyebilirsiniz. 4 tekerlek ile bu stand kolay hareket ettirilebilmektedir. Gümüş eloksallı stand ve şeffaf akrilik panelin siyah mat film kaplamalı kombinasyonu standı şık bir görünüm kazandırmaktadır.

İskelet malzemesi: Alüminyum / Plastik;
Profil cinsi: Kutu Profil , 25 x 25 x 1,5 mm;
Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı / siyah benzeri Ral 9005;
Raf ölçüleri: 800 x 350 mm (G x D);
Askılık yüksekliği: 1370 mm; Genişlik: 800 mm;
Yükseklik: 1430 mm; Derinlik: 350 mm

51.0197.7



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Gardrop Gövdesi „Marcel“

Malzeme: Paslanmaz çelik boru; Masa malzemesi: Krom;
Çerçeve rengi: Siyah; Zemin plaka rengi: Krom; Genişlik: 370 mm;
Yükseklik: 1810 mm; Derinlik: 370 mm
80.0945.1



Konfeksiyon Askılığı „Mike“

İskelet malzemesi: Ahşap-MDF; Renk: beyaz / krom;
Genişlik: 880 mm; Yükseklik: 1520 mm; Derinlik: 500 mm;
Özellikler: Krom renkli asma çubuk
80.0722.6

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

"Construct" Askılık

Yapı yelpazesinden olan bu askılık ,ürünlerinizi her açıdan sergilemek için idealdir.Üst boruların uzunluğu 320mm'ye kadar çıkabilmektedir.Güçlü alt taban dengeyi sağlamaktadır.

İskelet malzemesi: Alüminyum / Plastik;

Profil cinsi: Kutu Profil,20 x 20 x 1,5mm;

Ana iskelet rengi: Gümüş eloksallı / gri;

Ayak malzemesi: Paslanmaz çelik;

Taban rengi: gümüş benzeri RAL 9006; Taban

ölçüleri: 600 x 600 mm; Toplam yükseklik (monteli): 1500 mm

51.0200.3



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Portmanto „Sierra“

Sağlam duruş ve ağır taban; Toplam ağırlık: yaklaşık 8,0 kg.

Malzeme: Paslanmaz çelik; Renk: Alüminyum-gümüş;
Yüzey: Toz boyalı; Taban çapı: 450 mm; Yükseklik: 1700 mm;
Özellikler: 8 kancalı ve damlama tepsili şemsiye tutacağı ile
55.0026.2



Konfeksiyon Askılığı

Malzeme: Metal; Yüzey: Krom kaplama;
Özellikler: 5- tekerlek ayaklı dahil

Yüzük çapı: 800 mm; Toplam yükseklik: 1300 mm

57.0042.1

Yüzük çapı: 1.000 mm; Toplam yükseklik: 1300 mm

57.0042.2

Yüzük çapı: 800 mm; Yükseklik (ayarlanabilir): 1.300-2.000 mm

57.0043.1

Yüzük çapı: 1.000 mm; Yükseklik (ayarlanabilir): 1.300-2.000 mm

57.0043.2



Beden Göstergesi, Kısaçalı

Standart boylarda temin edilir,
Renk: üzeri beyaz baskılı siyah ya da üzeri siyah baskılı beyaz.
Asgari sipariş miktarı: Her renkten 10 adet

24.0046.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

**Şemsiye Standı „Pacco“**

Malzeme: Alüminyum; Genişlik: 160 mm;
Yükseklik: 480 mm; Derinlik: 160 mm

Renk: Siyah

80.0944.1

Renk: Beyaz

80.0944.2

**Şemsiye Standı „Lunis“**

Malzeme: Metal; Genişlik: 160 mm;
Yükseklik: 480 mm; Derinlik: 160 mm

Renk: Siyah

80.0942.1

Renk: Beyaz

80.0942.2

**Şemsiyelik „Basic“**

Dekoratif şemsiyelik, kenarları korumalı alt taban; Malzeme: çelik, elektrostatik boyalı; Renk: antrasit, enziyan mavisi, gümüş, Trafik beyazı, parlak kırmızı, açık gri veya paslanmaz çelik versiyonlu; Boyutlar: 270 x 610 mm (E x Y)

Standart renk

40.0846.

Malzeme: Paslanmaz çelik

40.0846.2

**Ayna**

Döndürülebilir ayna;

İskelet malzemesi: Yuvarlak Profil;
Yüzey: Krom kaplama; Genişlik: 520 mm;
Yükseklik: 1550 mm; Derinlik: 400 mm;
Özellikler: 4 Teklerlekli (ø 50 mm)

57.0035.1

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Servis Arabası Bastian

Her biri yaklaşık 120.0 kg yük kapasitesine sahip 3 raf, 4 tekerlek (2 frenli), Demonte teslim edilmektedir; Ağırlık: 15.5 kg;

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Genişlik: 860 mm; Yükseklik: 940 mm;
Derinlik: 510 mm; Raf sayısı: 3

80.0638.4



Servis Arabası David

Her birinin taşıma kapasitesi yaklaşık 5 raflı yapı. 120 kg, 4 stabilizatör tekerleği (2 adet kilitli), Demonte olarak teslim edilmektedir;

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Genişlik: 860 mm; Yükseklik: 1.540 mm;
Derinlik: 540 mm; Raf sayısı: 5

80.0638.6

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Servis Arabası Felix

Her birinin taşıma kapasitesi yaklaşık 2 raflı yapı. 120 kg, 4 stabilizatör tekerleği (kilitli 2 adet), Demonte teslim edilmektedir; Ağırlık: 14,5 kg.

Malzeme: Paslanmaz çelik;
Genişlik: 860 mm; Yükseklik: 940 mm;
Derinlik: 540 mm; Raf sayısı: 2
80.0638.5



2
İç Alan

Servis araçları için Çöp Kutusu

Malzeme Çubuğu: Paslanmaz çelik;
Genişlik (dış ölçü): 420 mm;
Yükseklik (Dış): 450 mm;
Derinlik (dış): 290 mm;
Aksesuar: 2 Kap; Malzeme: Plastik;
Dolum Miktarı: 2x 8 Litre; Genişlik: 240 mm;
Yükseklik: 265 mm; Derinlik: 165 mm
80.1030.1



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

Kasa

İç Alan

2

**Para kasası „Euroboxx S“**

Çok dayanıklı kaplamalı çelik saçtan, taşıma esnasında kaymayı önlemek için muşamba destekli, sayma tahtası 6 bölmeli ve çıkarılabilir; kağıt para için 3 bölme, ağırlık: 2,1 kg.

Renk: Antrasit; Genişlik (dış ölçü): 283 mm;
Yükseklik (Dış): 100 mm; Derinlik (dış): 225 mm
12.0123.2

**Bozuk Para Bölmeli Cüzdan**

Malzeme: Tekstil; Renk: Siyah; Bozuk Para Kapasitesi: 8 tür madeni para için (yakl. 100 €); Versiyon: Banknotlar için 4 bölmeli; Raptiye: Manyetik; Özellikler: Esnek taşıma kayışı ile
10.0428.1



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

YENİ

2

İç Alan



Safescan 185-S Para Kontrol Cihazı

Safescan 185-S, sahte para tanıma sistemi en yeni teknolojiyi kullanmaktadır. Bu sayede dönemin yakalanması en zor sahte parası olan superdoları bile kolaylıkla tanımaktadır. Saniyenin yarısından az bir sürede elinizdeki paranın sahte olup olmadığını kolaylıkla öğrenebilirsiniz.

- Sahte para tanımının 7 şekli: kızılötesi mürekkep, manyetik mürekkep, metal iplik, renk, banknot ölçüsü, kalınlık ve thickness and filigran
- Tanıma hızı: < 0.5 saniye
- Sahte para için görsel ve sesli alarm
- EUR, GBP, CHF, USD, CAD, MXN, HKD, CNY para birimlerini tanıtır (diğer para birimleri için yazılım mevcuttur)
- Tüm yeni veya eski Euro banknotlarını tanıtır (ES-1/ES-2)

- Superdoları tanıması için tasarlanmıştır (ABD Doları için manyetik ray)
- Miktarı ve toplamı gösterir
- Parabirimleri için güncellemeler mevcuttur (USB + MicroSD)
- Kullanım kılavuzu ve adaptörü dahildir

Genişlik: 128 mm; Yükseklik: 83 mm; Renk: Siyah
10.0059.25

CE sertifikalı, 3 yıl garantili.

Safescan 2210 Para Kontrol Cihazı

- Sayım Hızı: Dakikada 1000 Banknot
- Banknotları sınıflandırarak sayar
- Tüm para birimleri geçerlidir
- Yeni EUR banknotları kullanılabilir
- Otomatik başlatma ve durdurma özelliği
- Otomatik ekleme ve balyalama özelliği
- Sayım Kapasitesi: 300 banknot
- İstifleme kapasitesi: 200 banknot
- Sahte Para Algılama: Ultra viole özellikleri ve banknot boyutu
- Sahte Para Algılama Uyarı Sistemi
- CE sertifikalı ve 3 yıl garantili
- Adaptör ve kullanım kılavuzu dahildir

10.0061.5




Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Para Tablası „Sorbust“

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 6 mm;
Renk: Şeffaf; Genişlik: 220 mm;
Derinlik: 147 mm
60.0077.1



Para Tablası „Isatis“

4 adet koruyucu tampon ayak dahildir.

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Genişlik: 175 mm; Derinlik: 210 mm
65.0049.1

Reklam baskısı için lütfen bilgi alınız.



Para Tablası

Kaymayı önlemek için 4 lastik ayakla;
Talebiniz doğrultusunda basılı kağıt ekler
temin edilebilir;

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf;
Genişlik (dış ölçü): 210 mm;
Uzunluk (Dış kısım): 175 mm;
Baskı/Motif: Baskısız
40.0016.1

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Yaka Kartları ve Sabitleme

„Podio Paper slim“ Yaka kartı

„Podio Paper“ yaka kartının daha ince olan yeni tasarımı. 76 x 26 mm boyutunda kağıt haznesinin tamamının kullanılması için. İki plastik parçadan ve bir sabitleme elamanından oluşur. Uygun kağıt boyutlatının siparişini ayrı olarak verebilirsiniz. 3 standart renk ve 4 ayrı sabitleme sistemi arasından seçebilirsiniz.

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz;

Pencere formatı: 77 x 26 mm;

Sabitleme: Mıknatıslı „Premium“ (gri)

44.0111.1

Sabitleme: mıknatıslı „Basic TwentyTwo“ (siyah)

44.0111.2

Sabitleme: Kombi-Klips ile

44.0111.3

Sabitleme: İğneli

44.0111.4

Sırt kısmı gümüş ya da altın rengi cilalı extra ücrete tabidir.

44.0111.13

5 Takım Yaka Kartı „Podio Paper slim“

Mikro delikli baskı kağıtları ile kolay yazım. 110 ayrı etiket içeren 5'li pratik sette. İstek üzerine bu sayfa için önceden biçimlendirilmiş dosyayı memnuniyetle göndeririz

Format: DIN A4 yüksek;

Format: 76 x 26 mm;

Sayfa başına etiket: 22;

Gramaj [g/m²]: 120 g/m²;

Baskı/Motif: Müşterinin yazması için

44.0098.7

Gümüş ve gold versiyonların resimlerini www.vkf-renzel.com.tr sayfasında bulabilirsiniz.

1. Mıknatıslı „Premium“ - 529

2. Mıknatıslı „Basic TwentyTwo“

3. Kombi-Clip

4. İğne



1



2



3



4



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yaka Kartı „Podio Paper“

76 x 40 mm kağıt hazne boyutunun tamamı kullanılır. İki plastik parçadan ve bir sabitleme elamanından oluşur. Uygun kağıt boyutlarının siparişini ayrı olarak verebilirsiniz. 10 standart renk ve 4 ayrı sabitleme sistemi arasından seçebilirsiniz. Malzeme: Plastik, Renk: renkli

Sabitleme: Mıknatıslı „Premium“ (gri)

44.0100.33

Sabitleme:

„Basic TwentyTwo“ mıknatıslı (siyah)

44.0100.34

Sabitleme: mit Kombi-Clip

44.0100.35

Sabitleme: İğneli

44.0100.36

Sırt kısmı gümüş ya da altın rengi cilalı extra ücrete tabidir.

44.0100.37

Yaka Kartı „Podio Paper“

Mikro-perfore baskı levhaları ile yazım kolaylaşıyor. Kullanışlı 5 parçalık set 70 adet farklı etiket barındırmaktadır. Talebiniz üzere önceden ayrılmış ücretsiz plaka dosyaları tarafımıza gönderilebilir.

Format: DIN A4 yüksek;

Format: 76 x 40 mm;

Sayfa başına etiket: 14;

Gramaj [g/m²]: 120 g/m²;

Baskı/Motif: Müşterinin yazması için

44.0098.1



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Yaka Kartı „Podio Print slim“

Logo ve isimli dijital baskı "Podio Baskı" isim kartı. Baskı yapılabilir 76x26mm alan. Baskıyı, görülebilir kapak korur. İki plastik aparat ve bir sabit aksesuar bulunmaktadır. 4 farklı aksesuar ve 3 standart renk arasından seçiminizi yapabilirsiniz. Renk: Beyaz; Çerçeve boyutu: 77x26mm

Sabitlenme: Mıknatıslı „Premium“ (gri)

44.0117.1

Sabitlenme: mıknatıslı „Basic TwentyTwo“ (siyah)

44.0117.2

Sabitlenme: Kombi-Klips ile

44.0117.3

Sabitlenme: İğneli

44.0117.4

Sırt kısmı gümüş ya da altın rengi cilalı extra ücrete tabidir.

44.0117.13

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yaka Kartı „Podio Print“

Dijital baskı ve şeffaf bir kapakla korunan uygun bir kağıt taşıyıcısı ile. Açık renk motifler ve beyaz renk arka kısım uygunluğu. Maksimum baskı ölçüsü 77x23mm. Baskının korunabileceği bir "Podio Paper" kağıdı ile kullanılabilir. Mikro delikli kağıt taşıyıcı ayrıca sipariş edilebilir. 10 standart renk ve 4 aksesuar seçilebilir. Beyaz, gümüş ve altın idealdir. Minimum sipariş miktarı: 20 adet

Sabitleme: Mıknatıslı „Premium“ (gri)

44.0101.29

Sabitleme: „Basic TwentyTwo“ mıknatıslı (siyah)

44.0101.30

Sabitleme: mit Kombi-Clip

44.0101.31

Sabitleme: İğneli

44.0101.32

Sırt kısmı gümüş ya da altın rengi cilalı extra ücrete tabidir.

44.0101.33


1. Mıknatıs „Premium“ (gri)

2. Mıknatıs „Basic TwentyTwo“ (siyah)

3. Kombi-Clip

4. İğne

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

**Yaka Kartı**

Düz insert işaretleri; Değiştirilebilir; Metal sırtlı ve pimli klips;
Malzeme: plastik; Renk: temizle, Paket: 50 adet;

Versiyon: Standart

Genişlik: 70 mm; Yükseklik: 35 mm

44.0003.2

Genişlik: 80 mm; Yükseklik: 50 mm

44.0003.1

Genişlik: 90 mm; Yükseklik: 55 mm

44.0003.3

Genişlik: 100 mm; Yükseklik: 75 mm

44.0003.4

1. Soldan sağa: 44.0003.2, 44.0003.1, 44.0003.3, 44.0003.4.

Yaka Kartı

Değiştirilebilir boş isimlik,
döner timsah klipsli;
malzeme: sert folyo; renk: şeffaf;

Genişlik: 75 mm; Yükseklik: 40 mm

44.0004.2

Genişlik: 90 mm; Yükseklik: 55 mm

44.0004.1



Alternatif yaka kartlarına www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz.

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yaka Kartı "ID-Karten"

Genişlik (dış ölçü): 71 mm; Yükseklik (Dış): 115 mm;
Genişlik (iç ölçü): max. 58 mm; Yükseklik (İç): max. 92 mm;
Versiyon: Kısa tarafı klips için delikli

12.0111.2

Versiyon: uzun kenarda klipsler için delikli

12.0111.1

Yaka Kartı Aksesuarı

Renk: Krom

12.0112.1



Yaka kartı "Ocean"

Esnek döner klips ve iğne, isim kartı yoktur, renk: şeffaf

Malzeme: ABS/ Polikarbonat; Genişlik: 72 mm; Yükseklik: 35 mm

12.0110.1



Dijital Baskılı Yaka Kartı

Alüminyum malzemeden üretilmektedir.
Köşeler yuvarlanabilir da sivriltilir.
Malzeme isteğe göre 0,5 ya da 0,7 mm kalınlığında olabilir. Başlıca renk seçenekleri: mat gümüş, altın sarısı, bakır ya da beyaz. Özel format için lütfen bilgi alınız! Örnek Fiyat 75 x 25 mm (E x Y) dijital baskı dahil.

44.0036.

Bilgi: Bu yaka kartları sizin istemiş olduğunuz motif ve isim ile baskılandırılır. Bundan dolayı kesin HKS, Pantone ve RAL renkleri belirlenmemiştir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Yaka Kartı „Event“

Fiyat performans oranı yüksek, tamamen folyodan yapılmış yaka kartı kaliteli, üç boyutlu bir tasarımıdır. Kolayca kapatılarak basit bir şekilde kullanılır. 2 formatta mevcuttur. Fiyata isim kartı dahil değildir. standart sabitleme: iğne veya mıknatıs

Genişlik: 80 mm;
Yükseklik: 37 mm; Sabitleme: İğneli

44.0035.1

Genişlik: 80 mm;
Yükseklik: 37 mm; Sabitleme: Mıknatıslı

44.0035.2

Kartvizitler için;

Genişlik: 90 mm; Yükseklik: 56 mm; Sabitleme: İğneli

44.0035.3

Kartvizitler için;

Genişlik: 90 mm; Yükseklik: 56 mm; Sabitleme: Mıknatıslı

44.0035.4

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yaka Kartı „Plexiprofil“

Lazer kesimlidir, akrilik malzemeden üretilmektedir;
Dışa bükümlü duruşu sayesinde okumayı kolaylaştırır; Etiketler
yandan geçirilerek değiştirilir; İğne ya da mıknatıs ile takılmaktadır.
"Frame" yaka kartı ile benzerlik gösterir.

Genişlik: 75 mm

Yükseklik: 20 mm;
Sabitleme: Mıknatıslı

44.0032.1

Yükseklik: 20 mm;
Sabitleme: İğneli


44.0032.2

Yükseklik: 30 mm;
Sabitleme: Mıknatıslı

44.0032.4

Bu ürün, alternatif olarak plastik klips ile de teslim edilebilir
(Fiyat, iğneli versiyonla aynıdır.). Lütfen sipariş esnasında plastik klipsi
de sipariş ediniz.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



1



Yaka Kartı „Balance“

Bir klasiğe dönüşen tasarım. Ön tarafındaki eğim ve kenarlardaki sabitleme sayesinde uyumlu bir görüntü oluşur. 18 renk (metal ya da plastik) ve 3 format arasından istediğinizi seçebilirsiniz. Tek cepli ve akrilikten oluşan tasarım. İsimlik kağıt; A4 kağıttan

44.0044.

1. Soldan sağa: beyaz, şeffaf açık, açık gri, antrasit, siyah, sarı, kırmızı, yeşil, mavi, orta mavi, yarı saydam antrasit, yarı saydam okyanus mavisi, yarı saydam çim yeşil, yarı saydam turuncu, yarı şeffaf kırmızı, mat paslanmaz çelik, parlak krom, parlak altın

1000 adetten itibaren özel üretim yapılır.
Lütfen bilgi alınız: pazarlama@vkf-renzel.com.tr

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Yaka Kartı „Balance Alu-Print“

Farklı malzemelerde yaka kartı; baskı yapılabilir ön alüminyum yüzeye firma logonuz basılabilir; ismi kaplayan kısım akrilik plakadan oluşmaktadır; 50 adet altındaki siparişleriniz için bilgi alınız; fiyata baskı, alüminyum ön yüzey ve tek kart girişi dahildir; miktar: 50 adet

Metal tutacak için özel fiyat uygulanır.

44.0026.28

Baskı öncesi masraflar

44.0026.26

Yaka Kartı „Balance Alu“

Baskı yapılabilir alüminyum ön yüzey.

Firma logonuz ve personel ismi basılabilir. Şık tasarımı; baskı fiyata dahildir; 50 adet altı siparişleriniz için fiyat alınız; Minimum miktar: 50 adet

Metal tutacak için özel fiyat uygulanır.

44.0027.28

Baskı öncesi masraflar

44.0027.29



Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!



Yaka Kartı „Amigo“

Yuvarlak veya kara köşeli logolar için, yeni nesil yaka kartı. Logo, baskı alüminyumla veya 3D çıkartma ile yuvarlak yaka kartlarına uyumludur. Yaka kartlığının kendisi ve iç kısmı metalik gri-beyaz veya çeşitli renklerde mevcuttur. Baskı levhaları isimliklerle beraber aynı anda sipariş edilmelidir. Fiyatlara alüminyum panel veya 3D etiket dahildir. Ölçüler: 80x22mm(ExY): Minimum plastik sipariş miktarı: 50 adet, Minimum alüminyum baskı sipariş adeti: 10 adet

İğneli, baskılı alüminyum versiyonu

44.0045.1

İğneli, Doming-Versiyonu

44.0045.2

İsimli kağıt; A4 kağıttan 30 adet

Malzeme: Kağıt; Versiyon: Amigo; Yükseklik: 17 mm

44.0044.4

Baskı öncesi masraflar

44.0045.21

Doming versiyonun dört standart motifleri sitemizde de mevcut (www.vkf-renzel.com.tr)

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Yaka Kartı „Basic White 34“**

İsimlik değiştirilebilir, folyolu;
baskı alanı: max. 65 mm x 13 mm (G x Y);

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz; Genişlik: 67 mm;
Yükseklik: 34 mm; Baskı/Motif: müşteri isteğine göre
44.0017.3

Burada belirtilen fiyatlar örnek fiyatlardır. 20 adetten itibaren yaka kartlarına baskı yapmaktayız. Lütfen bilgi alınız.

**Yaka Kartı „Basic Silver 34“**

Kendi içinde kolayca değiştirilebilir isim alanı ile mat fırça efekti;
Baskı alanı: maksimum 65x13mm(ExY)

Malzeme: Plastik; Renk: Gümüş; Genişlik: 67 mm;
Yükseklik: 34 mm; Baskı/Motif: müşteri isteğine göre
44.0017.1

**Yaka Kartı „Basic Silver 40“**

Şeffaf folyo kaplamalı, değiştirilebilir isimlik.
Mat görümlü; Baskı alanı: max. 65 x 18 mm (E x Y);

Malzeme: Plastik; Renk: Gümüş; Genişlik: 67 mm;
Yükseklik: 40 mm; Baskı/Motif: müşteri isteğine göre
44.0017.2

**Yaka Kartı „Basic White 40“**

İsimlik kısmı değiştirilebilir ve şeffaf kaplıdır;
baskı yapılı alan: max. 65 x 13 mm (G x Y)

Malzeme: Plastik; Renk: Beyaz; Genişlik: 67 mm;
Yükseklik: 40 mm; Baskı/Motif: müşteri isteğine göre
44.0017.4

Bu sayfadaki tüm yaka kartları için, sabitlemeler ayrıca sipariş edilmelidir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Yaka Kartı „Basic Duo“

Plastik yaka kartı; kart yandan geçirilir; arka yüzeyi 2 adet kısa ve broş iğne ile donatılmıştır; kırmızı, sarı, yeşil, mavi, lacivert, siyah veya beyaz renklerinde mevcuttur. Artı fiyat karşılığında gümüş ya da altın sarısı yüzey de yapılabilir. 1.000 Adetlik siparişlerinizde özel renkler sunulur; ölçüler: 70 x 33 (E x B)

Standart renk

44.0024.

Renk: Gümüş;

Sabitlenme: İğneli 2 Sıkıştırma Gergisi ile;

Özellikler: Kağıt şeritler ve kapak folyo ile

44.0024.7

Renk: Altın sarısı;

Sabitlenme: İğneli 2 Sıkıştırma Gergisi ile;

Özellikler: Kağıt şeritler ve kapak folyo ile

44.0024.8

**Yaka Kartı Aksesuarı „Kombi-Clip“**

Entegre iğnelidir, kendinden yapışkanlı değildir, tüm yaka kartları için uygundur.

44.0015.1

Kendinden yapışkanlı varyasyon için (44.0015.6) lütfen bize ulaşın: namensschilder@vkf-renzel.de!

**Yaka Kartı Aksesuarı „Kombi-Clip kurz“**

Entegre iğneli ; Kısa yapışkan yüzeyi nedeniyle Basic 44.0017 için idealdir;

44.0015.11

Kendinden yapışkanlı varyasyon için (44.0015.7) lütfen bize ulaşın: namensschilder@vkf-renzel.de!

**Yaka Kartı Aksesuarı „Dreh-Clip“**

İğneli klips, hareketlidir, yapışkanlı, 24 mm çap, her yaka kartına uyumlu değildir.

44.0015.2

Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!

**Yaka Kartı Aksesuarı „Standardnadel“**

Kendinden yapışkanlı değildir;
tüm yaka kartları için uygundur; Yaka kartsız fiyatıdır;

Renk: Siyah

44.0016.1

Renk: Beyaz

44.0016.2

**Yaka Kartı Aksesuarı „Magnet Basic One“**

2 parçalı klips, yaka kartlarımıza takılabilir.
Tekstile zarar vermez.

44.0012.1

**Standard-Mıknatıs „Basic TwentyTwo“**

Siyah muadili ve kendinden yapışkanlı ped. 45 x 13 mm;
44.0013.2

**Yaka kartları için Aksesuar „Magnet Premium“**

4400161

44.0014.1

Baskısız yaka kartları, birleştirilmemiş bir şekilde teslim edilmektedir.
Kılıfı ve kapak ayrı parçalar halinde teslim edilir.

Kimlik Cebi

Kimlik Cebi

Şeffaf ve esnek folyodan (delikli) cep. Boyunluklara uygun.
Standart İç Boyut Formatı :Yatay 90 x 60 mm (E x Y).

"Euro" delikli

44.0010.1

Yuvarlak delik

44.0010.2

Ölçüler, talebiniz doğrultusunda değiştirilebilmektedir!



Kimlik Kılıfı Color

Şeffaf yumuşak folyo cep, iç ebatları yakl. 90 x 60 mm;
dikey veya yatay; renkli üst kısım mavi, kırmızı, sarı, yeşil,
beyaz, siyah, turuncu veya gümüş renginde mevcut;
Talep üzerine farklı renk ve formatlar mevcuttur.

44.0011.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Parmak frezeli Yaka Kartlığı

Kısa taraf açıktır;
Yatay format;
clips fiyatı dahil değildir;

Malzeme: Polistren

44.0039.1

Kart iticili

44.0040.1

İkili Yaka Kartı Taşıyıcısı

iki ayrı kart için;
her biri baş parmakla;
kolayca da kullanılabilir;
Klipssiz fiyat;

44.0042.1

1. Soldan sağa doğru: 44.0042., 44.0040.1, 44.0039.1.



Askı Klips

Metal kopçalı

Sade model

Versiyon: Standart

44.0041.1

Güçlendirilmiş tekstil, çok dayanıklı

Versiyon: tekstil takviyeli tokalı

44.0041.2

1. 44.0041.1.

2. 44.0041.2.



Kart-Jojosu

Plastik yuva; beyaz, siyah, kırmızı ya da mavi olarak teslim edilir; çap yaklaşık 30 mm'dir; Arka kısım: kalın tekstil klips bantlı
44.0043.

Talep üzerine baskı yapılabilmektedir.

**Kart Jojosu „Metall 28“**

Yuvarlak kart jojosu. Metaldir; kemer klipsli, naylon ip siyahtır. Tekstil ekli halka. Renkler: parlak gümüş, mat gümüş, eloksallı siyah ya da metalik mavi. Çapı yaklaşık 28 mm.
44.0048.

**Kart Jojosu Oval**

Metal jantlı, büyük klipsli ve dokuma kumaş kayışlı şeffaf plastikten oval kart. Baskı ya da 3D çıkartma ile ücrete tabi olabilir. Renk: siyah, mavi, yeşil, beyaz, kırmızı, turuncu, sarı veya pembe; Boyut: yakl. 35 x 56 mm (G x Y)
44.0049.



Farklı versiyonlar için www.vkf-renzel.com.tr sayfasını ziyaret ediniz!



Boyun Askısı

Baskı yapılmamaktadır; farklı etkinliklerde ziyaretçi kimliği olarak kullanılabilir ; Birçok standart renkte stoklarımızda mevcuttur; 10 mm genişliğinde bir askı olarak veya düz dokuma polyester kayış olarak 20 mm'den itibaren sağlanabilir; Malzeme: polyester; Minimum sipariş miktarı: 10 adet;

Genişlik: 10 mm; Özellikler: Çengelli

44.0037.52

Takma kilit için özel fiyat uygulanır. (20 mm'lik kayıştan itibaren)

44.0037.53

Kilitli hali için özel fiyat uygulanır (20 mm'lik kayıştan itibaren)

44.0037.54

25 mm'lik bantlarda fiyat artmaktadır.

44.0037.55

1. Renk paleti soldan sağa: beyaz, açık gri, siyah, mavi (282c), orta mavi (287c), yeşil (341c), sarı (116c), turuncu (1655c) ya da kırmızı (200c). Renk seçenekleri pantoneye göre dir.

Güncel fiyatlarımıza www.vkf-renzel.com.tr sayfasından ulaşabilirsiniz!

Satış Destekleme ve Online Alışveriş

Katalog ile Alışveriş
Ürün kodu kullanarak
sipariş verme.

Arama Sekmesi

İhtiyacınız olan ürünü, ürün tanımı ve kodunu arama sekmesinde kullanarak hızlı bir şekilde bulabilirsiniz.



Online Alışveriş

7 gün 24 saat

www.vkf-renzel.com.tr

Satış koşullarımıza <https://www.vkf-renzel.com.tr/content/sartlar-ve-kosullar/> adresimizden ulaşabilirsiniz.



Çok Satanlar



Akrilik L-Stand „Klassik“

Malzeme: Akrilik; Renk: Şeffaf
Malzeme Kalınlığı: 3mm; Format:
DIN A3; Kullanım: Dikey format
60.0010.1



Showroom-Display „Z“

Malzeme: Akrilik; Malzeme kalınlığı: 6mm;
Yükseklik: 800mm; Format: DIN A4;
Kullanım: Dikey format
60.0026.1

www.vkf-renzel.com.tr